

## AR-15 GAS BLOCK .750" - AR-15 .750 GAS BLOCK STEEL

GBF (Gas Block Forward Controls) is a 0.750 gas journal gas block done FCD way: meticulously designed and machined, with thoughtful features throughout. Machined from heat treated 4140 bar stock, GBF is manganese phosphate coated, GBF holds rather tight tolerances to squeeze every bit of tight seal we can from the design. GBF's gas tube hole can be described as semi blind hole, in that it has an access port just big enough to allow a 3/32 punch to go through. This feature was suggested by the late Semper Paratus Arms owner and operator, Will Larson, its purpose is to minimize the gas tube hole as much as possible, while providing a means for users to use a punch to dislodge an recalcitrant gas tube that's been fixed in place by carbon. Other useful feature is the bosses on both sides of the GBF to give gunsmiths an easy reference point to pin the GBF to the barrel. Both 5/32x5/8, and 1/8x5/8 pins can be used to pin the GBF to the barrel. Its set screws are 0.450 apart, which is compatible with one of the set screw spacing options on the popular SLR Rifleworks's 750 dimpling jig. GBF isn't meant to be a lightweight gas block, they prefer strength and dependability over any ever-changing fad. GBF's sleek appearance is the result of removing material that adds weight but doesn't contribute to the strength and reliability. A gas tube pin, two knurled set screws are included. 5/32x5/8, and 1/8x5/8 coiled pins are a no cost option. Proudly designed and made in the USA." "Billet machined Heat treated Parkerized 0.750 AR15/M16 low profile gas block 3/32 punch access port in front Knurled set screws and gas tube pin included



### Attributes

- Name: AR-15 .750 GAS BLOCK STEEL
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100044434
- Mfr. No.: GBF (GAS BLOCK,
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 682157948628

### Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 GAS BLOCK .750"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block .750"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Bloque de Gas AR15 .750"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bloc de gaz AR15 .750" de Forward Controls Design](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Blocco Gas AR15 .750" Forward Controls Design](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 .750"](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .750" FORWARD CONTROLS DESIGN](#)

# Sicherheitshinweise für den AR15 GAS BLOCK .750"

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 GAS BLOCK .750" von FORWARD CONTROLS DESIGN entschieden haben. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung des Gasblocks immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock ordnungsgemäß installiert ist, um Gaslecks zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Pins (5/32x5/8 und 1/8x5/8) zur Befestigung des Gasblocks.
- Halten Sie während der Installation von Werkzeugen und Teilen einen sicheren Abstand zu Ihrem Körper.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie es zu bedienen ist oder wenn Sie keine Erfahrung mit ähnlichen Produkten haben.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Teile bereitliegen.
- Überprüfen Sie den Gasblock auf sichtbare Mängel oder Beschädigungen.

### 2. Installation des Gasblocks

- Montieren Sie den AR15 GAS BLOCK .750" an der vorgesehenen Stelle am Lauf.
- Verwenden Sie die Erhebungen auf beiden Seiten des Gasblocks als Referenzpunkte.
- Befestigen Sie den Gasblock mit den empfohlenen Pins (5/32x5/8 oder 1/8x5/8).
- Vergewissern Sie sich, dass der Gasblock fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

### 3. Verwendung des Gasblocks

- Stellen Sie sicher, dass das Gasrohr ordnungsgemäß installiert ist und das Gasrohrloch des GBF frei von Verunreinigungen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Gasblocks und die Funktionalität des Gasrohrs.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Bei Zweifeln zur Entsorgung wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Recyclingzentren.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen, Produktspezifikationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, wenn Sie den Kontakt aufnehmen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Leitfaden nicht alle möglichen Risiken abdecken kann. Bei weiteren Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des AR15 GAS BLOCK .750" sollten Sie sich an einen Fachmann wenden. Sicherheit hat oberste Priorität!

# Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block .750"

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block .750". This product is designed to enhance the performance and reliability of your AR15 firearm. To ensure your safety and the optimal functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that the gas block is compatible with your specific firearm model before installation.
- Store all firearm accessories, including the gas block, in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues during installation or use, seek professional assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the gas block or your firearm.
- Ensure that the gas tube is properly seated in the gas block to prevent gas leaks.
- Do not attempt to modify the gas block in any way, as this may compromise safety and performance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Be cautious of carbon buildup in the gas tube, as it can lead to difficulties during disassembly.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather the necessary tools, including a 3/32 punch, appropriate pins (5/32x5/8 or 1/8x5/8), and a torque wrench if needed.

### 2. Installation Steps:

- Position the gas block on the barrel, aligning it with the gas port.
- Use the knurled set screws to secure the gas block in place. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Insert the gas tube into the gas block, ensuring it is properly seated.
- Use the 3/32 punch to access the semiblind hole if necessary, to dislodge any gas tube that may be stuck due to carbon buildup.
- Pin the gas block to the barrel using the selected pins.

### 3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the gas block is operating correctly.
- Regularly clean and maintain the gas block and gas tube to prevent carbon buildup and ensure optimal performance.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block becomes damaged or is no longer in use, consult local guidelines for the proper disposal of metal components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or functionality of the AR15 Gas Block .750", please contact the manufacturer or consult a qualified gunsmith. It is important to ensure that all safety guidelines are followed to maintain the integrity and safety of your firearm.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Gas Block .750". Always prioritize safety and seek assistance if you have any questions or concerns regarding the installation or use of this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Bloque de Gas AR15 .750"

## Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 .750" de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado y fabricado con altos estándares de calidad y seguridad. Para garantizar su seguridad y un uso adecuado, es importante que sigas las siguientes instrucciones y pautas de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Realiza inspecciones regulares del bloque de gas para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones durante la instalación y el uso.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el producto.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso del producto, busca la ayuda de un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el bloque de gas si presenta daños visibles o si ha estado involucrado en un accidente.
- Evita el contacto con piezas calientes durante y después de la operación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No modifiques el bloque de gas de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Almacena el bloque de gas en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo pines de 5/32x5/8 y 1/8x5/8, y un punzón de 3/32.
- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de residuos.

### 2. Instalación:

- Coloca el bloque de gas en la posición deseada en el cañón.
- Usa los apoyos a ambos lados del bloque de gas como referencia para una alineación adecuada.
- Inserta los pines en los orificios correspondientes para asegurar el bloque de gas al cañón.
- Ajusta los tornillos de manera que queden firmes pero no excesivamente apretados.

### 3. Uso:

- Verifica que el tubo de gas esté correctamente instalado y asegurado.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el sistema esté operando correctamente.
- Si el tubo de gas se queda atascado, utiliza el punzón a través del orificio de acceso para desalojarlo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de gas, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, puedes contactar a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener la información del producto a mano al realizar la consulta.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu Bloque de Gas AR15 .750" de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los avisos de retirada de productos en la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Guide de sécurité pour le bloc de gaz AR15 .750" de Forward Controls Design

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz AR15 .750" de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour garantir une performance optimale et une durabilité. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les précautions de sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination du produit.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit conformément à son utilisation prévue.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le bloc de gaz.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter des blessures.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation; assurez-vous qu'elles s'ajustent correctement.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes après l'utilisation, car cela peut causer des brûlures.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris des goupilles de 5/32x5/8 et de 1/8x5/8.

### 2. Installation du bloc de gaz:

- Localisez le canon de l'AR15.
- Placez le bloc de gaz GBF sur le canon en alignant le trou du tube de gaz avec le port d'accès.
- Utilisez les goupilles pour fixer le bloc de gaz au canon. Assurez-vous qu'il est bien en place.
- Serrez les vis de réglage à une distance de 0,450 pour garantir une fixation adéquate.

### 3. Utilisation du produit:

- Vérifiez régulièrement que le bloc de gaz est en bon état de fonctionnement.
- En cas de blocage du tube de gaz, utilisez un poinçon de 3/32 pour déloger le tube, si nécessaire.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage ou d'élimination appropriées dans votre région.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat et toutes les informations pertinentes concernant le produit.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz AR15 .750". Merci de votre attention à ces précautions de sécurité.

# Guida alla Sicurezza per il Blocco Gas AR15 .750" Forward Controls Design

## Introduzione

Il Blocco Gas AR15 .750" Forward Controls Design è un componente essenziale per il funzionamento sicuro e efficiente della tua arma. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso di armi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del blocco gas.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il blocco gas.
- Non forzare mai il blocco gas in posizione; assicurati che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Evita il contatto con il carbonio accumulato, in quanto può essere nocivo per la salute.
- Non utilizzare il blocco gas con tubi del gas danneggiati o non compatibili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e pulita.
2. **Posizionamento:** Allinea il blocco gas con il barile dell'arma.
3. **Fissaggio:** Utilizza i perni da 5/32x5/8 o 1/8x5/8 per fissare il blocco gas al barile. Assicurati che i bossoli siano ben posizionati.
4. **Set Screw:** Inserisci i set screw, distanziandoli di 0.450, per garantire una stabilità ottimale.
5. **Controllo Finale:** Verifica che il blocco gas sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

### Uso

- Una volta installato, verifica il funzionamento del blocco gas durante le sessioni di tiro.
- Monitora eventuali segni di malfunzionamento o usura durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Non gettare il blocco gas nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare problemi con il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Questa guida alla sicurezza è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Blocco Gas AR15 .750" Forward Controls Design. Segui queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 .750"

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego AR15 .750" od Forward Controls Design. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności oraz niezawodności. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź wszystkie komponenty przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj stosowania bloku gazowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć wycieków gazu.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji i konserwacji.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice robocze.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są pod ręką (trzcienie 5/32x5/8 lub 1/8x5/8, klucz do śrub).
- Sprawdź, czy lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

### 2. Instalacja bloku gazowego:

- Umieść blok gazowy na lufie, upewniając się, że port dostępu jest prawidłowo ustawiony.
- Użyj trzcienia do przymocowania bloku gazowego do lufy, zgodnie z wytycznymi producenta.
- Dokręć śruby mocujące, zachowując odpowiednią siłę, aby zapewnić stabilność.

### 3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu bloku gazowego, przeprowadź testy działania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj stan bloku gazowego i jego mocowanie.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

## Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia, prosimy o kontakt z punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i za wybór bloku gazowego AR15 .750" od Forward Controls Design. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa AR15 GAS BLOCK .750" FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuuskohdat ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käyttöympäristö on turvallinen ja että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta tuotteen teräviä reunoja tai muita mahdollisesti vaarallisia osia.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai asennuksesta.
- Varmista, että kaasujohdon reikä on puhdas ja esteetön ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja kiinnikkeitä asennuksessa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

### 2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki tarvittaessa.
- Aseta uusi AR15 GAS BLOCK .750" paikalleen piippuun.
- Varmista, että kaasujohdon reikä on oikeassa asennossa ja puhdas.
- Kiinnitä kaasublokki käyttämällä mukana tulevia uritettuja kiinnityspultteja.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja, mutta vältä liiallista voimaa.

### 3. Käyttö

- Käynnistä ase vain, kun olet varma, että kaikki osat on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelsääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu turvallisesti ennen hävittämistä.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 GAS BLOCK .750"

## FORWARD CONTROLS DESIGN

### Introduktion

Tack för att du valt AR15 GAS BLOCK .750" från Forward Controls Design. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna med erfarenhet av vapen och vapentillbehör.
- Säkerställ att produkten är installerad och använd på rätt sätt för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Vid misstanke om att produkten är defekt eller skadad, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med eller installerar gasblocket för att skydda ögonen från skräp eller partiklar.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation av gasblocket.
- Undvik att använda produkten om den har utsatts för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering av gasblocket.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade: gasrörspinne, knurlade inställningsskruvar och nödvändiga fästelement.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

#### 2. Installation:

- Fäst gasblocket på pipan med hjälp av de angivna fästelementen (5/32x5/8 eller 1/8x5/8 stift).
- Använd inställningsskruvarna för att justera gasflödet enligt dina specifika behov.
- Kontrollera att gasrörshålet är korrekt justerat och att åtkomstporten är tillgänglig för användning av en 3/32 punch.

#### 3. Användning:

- Efter installation, utför en noggrann inspektion för att säkerställa att allt är korrekt monterat.
- Vid användning, var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller beteenden från vapnet som kan indikera problem med gasblocket.
- Utför regelbundna kontroller av gasblocket för att säkerställa att det fungerar som det ska.

### Avfallsanvisningar

- När du inte längre behöver produkten, se till att den avyttras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

### Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning och installation av AR15 GAS BLOCK .750", vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

## **Slutsats**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 GAS BLOCK .750". Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din produkt.