

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, BLACK

The 1.93" DOT Mount™ by Reptilia is a lightweight, slim-line mounting solution for a variety of red dot optics. Machined from billet 7075-T6 aluminum with Milspec Type III hard anodized finish, the 1.93 DOT Mount attaches to any M1913 Picatinny rail to place the optical axis at 1.93 inches above the rail. Its spring-loaded nitrided steel clamp and mounting bolt simplify the installation process, and sit flush with the body of the mount for a low-profile, anti-snag design. Like all Reptilia products, the DOT Mount is 100% made in the USA and carries a full lifetime warranty against manufacturer defects.



Attributes

- Name: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, BLACK
- Manufacturer: REPTILIA CORP
- Product no.: 100047205
- Mfr. No.: 100051
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Height: 1.93"
- Delivery weight: 0.107kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 850002688566

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia](#)
- [English: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support DOT™ de 1,93" par Reptilia](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto DOT™ da 1.93" Reptilia](#)
- [Norsk: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia. Diese Montage ist eine hochwertige, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Ihre Rotpunktoptik. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung der Montage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher und fest an der M1913 PicatinnySchiene angebracht ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Lassen Sie bei Unsicherheiten oder Fragen zur Installation oder Nutzung das Produkt von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: die 1.93 DOT Mount, Montageschraube und die Stahlklammer.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige PicatinnySchiene für die Montage haben.

2. Installation

- Platzieren Sie die DOT Mount auf der M1913 PicatinnySchiene.
- Verwenden Sie die Montageschraube, um die Mount festzuziehen. Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht überdreht wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Stahlklammer sicher und fest sitzt.

3. Nutzung

- Nach der Installation können Sie Ihre Rotpunktoptik auf der Mount anbringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Montage fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Reptilia oder an eine autorisierte Verkaufsstelle.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um die besten Ergebnisse zu erzielen und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a mounting solution for red dot optics.
- Always inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- In case of any malfunction or suspected defect, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the specified weight limit of the mount.
- Ensure that the mount is securely attached to the rail before use.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions without proper precautions.
- Regularly check the tightness of the mounting bolt and clamp to ensure stability.
- Do not modify the mount in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris.
- Align the DOT Mount with the M1913 Picatinny rail.
- Use the provided springloaded nitrided steel clamp to secure the mount to the rail.
- Tighten the mounting bolt until the mount is firmly in place, ensuring it sits flush with the body of the mount.

2. Usage Guidelines:

- After installation, check the alignment of the optical device mounted on the DOT Mount.
- Adjust the optical device as necessary to achieve the desired sight picture.
- Regularly inspect the mount and optical device for any signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources provided with your purchase.

Thank you for following these safety guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your TRIJICON

MRO 1.93" DOT MOUNT.

Guide de Sécurité pour le Support DOT™ de 1,93" par Reptilia

Introduction

Merci d'avoir choisi le support DOT™ de 1,93" par Reptilia pour votre optique à point rouge Trijicon MRO. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il respecte les directives de sécurité des consommateurs de l'UE, garantissant que tu disposes des informations nécessaires pour éviter les risques potentiels.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le support est utilisé uniquement avec des optiques compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du support pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le support dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de mauvaise fixation.
- **Manipulation** : Manipule le support avec précaution pour éviter les blessures.
- **Utilisation** : Ne dépasse pas les limites de poids et d'utilisation recommandées.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le support est correctement fixé et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lis attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Fixe le support DOT™ à un rail Picatinny M1913 en suivant ces étapes :
 - Aligne le support sur le rail.
 - Utilise le clamp en acier nitrué pour fixer le support en place.
 - Visse le boulon de montage jusqu'à ce qu'il soit bien serré, mais sans forcer pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifie que le support est solidement fixé.

3. Utilisation :

- Place ton optique Trijicon MRO sur le support.
- Assure-toi que l'axe optique est à 1,93 pouces audessus du rail pour une utilisation optimale.
- Teste la stabilité et la sécurité de l'installation avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toutes questions concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles sur le site web de Reptilia ou à contacter leur service client. Assure-toi de disposer de toutes les informations nécessaires sur le produit lors de ta demande.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Nous te remercions de faire confiance à Reptilia pour tes besoins en matériel de montage. Profite de ton expérience avec le support DOT™ de 1,93" et reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto DOT™ da 1.93" Reptilia

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto DOT™ da 1.93" di Reptilia. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio leggera e slanciata per ottiche a punto rosso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida è conforme alle normative sulla sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il supporto, leggi attentamente le istruzioni di installazione.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche o accessori non compatibili.
- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente al rail Picatinny M1913.
- Evita di esporre il supporto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.
- Non modificare il supporto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla il contenuto della confezione per assicurarti di avere tutte le parti necessarie.
- Assicurati di avere gli strumenti adeguati per l'installazione, come una chiave a brugola.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto DOT™ sul rail Picatinny M1913.
- Utilizza il morsetto in acciaio nitruato a molla per fissare il supporto.
- Inserisci il bullone di montaggio e stringilo con la chiave a brugola fino a quando il supporto è saldamente fissato.
- Controlla che il supporto sia allineato correttamente e che non ci siano movimenti.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, posiziona l'ottica desiderata sul supporto.
- Assicurati che l'ottica sia fissata correttamente e che non ci siano segni di allentamento.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia sicuro e stabile prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il supporto DOT™ non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contribuisci alla protezione dell'ambiente seguendo le linee guida

di smaltimento appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Troverai informazioni di contatto sul sito ufficiale di Reptilia.

Conclusione

Seguendo attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai garantire un'esperienza positiva con il tuo supporto DOT™ da 1.93" di Reptilia. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità e sicuro.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT fra Reptilia Corp. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig monteringsløsning for rødpunktsikter. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Installer alltid 1.93" DOT Mount på en M1913 Picatinnyskinne for å sikre stabilitet.
- Sørg for at monteringen sitter flush med kroppen for å unngå at den hefter seg fast.
- Unngå å bruke kraftige verktøy under installasjonen for å forhindre skade på produktet.
- Bruk beskyttelsesbriller når du utfører installasjonen for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Les bruksanvisningen før installasjon.

2. Installasjon:

- Plasser 1.93" DOT Mount på ønsket M1913 Picatinnyskinne.
- Juster monteringen slik at den optiske aksen er 1.93 tommer over skinnen.
- Stram den fjærbelastede nitridert ståklampen og monteringsbolten forsiktig.
- Kontroller at monteringen sitter sikkert og flush med kroppen.

3. Bruk:

- Når du bruker produktet, sørg for at det er korrekt justert for å unngå unøyaktigheter.
- Unngå å utsette produktet for unødvendig belastning eller støt.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering skal skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Produktet og emballasjen skal resirkuleres der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT fra Reptilia Corp. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT od Reptilia Corp. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj mocowania tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania sprzętu optycznego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas instalacji lub użytkowania.
- Zawsze używaj ochrony oczu, gdy pracujesz z narzędziami.
- Upewnij się, że mocowanie jest dobrze zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj mocowania w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Używaj mocowania tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Trijicon MRO.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak i klucz.
- Sprawdź, czy mocowanie i szyna Picatinny M1913 są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja Mocowania

- Umieść mocowanie 1.93" DOT na szynie Picatinny M1913.
- Upewnij się, że oś optyczna znajduje się 1.93 cala nad szyną.
- Użyj śruby montażowej do przymocowania mocowania, upewniając się, że jest dobrze dokręcona, ale nie przesadź z siłą.
- Sprawdź, czy sprężynowy zacisk jest prawidłowo osadzony na korpusie mocowania.

3. Użytkowanie Mocowania

- Po zainstalowaniu mocowania, przetestuj jego stabilność przed użyciem.
- Używaj mocowania zgodnie z jego przeznaczeniem i nie przekraczaj jego specyfikacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie elementy, które nie są już potrzebne, w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu, aby uzyskać pomoc.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne sytuacje związane z tym produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se on turvallinen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva M1913 Picatinny raita asennusta varten.
- Aseta DOT Mount raitaan siten, että optinen akseli on 1.93 tuumaa raidan yläpuolella.
- Käytä jousikuormitteista nitraattiteräksistä puristinta ja kiinnitysruuvia asennuksen varmistamiseksi.
- Kiristä kiinnitysruuvi tasaisesti, jotta se on kiinni rungossa ja varmistaa matalan profiilin.

2. Käyttö

- Tarkista kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita ja käytät tuotetta turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT från Reptilia Corp. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av rödpunktsoptik. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika optiska enheter. Använd endast med Trijicon MRO.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av produkten.
- Kontrollera att monteringsbulten är ordentligt åtdragen innan användning.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd inte produkten om den har blivit skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av 1.93" DOT Mount:

- Placera montaget på en M1913 Picatinnyskena.
- Använd den medföljande monteringsbulten för att fästa montaget ordentligt.
- Se till att den optiska axeln är placerad 1.93 tum ovanför skenan.
- Kontrollera att den fjäderbelastade nitrerade ståklämman är korrekt installerad.

2. Användning av produkten:

- Rikta in rödpunktsoptiken enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera sikten vid behov för att säkerställa korrekt träffbild.
- Kontrollera regelbundet att montaget är i gott skick och korrekt installerat.

Avfallshantering

- Produkten ska kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT.

Návod k bezpečnému používání montáže TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT od společnosti Reptilia. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a dlouhá životnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte výrobek při dodání, zda není poškozen. Pokud objevíte jakékoli poškození, neprodleně kontaktujte prodejce.
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte montáž pouze pro určené optiky a na kompatibilních lištách M1913 Picatinny.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži montáže noste ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- Zajistěte, aby byla montáž správně upevněna, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyvarujte se používání montáže v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon (např. extrémní teploty, vlhkost).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je montážní plocha čistá a suchá.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na lištu M1913 Picatinny.
- Pomocí montážního šroubu pevně připevněte montáž, ale dávejte pozor, abyste ji nepřetáhli.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a nehybná.

3. Použití montáže

- Po instalaci připojte vybranou optiku.
- Ujistěte se, že je optika správně nastavena a zajištěna.
- Před použitím proveďte kontrolu funkčnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je vyroben z hliníku a dalších materiálů, které mohou být recyklovány.
- Po skončení životnosti montáže ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o montáži TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si zvolili montáž TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání a dlouhou životnost produktu.