

# TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT - REPTILIA CORP TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, BLACK

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Reptilian 1.93" DOT Mount™ on kevyt ja kapea kiinnitysrakenne erilaisille punapisteoptikoille. Se on valmistettu 7075-T6 alumiinista, ja siinä on Milspec Type III -kovapintakäsittely. 1.93 DOT Mount kiinnitetään mihin tahansa M1913 Picatinny -raitaan, jolloin optinen akseli on 1.93 tuumaa raidan yläpuolella. Sen jousikuormitteinen nitraattiteräksinen puristin ja kiinnitysruuvi helpottavat asennusprosessia, ja ne ovat tasaisesti kiinnityksen rungon kanssa, mikä takaa matalan profiilin ja tarttumattoman muotoilun. Kuten kaikki Reptilia-tuotteet, DOT Mount on 100 % valmistettu Yhdysvalloissa ja sillä on elinikäinen takuu valmistusvirheitä vastaan.



## Ominaisuudet

- Nimi: [REPTILIA CORP TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, BLACK](#)
- Valmistaja: [REPTILIA CORP](#)
- Tuotenro: 100047205
- Valm.nro: 100051
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Korkeus: 1.93"
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.107kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 850002688566

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se on turvallinen käyttöä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Valitse sopiva M1913 Picatinny raita asennusta varten.
- Aseta DOT Mount raitaan siten, että optinen akseli on 1.93 tuumaa raidan yläpuolella.
- Käytä jousikuormitteista nitraattiteräksistä puristinta ja kiinnitysruuvia asennuksen varmistamiseksi.
- Kiristä kiinnitysruuvi tasaisesti, jotta se on kiinni rungossa ja varmistaa matalan profiilin.

#### 2. Käyttö

- Tarkista kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnossa ennen käyttöä.

### Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

### Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmassa ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita ja käytät tuotetta turvallisesti!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)