

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, FDE

The 1.93" DOT Mount™ by Reptilia is a lightweight, slim-line mounting solution for a variety of red dot optics. Machined from billet 7075-T6 aluminum with MilSpec Type III hard anodized finish, the 1.93 DOT Mount attaches to any M1913 Picatinny rail to place the optical axis at 1.93 inches above the rail. Its spring-loaded nitrided steel clamp and mounting bolt simplify the installation process, and sit flush with the body of the mount for a low-profile, anti-snag design. Like all Reptilia products, the DOT Mount is 100% made in the USA and carries a full lifetime warranty against manufacturer defects.



Attributes

- Name: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, FDE
- Manufacturer: REPTILIA CORP
- Product no.: 100047206
- Mfr. No.: 100052
- Color: Flat Dark Earth
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Height: 1.93"
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 850002688559

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia](#)
- [English: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support DOT TRIJICON MRO 1.93" de Reptilia Corp](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio DOT TRIJICON MRO 1.93" di Reptilia Corp](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT von Reptilia. Diese Montage ist eine hochwertige Lösung für Ihre Rotpunktoptik. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.
- **OnlineEinkäufe:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet ist, ohne dass eine angemessene Aufsicht vorhanden ist.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Überprüfung des Produkts:** Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass die Montage korrekt und sicher an der M1913 PicatinnySchiene angebracht ist.
- **Vermeide Überlastung:** Übe keinen übermäßigen Druck auf die Montage aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Verwendung gemäß Anleitung:** Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Schraubendrehers und eventuell einer Zange.
- Reinige die Montagefläche der PicatinnySchiene, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Montage:

- Positioniere die 1.93 DOT Mount an der gewünschten Stelle auf der M1913 PicatinnySchiene.
- Setze die Montageschraube in die vorgesehenen Löcher ein und ziehe sie gleichmäßig fest. Achte darauf, dass die Montage stabil sitzt und keine Spielbewegungen aufweist.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage, ob die optische Achse korrekt ausgerichtet ist und die Halterung fest sitzt.
- Teste die Montage, indem du die Rotpunktoptik anbringst und sicherstellst, dass sie stabil ist und korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- **Materialtrennung:** Wenn möglich, trenne verschiedene Materialien (z. B. Aluminium und Kunststoff) zur Recyclingverwertung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf. Sicherheit ist wichtig, und wir möchten sicherstellen, dass du das Beste aus deinem TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT herausholst.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT. This guide provides important safety instructions and general information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT with compatible red dot optics.
- Ensure the mount is securely attached to the M1913 Picatinny rail before use.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions that may affect its performance.
- Do not modify the mount in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Be cautious of sharp edges while handling the mount during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the mounting surface is clean and free of debris.
- Align the TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT with the desired position on the M1913 Picatinny rail.
- Use the provided springloaded nitrided steel clamp and mounting bolt to secure the mount.
- Tighten the bolt until the mount is firmly in place, ensuring it sits flush with the rail.
- Verify that the optical axis is positioned at 1.93 inches above the rail.

2. Usage:

- After installation, check the stability of the mount before using the optic.
- Regularly inspect the mount during use to ensure it remains secure.
- If any looseness or instability is detected, stop using the mount immediately and recheck the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount with general household waste.
- Consider recycling the aluminum material where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product concerns, please reach out to the designated contact point provided by the manufacturer or retailer. Always ensure you have the product details on hand for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Support DOT TRIJICON MRO 1.93" de Reptilia Corp

Introduction

Merci d'avoir choisi le support DOT TRIJICON MRO 1.93" de Reptilia Corp. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de respecter toutes les instructions fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sécurisée.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou son intégrité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais dépasser la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- Lors de l'installation, assurez-vous que le support est correctement fixé au rail Picatinny M1913.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou le matériel sur lequel il est monté.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le rail Picatinny M1913 est propre et exempt de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Support

- Positionnez le support DOT sur le rail Picatinny M1913 à l'endroit désiré.
- Utilisez le clamp en acier nitruré à ressort pour fixer le support en place.
- Serrez le boulon de montage jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, mais sans forcer.

3. Vérification

- Après l'installation, vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Testez le montage avec l'optique pour vous assurer que l'axe optique est correctement aligné.

4. Utilisation

- Utilisez le support conformément aux spécifications du fabricant pour garantir une performance optimale.
- Ne dépassez pas les limites de poids et d'utilisation recommandées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, conformément aux réglementations locales.
- Consultez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le support DOT TRIJICON MRO 1.93" de Reptilia Corp en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à vous référer aux ressources disponibles.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio DOT TRIJICON MRO 1.93" di Reptilia Corp

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio DOT TRIJICON MRO 1.93" di Reptilia Corp. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio sicura e affidabile per ottiche a punto rosso. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il montaggio in un ambiente sicuro e controllato.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del montaggio.
- Assicurati che il montaggio sia correttamente fissato prima di utilizzare l'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione del Montaggio

- Posiziona il montaggio DOT sulla guida Picatinny M1913.
- Allinea il morsetto con il rail e assicurati che sia a filo.
- Utilizza il bullone di montaggio per fissare il montaggio in posizione. Assicurati che sia ben serrato ma non eccessivamente.
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo

- Una volta installato, posiziona l'ottica sul montaggio.
- Regola l'ottica secondo le tue preferenze, assicurandoti che sia stabile e sicura.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali metallici.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore o a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del tuo problema.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del Montaggio DOT TRIJICON MRO 1.93" di Reptilia Corp. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT REPTILIA CORP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT od Reptilia Corp. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj mocowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej wagi dla mocowania.
- Korzystaj z produktu tylko w warunkach, do których jest przystosowany.
- Nie dokonuj modyfikacji w konstrukcji mocowania.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub i śrubokręt.
- Sprawdź, czy mocowanie oraz szyna Picatinny M1913 są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja mocowania:

- Umieść mocowanie na szynie Picatinny M1913.
- Użyj sprężynowego zacisku ze stali azotowanej, aby przymocować mocowanie do szyny.
- Dokręć śrubę montażową, upewniając się, że mocowanie jest stabilne i nie ma luzów.

3. Użycie mocowania:

- Umieść celownik kolimatorowy na zamocowanym mocowaniu.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony i przymocowany.
- Sprawdź, czy oś optyczna znajduje się na wysokości 1.93 cala nad szyną.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem luzów i uszkodzeń.
- W razie potrzeby dokręć śruby mocujące.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj mocowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli mocowanie jest uszkodzone, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Reptilia Corp lub sprawdź ich stronę internetową w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania mocowania TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT.

TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta älä ylikireytä, jotta vältetään vaurioilta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä 1.93 DOT Mount mihin tahansa M1913 Picatinny raitaan.
- Varmista, että optinen akseli on 1.93 tuumaa raidan yläpuolella.
- Käytä jousikuormitteista nitraattiteräksistä puristinta ja kiinnitysruuvia asennuksen helpottamiseksi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Käynnistä optiikka ja varmista, että se on oikein kalibroitu.
- Testaa tuotteen toimintaa ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi sen kunnossapidosta säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten roskien joukkoon.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään.
- Kaikki Reptiliatuotteet on valmistettu Yhdysvalloissa ja niillä on elinikäinen takuu valmistusvirheitä vastaan.

Kiitos, että valitsit TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT från Reptilia Corp. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv installation av din rödpunktsoptik. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador som kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringsytan är ren och fri från skräp innan installation.
- Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om fästelementen är slitna.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs för installation.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera 1.93" DOT Mount på en M1913 Picatinny-skena.
- Använd den fjäderbelastade nitrerade stålklemman för att fästa monteringen.
- Se till att den optiska axeln är 1.93 tum ovanför skenan.
- Dra åt monteringsbulten ordentligt för att säkerställa att monteringen sitter stabilt.

3. Användning:

- Kontrollera att monteringen är säker innan varje användning.
- Justera optiken enligt dina behov och säkerställ att den är korrekt installerad.
- Utför regelbundna kontroller av monteringen under användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i synnerhet aluminiumkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller installation av TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för vägledning.

Vi tackar för att du valt TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Návod na bezpečné používání montáže TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT od společnosti Reptilia. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optiky s červeným bodem. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla používána pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli problémů se montáží se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň odjištěna a neobsahuje žádné náboje.
- Při montáži dodržujte pokyny výrobce pro správné umístění a upevnění.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo nebyla správně nainstalována.
- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.
- Zabraňte vystavení montáže extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na lištu M1913 Picatinny.
- Pomocí montážního šroubu upevněte montáž k liště.
- Ujistěte se, že je montáž pevně připevněna a nehybná.

3. Použití montáže:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a nastavená.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro používání zbraní.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montáž pomocí měkkého hadříku a vhodného čisticího prostředku.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená, zvažte její ekologickou likvidaci nebo recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž TRIJICON MRO 1.93" DOT MOUNT. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.