

ROF RISER FOR TRIJICON RMR/SRO - REPTILIA CORP ROF RISER 2.5MM FOR TRIJICON RMR/SRO FDE

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Reptilian ROF Riser on lisälevy heidän ROF-sarjalleen. Se siirtää kiinnitetyn punapisteen 2,5 mm tai 10 mm kauemmas isäntäkiikarin keskilinjasta, tarjoten lisätilaa korkeille turreteille tai suuremmille kiikarivarsille. Se on aluksi saatavilla Trijicon RMR:lle ja se sisältää pidemmät litteät 6-32 ruuvit RMR:n kiinnittämiseksi. Yhteensopiva: Trijicon® – RMR & SRO Holosun® Technologies – HS407, HE407, HS507, HE507, & HE508 Sarjat



Ominaisuuudet

- Nimi: [REPTILIA CORP ROF RISER 2.5MM FOR TRIJICON RMR/SRO FDE](#)
- Valmistaja: [REPTILIA CORP](#)
- Tuotenro: 100047235
- Valm.nro: 100084
- Fits / Used For: HE407, HE508, Trijicon RMR, HE507, HS407, HS507, Trijicon SRO
- Korkeus: 2.5mm
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 850002688832

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ROF RISER FOR TRIJICON RMR/SRO KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

ROF RISER FOR TRIJICON RMR/SRO KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

ROF Riser on suunniteltu parantamaan Trijicon RMR ja SRO punapistekiikareiden käyttöä. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Trijicon RMR ja SRO malleissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että punapiste on kunnolla kiinnitetty riseriin ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Huomioi, että riseri siirtää punapisteen 2,5 mm tai 10 mm kauemmas kiikarin keskilinjasta, mikä voi vaikuttaa tähtäykseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: ROF Riser, pidemmät litteät 632 ruuvit.
- Poista kiinnitetty punapiste Trijicon RMR:stä tai SRO:sta.
- Kiinnitä ROF Riser kiikarin päälle käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että riseri on tiukasti kiinnitetty ja ettei siinä ole liikettä.

2. Käyttö

- Kun riseri on asennettu, kiinnitä punapiste takaisin riseriin.
- Tarkista, että punapiste on kunnolla paikallaan ja että se toimii oikein.
- Suorita tarvittaessa kohdistus varmistaaksesi, että tähtäys on tarkka.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä asianmukaista kierrätyspaikkaa.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä ROF Risereitä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi