

MASTER-FIT 2-SIDED FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH - REAL AVID MASTER-FIT 2-SIDED FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH

[Tuotteet asesepille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Vääntimet](#)

Erityinen, tarkasti sopiva asehuoltajan crowfoot-avaaja, sopii ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän - Tarkoituksella suunniteltu, 2-puolinen, joka sopii sekä 20-reikäisiin että 4-reikäisiin vapaasti kelluviin piippupultteihin - Tiivistetty titaanikäsitelty ruostumaton teräs, joka mahdollistaa halutun vääntömomentin luottamuksellisesti soveltamisen samalla kun se minimoi vaurioitumisen aseosille - Tiukat toleranssit varmistavat tukevan otteen ja liukumattoman työkalun hallinnan.



Ominaisuuudet

- Nimi: [REAL AVID MASTER-FIT 2-SIDED FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- Valmistaja: [REAL AVID](#)
- Tuotenro: 100047710
- Valm.nro: AVMFFFBNW
- Toimituksen paino: 0.183kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 813119013836

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että työkalua käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen työkalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Pidä työkalut ja tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä työkalua vain hyvin valaistuissa tiloissa.
- Varmista, että työkalua käytetään turvallisessa asennossa, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä työkalua, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua vain ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen kanssa.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain suositellussa vääntömomentissa, jotta vältetään vahinkoja.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai vaurioitumiseen.
- Pidä työkalun käyttöalue puhtaana ja esteettömänä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että työkalu on ehjä ja puhdas.
- Varmista, että käytössäsi on oikeat osat ja lisävarusteet.

2. Asennus:

- Kiinnitä MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalu ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän.
- Varmista, että työkalu on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu vapaasti kelluviin piippupultteihin (20reikäisiin tai 4reikäisiin).
- Käännä työkalua varovasti ja käytä suositeltua vääntömomenttia.
- Tarkista työn jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

4. Puhdistus:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen liasta ja öljystä.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen, mikäli ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalusta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Yhteenveto

MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa käsitellä vapaasti kelluvia piippupultteja. Noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi