

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH - REAL AVID

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/8"

[Tuotteet asesepille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Vääntimet](#)

Erityinen, tarkasti sopiva aseiden korjaajan crowfoot-avaaja, joka sopii ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän - Titanipinnoitettu ruostumaton teräs mahdollistaa halutun vääntömomentin turvallisen soveltamisen samalla kun se minimoi vauriot aseosissa - Tiukat toleranssit varmistavat tukevan otteen ja liukumattoman työkalun hallinnan.



Ominaisuudet

- Nimi: [REAL AVID MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/8"](#)
- Valmistaja: [REAL AVID](#)
- Tuotenro: 100047711
- Valm.nro: AVMF118BNW
- Toimituksen paino: 0.248kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 813119013904

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCHin. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti aseiden korjaajille, ja se tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan säätää vääntömomenttia. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuuteen liittyviä ohjeita, käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että työkalu on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja vääntömomentteja, jotta vältät vaurioita.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
- Älä käytä liikaa voimaa; käytä vain tarvittavaa vääntömomenttia.
- Vältä työskentelyä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä työkalu ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän.
- Varmista, että työkalu on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta työkalu haluttuun aseeseen tai komponenttiin.
- Käännä työkalua varovasti oikeaan suuntaan, kunnes saavut halutun vääntömomentin.
- Tarkista, että työkalu on edelleen tukevasti paikallaan käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Työkalu tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja sekajätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta tai kierrätyskeskuksilta, miten työkalu voidaan hävittää turvallisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Loppusanat

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi