

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH - REAL AVID

MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/4"

[Tuotteet aseepille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Vääntimet](#)

Erityinen, tarkasti sopiva aseiden korjaajan crowfoot-avaaja, joka sopii 1/2" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän - Titanipinnoitettu ruostumaton teräs mahdollistaa halutun vääntömomentin turvallisen soveltamisen samalla kun se minimoi vauriot aseosissa - Tiukat toleranssit varmistavat tukevan otteen ja liukumattoman työkalun hallinnan.



Ominaisuudet

- Nimi: [REAL AVID MASTER-FIT FREE-FLOAT BARREL NUT WRENCH 1-1/4"](#)
- Valmistaja: [REAL AVID](#)
- Tuotenro: 100047713
- Valm.nro: AVMF114BNW
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 121mm
- Toimituksen pituus: 171mm
- UPC: 813119013928

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalun. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen työkalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Varmista, että työkalut ja tarvikkeet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalut lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua sen suunnitellulle tarkoitukselle.
- Varmista, että työkalun pää on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta et vahingoita aseosia tai työkalua.
- Tarkista, että työkalun pinnat ovat puhtaat ja vapaat öljystä tai muista liukkaista aineista ennen käyttöä.
- Vältä työkalun käyttöä epävakaissa asennoissa tai liukastuvilla pinnoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet valmiina.
- Tarkista, että MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH on puhdas ja hyvässä kunnossa.

2. Asennus:

- Kiinnitä MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH ½" vastaanottimen vääntömomenttiavaimen päähän.
- Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käytä työkalua halutun vääntömomentin saavuttamiseksi aseosissa.
- Käytä työkalua hitaasti ja hallitusti, jotta voit valvoa vääntömomenttia tarkasti.
- Tarkista työkalun ja aseosien kunto käytön jälkeen.

4. Huolto:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja tarkista sen kunto.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan vie ne erikseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten aineiden keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalusta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tarkistaa verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot.

Tärkeitä huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille ja ammattikäyttöön. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos kohtaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai varoitukset.

Kiitos, että käytät MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH työkalua. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi