

ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Sling hooks and clips are on borrowed time! The world no longer must tolerate loud, jangly sling attachments, hooks that eat up aluminum and plastic eyelets, or hardware pieces that take too long to attach and remove. With the Patent Pending ULoop finally on the scene, the hook and clip extinction event has begun. The Blue Force Gear ULoop™ brings a level of versatility that is unmatched by any other sling hardware. Code named the "Uber Loop" it is a quick-detach version of the popular Universal Wire Loop, offering even faster and easier installation, especially on smaller eyelets found on AK, HK, SIG, and FN weapons. The ULoop can be installed almost anywhere - through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails. There's no need to have multiple sling attachments. The ULoop replaces all hooks, clips, and connections. The ULoop can be installed in seconds and does not need to be removed from the sling. To release the wire, push the wire loop down towards the body. Then push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel. Pull the loose end of the cable out of the body. From there, the wire can be inserted through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails / KeyMod. Simply push the loose end of the cable back into the ULoop body and snap the cable back into the locking channel. 1" size fits slings up to 1" wide 1.25" size fits slings up to 1.25" wide 1" wire loop measured from the base of sling loop to the top of loop



Attributes

- Name: ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100047811
- Mfr. No.: UWL-UL1-100-TN
- Color: Coyote Brown
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 812114023888

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [English: ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Safety Instruction Guide](#)
- [Français: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Guide de sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Polski: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Český: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN! Dieser innovative SlingAdapter bietet Ihnen eine einfache und sichere Möglichkeit, Ihre Ausrüstung zu befestigen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert und gesichert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den ULoop nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Vermeiden Sie es, den ULoop bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Zubehörteile in der Nähe des ULoops sind, die sich verfangen oder stören könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindung zwischen dem ULoop und dem Sling, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie, ob der ULoop in ein geeignetes Auge, Loch oder eine Schiene eingeführt werden kann.
2. Drücken Sie die Drahtschleife nach unten in Richtung des Körpers, um den Draht zu lösen.
3. Drücken Sie die freiliegende Crimpkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal.
4. Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.
5. Führen Sie den Draht durch das gewünschte Auge, die Schleife oder das Loch.
6. Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper.
7. Schnappen Sie das Kabel wieder in den Verriegelungskanal.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der ULoop vollständig und sicher installiert ist, bevor Sie die Ausrüstung verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionalität des ULoops und die Sicherheit der Verbindung.
- Verwenden Sie den ULoop nur mit Slings, die für eine Breite von bis zu 1" oder 1.25" geeignet sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Geräten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des ULoops umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen Unterstützung und zusätzliche Sicherheitsinformationen anzubieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Benutzers und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULOOP 1 WEBBING SLOT in Coyote Brown. This product is designed to enhance your tactical gear with a reliable and versatile attachment system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the ULOOP is used as intended and according to the instructions provided.
- Regularly inspect the ULOOP for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the ULOOP.
- Avoid using the ULOOP with incompatible equipment or in situations where it may be subjected to excessive force.
- Be cautious when detaching and reattaching the ULOOP to prevent pinching or injury.
- Ensure that the wire loop is securely fastened before use to avoid accidental detachment.
- If you notice any damage or malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select Attachment Point:** Choose an appropriate eyelet, hole in a railed handguard, or KeyMod rail for installation.
2. **Insert Wire Loop:**
 - Push the wire loop down towards the body of the ULOOP.
 - Push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel.
 - Pull the loose end of the cable out of the body.
3. **Secure Installation:**
 - Insert the wire through the selected attachment point.
 - Push the loose end of the cable back into the ULOOP body.
 - Snap the cable back into the locking channel to secure.

Usage

- To detach the ULOOP, follow the installation steps in reverse.
- Always ensure the wire loop is properly secured before using the sling.
- For optimal performance, regularly check the ULOOP for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULOOP responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULOOP 1 WEBBING SLOT, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy using your ULOOP 1 WEBBING SLOT responsibly!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT en Coyote Brown. Ce produit innovant est conçu pour améliorer la sécurité et la facilité d'utilisation des sangles. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre ULoop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le ULoop si vous constatez des dommages visibles, tels que des déchirures ou des pièces manquantes.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Ne surchargez pas le ULoop au-delà de sa capacité recommandée.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du ULoop:

- Insérez le fil à travers les œillets, les trous dans les gardemains railés ou sur les rails KeyMod.
- Poussez l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop.
- Snap le câble de nouveau dans le canal de verrouillage pour sécuriser l'installation.

2. Utilisation du ULoop:

- Pour libérer le fil, poussez la boucle de fil vers le corps.
- Poussez la boule de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tirez l'extrémité libre du câble hors du corps pour le retirer.

3. Ajustement:

- Le ULoop est disponible en différentes tailles :
 - 1" pour les sangles jusqu'à 1" de large.
 - 1.25" pour les sangles jusqu'à 1.25" de large.
- Mesurez de la base de la boucle de sangle au sommet de la boucle pour un ajustement correct.

Instructions d'élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers si des directives spécifiques d'élimination sont fournies.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuez à assurer un usage sûr et efficace de votre ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULoop BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione innovativa e versatile per gli attacchi delle slings. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'ULoop con carichi superiori a quelli raccomandati.
- Assicurati che il loop sia correttamente fissato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Evita di sovraccaricare il loop con attrezzature o accessori non compatibili.
- Non cercare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'ULoop e l'area di installazione siano puliti e privi di detriti.
2. **Inserimento:** Inserisci il filo attraverso gli occhielli, anelli delle armi, fori o slot nei rail/KeyMod.
3. **Fissaggio:** Spingi l'estremità libera del cavo di nuovo nel corpo dell'ULoop e far scattare il cavo nel canale di bloccaggio.
4. **Verifica:** Controlla che il loop sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo per regolare o rimuovere il loop.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla quando possibile.
- Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando contatti il supporto.

Grazie per aver scelto l'ULoop. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT w kolorze coyote brown. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygody i bezpieczeństwa użytkowania. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Unikaj używania produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub zużycie.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Informuj się o aktualnych przypomnieniach dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że ULoop jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj ULoop w sytuacjach, które mogą stwarzać ryzyko uszkodzenia lub kontuzji.
- Nie przekraczaj maksymalnej szerokości slingów, dla których przeznaczony jest ULoop (1" lub 1.25").
- Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z produktu, aby uniknąć zaplątania lub innego rodzaju urazów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż ULoop:

- ULoop można zamontować w kilku krokach:
 - Włóż luźny koniec drutu przez oczka, pętle w broni, otwory lub szczeliny w szynach / KeyMod.
 - Wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop.
 - Wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego.
- ULoop można zamontować w kilka sekund i nie trzeba go zdejmować ze slinga.

2. Użytkowanie ULoop:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony z kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Regularnie sprawdzaj, czy ULoop działa prawidłowo.
- Unikaj stosowania ULoop w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest ULoop.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita ja turvallisuusvaroituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ULoop on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja että kaikki liitokset ovat tiukkoja.
- Vältä liiallista kuormitusta, joka voi aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai vaarantaa turvallisuutesi.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi laitteeseesi tai jos se on väärin asennettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat välineet asennusta varten.
- Asenna ULoop silmukoihin, reikiin railihinoissa tai KeyModraiteille.
- Paina langan silmukkaa alas kohti runkoa vapauttaaksesi langan.
- Paina paljastettua puristuspalloa vastakkaiselta puolelta ulos lukituskanavasta.
- Vedä irtonainen kaapeli rungosta.
- Työnnä kaapeli takaisin ULoopin runkoon ja napsauta se takaisin lukituskanavaan.

2. Käyttö

- Varmista, että ULoop on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Vapauta lanka tarvittaessa noudattamalla edellä mainittuja ohjeita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää vastuullisesti ympäristön suojelemiseksi.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Introduktion

Tack för att du valt ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning av slingfästen. Var vänlig följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att ULoop är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten med skadade eller slitna slingor.
- Använd inte ULoop för att hänga upp tunga föremål som kan orsaka skador om de faller.
- Var försiktig när du frigör tråden; se till att inga kroppsdelar är i vägen för klämkulan.
- Använd inte produkten för något annat syfte än det som avsetts.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ULoop:

- Identifiera platsen där ULoop ska installeras (öglor, hål i rails, KeyMod rails).
- Tryck trådlöpet neråt mot kroppen för att frigöra det.
- Tryck ut den exponerade klämkulan från motsatt sida ur låskanalen.
- Dra ut den lösa änden av kabeln ur kroppen.
- Sätt in tråden genom öglor, slingor på vapen, hål eller spår i rails / KeyMod.
- Tryck tillbaka den lösa änden av kabeln in i ULoopkroppen.
- Klicka tillbaka kabeln i låskanalen.

2. Användning av ULoop:

- Se till att ULoop är ordentligt fäst innan du använder slingan.
- Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka användningen av produkten.

3. Frigöring av tråden:

- För att frigöra tråden, tryck trådlöpet neråt mot kroppen.
- Tryck ut klämkulan från låskanalen och dra ut den lösa änden av kabeln.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens information tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN på ett säkert sätt, bidrar du till en trygg och effektiv användning av produkten.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT v barvě Coyote Brown. Tento produkt byl navržen s cílem zajistit maximální bezpečnost a efektivitu při používání. Prosím, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné použití výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na možné poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je ULoop správně nainstalován, aby se předešlo uvolnění nebo selhání během používání.
- Při instalaci a používání se vyhněte kontaktu s ostrými předměty nebo zdroji tepla.
- Nepoužívejte ULoop na popruzích, které překračují doporučené šířky (1" a 1.25").
- Při manipulaci s drátovou smyčkou dbejte na to, aby nedošlo k poranění prstů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace ULoop:

- Uvolněte drát stisknutím drátové smyčky dolů směrem k tělu.
- Zatlačte vystavenou krimpovací kuličku z opačné strany ven z uzamykací dráhy.
- Potáhněte volný konec kabelu ven z těla ULoop.
- Vložte drát skrze očnice, smyčky na zbraních, otvory nebo sloty na lištách / KeyMod.
- Zatlačte volný konec kabelu zpět do těla ULoop a zacvakněte kabel zpět do uzamykací dráhy.

2. Použití ULoop:

- ULoop je navržen pro rychlé a snadné připojení a odpojení.
- Při používání dbejte na to, aby byla smyčka správně zajištěna.
- ULoop může být nainstalován během několika sekund a není nutné ho odstraňovat z popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- ULoop a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je vyžadována speciální likvidace.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.