

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 927

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Jos haluat pitää varaosia käsillä huoltoa tai vaihtoa varten, lisää oikean kokoinen Plunger varusteeksi. Plungerin käyttöikä vaihtelee 10 000 - 25 000 laukauksen välillä, riippuen ampumisaikataulustasi. Kun vaihdat kuluneen piipun tai lukon tai kun Plungerin työosa on kulunut puoleen, on aika hankkia uusi plunger. Voit myös valita lyhyempiä tai pidempiä plungereita hienosäätääksesi säätöjen alueita, joita käytetään erityisessä aseessasi. Tämä tarjoaa valtavasti joustavuutta RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun ansiosta. Esimerkiksi; olet suorittanut riflespeed.com-sivustolta löytyvät asennusohjeet ja todennut, että Plunger 937 asennettuna karabiiniin käyttää asetusta numero 1-6 vaimennetussa ampumisessa milspec-ammoilla ja asetusta numero 1-11 vaimentamattomassa ampumisessa kaupallisella 223-ammoilla. Olet määrittänyt nämä asetukset paikallisella ampumaradalla aikaisin kesällä, kun lämpötilat olivat keskimäärin 80 Fahrenheit-astetta. Koska äärimmäisen kylmissä talvilämpötiloissa tarvitaan enemmän kaasua, voit valita lyhyemmän plungerin, kuten Plunger 917, siirtääksesi ihanteellisten asetustesi sijaintia säätöalueen alaosaan. Koska jokainen plunger-numero edustaa siirtoa 2 asentoa säätönupissa, etkä käytä enää asetuksia numero 1-6 ja 1-11, vaan nyt käytät asetuksia numero 1-2 ja 1-7 vaimennetussa ja vaimentamattomassa ampumisessa vastaavasti. Mikä on tämän tarkoitus? Asetusten alueen siirtäminen alhaisiin numeroihin antaa sinulle enemmän tilaa lisätä kaasua myöhemmin, kun lämpötilat laskevat ilman, että sinun tarvitsee kääntää yli Rotaatio Stopin käyttääkseen Rotaatioalue Kaksi. Koska kylmät aseet tarvitsevat enemmän painetta toimimiseen ja kylmä ammo tuottaa vähemmän painetta, on tärkeää pystyä lisäämään kaasun virtausta, kun lämpötilat putoavat. Valitsemalla erityisen plungerin, joka asettaa mieluisat asetukset säätöalueen alaosaan, saat eniten potentiaalista säätöaluetta. Vastaavasti, jos olet määrittänyt aseesi asetukset kylmissä olosuhteissa, saatat haluta valita pidemmän plungerin varmistaaksesi, että voit vähentää kaasua kesäkuuman saapuessa. Tämä prosessi ei kuitenkaan ole välttämätön vaihe, sillä kaasuhallintaan mukana toimitettu plunger on valittu yleiskäyttöön useimmissa kokoonpanoissa, mutta järjestelmän hienosäätömahdollisuus on yksi monista RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun eduista. Plunger 937 on asennettuna jokaiseen RIFLESPEED™ -kaasuhallintaan. Tämä on yleiskäyttöinen koko, joka kattaa laajan valikoiman aseita. Plunger 937 on 0.937" pitkä ja soveltuu useimpiin kokoonpanoihin. Plunger 917 on 0.917" pitkä ja tarjoaa vähemmän rajoituksia kokoonpanoissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Plunger 917 mahdollistaa myös alempien numeroiden asetusten käytön kaasuhallinnassasi, antaen sinulle maksimaalisen säätöalueen kylmissä olosuhteissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua. Plungereita 917 ja 937 sisältyy jälleenmyyntipakettiin jokaisen RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan mukana. Nämä koot tarjoavat kattavuutta kaikille mahdollisille asetuksille, joita tarvitaan lähes jokaisessa kokoonpanossa, jonka olemme tunnistanee RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan kehityksen aikana, ja mahdollistavat ampujan valita parhaan plungerin tietylle aseelle. Lisäkokoja on saatavilla niille, jotka haluavat tarkasti säätää kaasuhallintansa asetuksia. Pidä RIFLESPEED™ -kaasuhallintasi toimivana kuin uusi aidoilla RIFLESPEED™ -varaosilla. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: RIFLESPEED PLUNGER 927
- Valmistaja: RIFLESPEED
- Tuotenro: 100050267
- Valm.nro: US0110
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 152mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikean kokoista Plungeria varusteeksi.
- Muista, että Plungerin käyttöikä vaihtelee 10 000 25 000 laukauksen välillä.
- Vaihda Plunger heti, kun sen työosa on kulunut puoleen.
- Valitse lyhyempi tai pidempi Plunger säätöjen hienosäätämiseksi aseessasi.
- Varmista, että olet määrittänyt aseesi asetukset oikeissa olosuhteissa.
- Muista, että kylmät aseet tarvitsevat enemmän kaasua toimiakseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Seuraa asennusohjeita, jotka löytyvät riflespeed.com-sivustolta.
- Asenna Plunger huolellisesti varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Valitse sopiva asetustaso ampumisen mukaan.
- Tarkista asetukset paikallisella ampumaradalla ennen ampumista.
- Muuta asetuksia tarvittaessa ympäristön lämpötilan mukaan.
- Varmista, että kaasun virtaus on riittävä kylmissä olosuhteissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt Plungerit ja muut osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja päivitykset. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautustiedotteet ja turvallisuustiedot.

Tärkeitä huomioita

- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Pidä silmällä tuotepalautuksia ja turvallisuuspäivityksiä.

Kiitos, että valitsit RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927 tuotteen. Toivomme, että saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi