

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 937

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Jos haluat pitää varaosia käsillä huoltoa tai vaihtoa varten, lisää oikean kokoinen Plunger varusteeksi. Plungerin käyttöikä vaihtelee 10 000 - 25 000 laukauksen välillä, riippuen ampumisaikataulustasi. Kun vaihdat kuluneen piipun tai lukon tai kun Plungerin työosa on kulunut puoleen, on aika hankkia uusi plunger. Voit myös valita lyhyempiä tai pidempiä plungereita hienosäätääksesi säätöjen alueita, joita käytetään erityisessä aseessasi. Tämä tarjoaa valtavasti joustavuutta RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun ansiosta. Esimerkiksi; olet suorittanut riflespeed.com-sivustolta löytyvät asennusohjeet ja todennut, että Plunger 937 asennettuna karabiiniin käyttää asetusta numero 1-6 vaimennetussa ampumisessa milspec-ammoilla ja asetusta numero 1-11 vaimentamattomassa ampumisessa kaupallisella 223-ammoilla. Olet määrittänyt nämä asetukset paikallisella ampumaradalla aikaisin kesällä, kun lämpötilat olivat keskimäärin 80 Fahrenheit-astetta. Koska äärimmäisen kylmissä talvilämpötiloissa tarvitaan enemmän kaasua, voit valita lyhyemmän plungerin, kuten Plunger 917, siirtääksesi ihanteellisten asetustesi sijaintia säätöalueen alaosaan. Koska jokainen plunger-numero edustaa siirtoa 2 asentoa säätönupissa, etkä käytä enää asetuksia numero 1-6 ja 1-11, vaan nyt käytät asetuksia numero 1-2 ja 1-7 vaimennetussa ja vaimentamattomassa ampumisessa vastaavasti. Mikä on tämän tarkoitus? Asetusten alueen siirtäminen alhaisiin numeroihin antaa sinulle enemmän tilaa lisätä kaasua myöhemmin, kun lämpötilat laskevat ilman, että sinun tarvitsee kääntää yli Rotaatio Stopin käyttääkseen Rotaatioalue Kaksi. Koska kylmät aseet tarvitsevat enemmän painetta toimimiseen ja kylmä ammo tuottaa vähemmän painetta, on tärkeää pystyä lisäämään kaasun virtausta, kun lämpötilat putoavat. Valitsemalla erityisen plungerin, joka asettaa mieluisat asetukset säätöalueen alaosaan, saat eniten potentiaalista säätöaluetta. Vastaavasti, jos olet määrittänyt aseesi asetukset kylmissä olosuhteissa, saatat haluta valita pidemmän plungerin varmistaaksesi, että voit vähentää kaasua kesäkuuman saapuessa. Tämä prosessi ei kuitenkaan ole välttämätön vaihe, sillä kaasuhallintaan mukana toimitettu plunger on valittu yleiskäyttöön useimmissa kokoonpanoissa, mutta järjestelmän hienosäätömahdollisuus on yksi monista RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun eduista. Plunger 937 on asennettuna jokaiseen RIFLESPEED™ -kaasuhallintaan. Tämä on yleiskäyttöinen koko, joka kattaa laajan valikoiman aseita. Plunger 937 on 0.937" pitkä ja soveltuu useimpiin kokoonpanoihin. Plunger 917 on 0.917" pitkä ja tarjoaa vähemmän rajoituksia kokoonpanoissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Plunger 917 mahdollistaa myös alempien numeroiden asetusten käytön kaasuhallinnassasi, antaen sinulle maksimaalisen säätöalueen kylmissä olosuhteissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua. Plungereita 917 ja 937 sisältyy jälleenmyyntipakettiin jokaisen RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan mukana. Nämä koot tarjoavat kattavuutta kaikille mahdollisille asetuksille, joita tarvitaan lähes jokaisessa kokoonpanossa, jonka olemme tunnistanee RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan kehityksen aikana, ja mahdollistavat ampujan valita parhaan plungerin tietylle aseelle. Lisäkokoja on saatavilla niille, jotka haluavat tarkasti säätää kaasuhallintansa asetuksia. Pidä RIFLESPEED™ -kaasuhallintasi toimivana kuin uusi aidoilla RIFLESPEED™ -varaosilla. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: RIFLESPEED PLUNGER 937
- Valmistaja: RIFLESPEED
- Tuotenro: 100050268
- Valm.nro: US0111
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 108mm
- Toimituksen pituus: 159mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 937 Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 937 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 937:n. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja luotettavuutta aseesi kaasuhallinnassa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole lelu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos havaitset sen olevan epäkunnossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain hyväksyttyjä ja valmistajan suosittelemaa ammuksia, kuten milspec tai kaupallista 223ammoa.
- Varmista, että plungerin käyttöikä on riittävä (10 000 25 000 laukauksen väli), ja vaihda se, kun se on kulunut puoleen.
- Säädä kaasuhallinta huolellisesti eri lämpötiloissa, jotta voit optimoida aseenn toiminnan.
- Vältä liian voimakasta kaasun virtausta kylmissä olosuhteissa, sillä se voi vaikuttaa aseenn suorituskykyyn.
- Jos olet määrittänyt asetuksia kylmissä olosuhteissa, harkitse pidemmän plungerin käyttöä kesäkuumalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Noudata asennusohjeita, jotka löytyvät riflespeed.com-sivustolta.
- Tarkista, että Plunger 937 on kunnolla asennettu karabiiniin ja että se käyttää oikeita asetuksia.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Säädä kaasuhallintaa tarpeen mukaan, ottaen huomioon ampumisaikataulusi ja ympäristön olosuhteet.
- Seuraa säännöllisesti asetusten toimivuutta paikallisella ampumaradalla.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia jätteen hävittämishjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteeseen liittyvät tiedot valmistajan verkkosivuilta. On tärkeää, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti ja että saat tarvittavat tiedot turvallisen käytön varmistamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 937:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit RIFLESPEED™ tuotteet!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi