

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 957

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Jos haluat pitää varaosia käsillä huoltoa tai vaihtoa varten, lisää oikean kokoinen Plunger varusteeksi. Plungerin käyttöikä vaihtelee 10 000 - 25 000 laukauksen välillä, riippuen ampumisaikataulustasi. Kun vaihdat kuluneen piipun tai lukon tai kun Plungerin työosa on kulunut puoleen, on aika hankkia uusi plunger. Voit myös valita lyhyempiä tai pidempiä plungereita hienosäätääksesi säätöjen alueita, joita käytetään erityisessä aseessasi. Tämä tarjoaa valtavasti joustavuutta RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun ansiosta. Esimerkiksi; olet suorittanut riflespeed.com-sivustolta löytyvät asennusohjeet ja todennut, että Plunger 937 asennettuna karabiiniin käyttää asetusta numero 1-6 vaimennetussa ampumisessa milspec-ammoilla ja asetusta numero 1-11 vaimentamattomassa ampumisessa kaupallisella 223-ammoilla. Olet määrittänyt nämä asetukset paikallisella ampumaradalla aikaisin kesällä, kun lämpötilat olivat keskimäärin 80 Fahrenheit-astetta. Koska äärimmäisen kylmissä talvilämpötiloissa tarvitaan enemmän kaasua, voit valita lyhyemmän plungerin, kuten Plunger 917, siirtääksesi ihanteellisten asetustesi sijaintia säätöalueen alaosaan. Koska jokainen plunger-numero edustaa siirtoa 2 asentoa säätönupissa, etkä käytä enää asetuksia numero 1-6 ja 1-11, vaan nyt käytät asetuksia numero 1-2 ja 1-7 vaimennetussa ja vaimentamattomassa ampumisessa vastaavasti. Mikä on tämän tarkoitus? Asetusten alueen siirtäminen alhaisiin numeroihin antaa sinulle enemmän tilaa lisätä kaasua myöhemmin, kun lämpötilat laskevat ilman, että sinun tarvitsee kääntää yli Rotaatio Stopin käyttääkseen Rotaatioalue Kaksi. Koska kylmät aseet tarvitsevat enemmän painetta toimimiseen ja kylmä ammo tuottaa vähemmän painetta, on tärkeää pystyä lisäämään kaasun virtausta, kun lämpötilat putoavat. Valitsemalla erityisen plungerin, joka asettaa mieluisat asetukset säätöalueen alaosaan, saat eniten potentiaalista säätöaluetta. Vastaavasti, jos olet määrittänyt aseesi asetukset kylmissä olosuhteissa, saatat haluta valita pidemmän plungerin varmistaaksesi, että voit vähentää kaasua kesäkuuman saapuessa. Tämä prosessi ei kuitenkaan ole välttämätön vaihe, sillä kaasuhallintaan mukana toimitettu plunger on valittu yleiskäyttöön useimmissa kokoonpanoissa, mutta järjestelmän hienosäätömahdollisuus on yksi monista RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun eduista. Plunger 937 on asennettuna jokaiseen RIFLESPEED™ -kaasuhallintaan. Tämä on yleiskäyttöinen koko, joka kattaa laajan valikoiman aseita. Plunger 937 on 0.937" pitkä ja soveltuu useimpiin kokoonpanoihin. Plunger 917 on 0.917" pitkä ja tarjoaa vähemmän rajoituksia kokoonpanoissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Plunger 917 mahdollistaa myös alempien numeroiden asetusten käytön kaasuhallinnassasi, antaen sinulle maksimaalisen säätöalueen kylmissä olosuhteissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua. Plungereita 917 ja 937 sisältyy jälleenmyyntipakettiin jokaisen RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan mukana. Nämä koot tarjoavat kattavuutta kaikille mahdollisille asetuksille, joita tarvitaan lähes jokaisessa kokoonpanossa, jonka olemme tunnistanee RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan kehityksen aikana, ja mahdollistavat ampujan valita parhaan plungerin tietylle aseelle. Lisäkokoja on saatavilla niille, jotka haluavat tarkasti säätää kaasuhallintansa asetuksia. Pidä RIFLESPEED™ -kaasuhallintasi toimivana kuin uusi aidoilla RIFLESPEED™ -varaosilla. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: RIFLESPEED PLUNGER 957
- Valmistaja: RIFLESPEED
- Tuotenro: 100050270
- Valm.nro: US0113
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 152mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 957 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käyttöohjeista ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi aseessa.
- Tarkista säännöllisesti, että plunger on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain hyväksyttyjä ja yhteensopivia osia RIFLESPEED™ kaasuhallintajärjestelmässä.
- Varmista, että plungerin käyttöikä on riittävä ampumasuunnitelmasi mukaan (10 000 25 000 laukauksen välillä).
- Huomioi ympäristön lämpötila, sillä se vaikuttaa kaasun virtaamiseen ja toimintaan.
- Jos vaihdat plungeria, varmista, että uusi plunger on oikean kokoinen ja malli.
- Käytä plungeria vain valmistajan suositusten mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha plunger varovasti ja tarkista, että uudet osat ovat puhtaita.
- Asenna uusi plunger seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että plunger on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta haluamasi asetukset ampumisen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti plungerin kunto ja varmista, että se toimii oikein.
- Jos huomaat ongelmia, kuten kaasuvuotoa tai epänormaalia toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista laite.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt plungerit ja muut osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten aineiden keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa saadaksesi lisätietoja. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset ja turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 957 on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja luotettavuutta ampumaaseesi kaasuhallinnassa. Noudata aina turvallisuusohjeita ja valmistajan suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi