

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 967

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Jos haluat pitää varaosia käsillä huoltoa tai vaihtoa varten, lisää oikean kokoinen Plunger varusteeksi. Plungerin käyttöikä vaihtelee 10 000 - 25 000 laukauksen välillä, riippuen ampumisaikataulustasi. Kun vaihdat kuluneen piipun tai lukon tai kun Plungerin työosa on kulunut puoleen, on aika hankkia uusi plunger. Voit myös valita lyhyempiä tai pidempiä plungereita hienosäätääksesi säätöjen alueita, joita käytetään erityisessä aseessasi. Tämä tarjoaa valtavasti joustavuutta RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun ansiosta. Esimerkiksi; olet suorittanut riflespeed.com-sivustolta löytyvät asennusohjeet ja todennut, että Plunger 937 asennettuna karabiiniin käyttää asetusta numero 1-6 vaimennetussa ampumisessa milspec-ammoilla ja asetusta numero 1-11 vaimentamattomassa ampumisessa kaupallisella 223-ammoilla. Olet määrittänyt nämä asetukset paikallisella ampumaradalla aikaisin kesällä, kun lämpötilat olivat keskimäärin 80 Fahrenheit-astetta. Koska äärimmäisen kylmissä talvilämpötiloissa tarvitaan enemmän kaasua, voit valita lyhyemmän plungerin, kuten Plunger 917, siirtääksesi ihanteellisten asetustesi sijaintia säätöalueen alaosaan. Koska jokainen plunger-numero edustaa siirtoa 2 asentoa säätönupissa, etkä käytä enää asetuksia numero 1-6 ja 1-11, vaan nyt käytät asetuksia numero 1-2 ja 1-7 vaimennetussa ja vaimentamattomassa ampumisessa vastaavasti. Mikä on tämän tarkoitus? Asetusten alueen siirtäminen alhaisiin numeroihin antaa sinulle enemmän tilaa lisätä kaasua myöhemmin, kun lämpötilat laskevat ilman, että sinun tarvitsee kääntää yli Rotaatio Stopin käyttääkseen Rotaatioalue Kaksi. Koska kylmät aseet tarvitsevat enemmän painetta toimimiseen ja kylmä ammo tuottaa vähemmän painetta, on tärkeää pystyä lisäämään kaasun virtausta, kun lämpötilat putoavat. Valitsemalla erityisen plungerin, joka asettaa mieluisat asetukset säätöalueen alaosaan, saat eniten potentiaalista säätöaluetta. Vastaavasti, jos olet määrittänyt aseesi asetukset kylmissä olosuhteissa, saatat haluta valita pidemmän plungerin varmistaaksesi, että voit vähentää kaasua kesäkuuman saapuessa. Tämä prosessi ei kuitenkaan ole välttämätön vaihe, sillä kaasuhallintaan mukana toimitettu plunger on valittu yleiskäyttöön useimmissa kokoonpanoissa, mutta järjestelmän hienosäätömahdollisuus on yksi monista RIFLESPEED™ -kaasuhallintojen modulaarisen suunnittelun eduista. Plunger 937 on asennettuna jokaiseen RIFLESPEED™ -kaasuhallintaan. Tämä on yleiskäyttöinen koko, joka kattaa laajan valikoiman aseita. Plunger 937 on 0.937" pitkä ja soveltuu useimpiin kokoonpanoihin. Plunger 917 on 0.917" pitkä ja tarjoaa vähemmän rajoituksia kokoonpanoissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Plunger 917 mahdollistaa myös alempien numeroiden asetusten käytön kaasuhallinnassasi, antaen sinulle maksimaalisen säätöalueen kylmissä olosuhteissa, joissa tarvitaan enemmän kaasua. Plungereita 917 ja 937 sisältyy jälleenmyyntipakettiin jokaisen RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan mukana. Nämä koot tarjoavat kattavuutta kaikille mahdollisille asetuksille, joita tarvitaan lähes jokaisessa kokoonpanossa, jonka olemme tunnistanee RIFLESPEED™ -kaasuhallinnan kehityksen aikana, ja mahdollistavat ampujan valita parhaan plungerin tietylle aseelle. Lisäkokoja on saatavilla niille, jotka haluavat tarkasti säätää kaasuhallintansa asetuksia. Pidä RIFLESPEED™ -kaasuhallintasi toimivana kuin uusi aidoilla RIFLESPEED™ -varaosilla. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: RIFLESPEED PLUNGER 967
- Valmistaja: RIFLESPEED
- Tuotenro: 100050271
- Valm.nro: US0114
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 152mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 967 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 967 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluilla asetuksilla ja varmista, että ne sopivat ampumistarpeisiisi.
- Huomioi ympäristön lämpötila ja sääolosuhteet, sillä ne voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Tarkista, että Plunger on oikean kokoinen ja malli sopii aseeseesi.
- Asenna Plunger huolellisesti, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että se toimii oikein ennen ampumista.
- Sääda asetuksia tarvittaessa ottaen huomioon ympäristön olosuhteet.
- Seuraa ampumaradan sääntöjä ja turvallisuusohjeita.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt Plungerit ja muut osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä tai muita asianmukaisia hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai tarkista valmistajan verkkosivuilta lisätietoja.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön RS Replacement Plungers Riflespeed Plunger 967 tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi