

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917"

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Uudista Riflespeed Gas Controlisi tämän OEM-uudistuspaketin avulla. Paketti sisältää valintasi mukaan Plungerin (katso alla), 17-7 ruostumattomasta teräksestä valmistetun Wave Springin, Gas Tube Roll Pinin, Barrel Cross Pinin ja kaksi Set Screwsia. Uudistaminen on suositeltavaa, kun vaihdat piippuja tai 10 000 - 25 000 laukauksen jälkeen, riippuen ampumatahtistasi. Koot perustuvat paketin mukana tulevan Plungerin kokoon. Mittaa vaihdettava plunger tai viittaa alla linkitettyyn teknisten asiakirjojen sivun Yleisiin kokoonpanoihin ja asetuksiin määrittääksesi oikean koon sovelluksellesi.



Ominaisuudet

- Nimi: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917"](#)
- Valmistaja: [RIFLESPEED](#)
- Tuotenro: 100050274
- Valm.nro: US0133
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917" käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan Riflespeed Gas Control järjestelmää turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet, kuten Plunger, Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin ja Set Screws, ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet käsillä.

2. Asennus:

- Poista vanha Plunger varovasti.
- Asenna uusi Plunger valitsemasi koon mukaan.
- Asenna Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin ja Set Screws ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja oikein asennettu.

3. Käyttö:

- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Suorita säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoja, erityisesti vaihtaessasi piippuja tai 10 000 25 000 laukauksen jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat vaarallisten jätteiden hävittämistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön GAS CONTROL REBUILD KIT #0 0.917" tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi