

GAS CONTROL REBUILD KITS - RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Uudista Riflespeed Gas Controlisi tämän OEM-uudistuspaketin avulla. Paketti sisältää valintasi mukaan Plungerin (katso alla), 17-7 ruostumattomasta teräksestä valmistetun Wave Springin, Gas Tube Roll Pinin, Barrel Cross Pinin ja kaksi Set Screwsia. Uudistaminen on suositeltavaa, kun vaihdat piippuja tai 10 000 - 25 000 laukauksen jälkeen, riippuen ampumatahtistasi. Koot perustuvat paketin mukana tulevan Plungerin kokoon. Mittaa vaihdettava plunger tai viittaa alla linkitettyyn teknisten asiakirjojen sivun Yleisiin kokoonpanoihin ja asetuksiin määrittääksesi oikean koon sovelluksellesi.



Ominaisuuudet

- Nimi: [RIFLESPEED GAS CONTROL REBUILD KIT #6 0.979"](#)
- Valmistaja: [RIFLESPEED](#)
- Tuotenro: 100050280
- Valm.nro: US0139
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GAS CONTROL REBUILD KIT #6 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GAS CONTROL REBUILD KIT #6 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAS CONTROL REBUILD KIT #6 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuote on suunniteltu parantamaan Riflespeed Gas Control järjestelmääsi. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytettävän aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai vaihtamista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.

2. Asennus:

- Poista vanha plunger ja varmista, että alue on puhdas.
- Asenna uusi plunger oikean koon mukaan (katso mukana tulevat mittausohjeet).
- Kiinnitä Wave Spring, Gas Tube Roll Pin, Barrel Cross Pin ja Set Screws tiukasti mutta varovasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Testaa uusi asennus turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa aseesi toimintaa ja tarkista säännöllisesti, että kaikki toimii odotetusti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytettyjen osien hävittämisestä.
- Älä heitä osia tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivuilta saatavilla olevat tekniset asiakirjat. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

GAS CONTROL REBUILD KIT #6 on suunniteltu parantamaan Riflespeed Gas Control järjestelmääsi. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti mahdolliset turvallisuuteen liittyvät päivitykset tai muistutukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi