

.920 BULL THREAD PROTECTOR 1/2-28 - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. .920 BULL THREAD PROTECTOR 1/2-28 PLATED BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#) > [Kierteensuojat](#)

Pitää Kierteet Moitteettomina Kun Flash Hider Tai Suutinsalpa Ei Ole Asennettuna

Estä ei-toivottu ja kallis vahinko kiväärin suutinosan kierteille ja kruunulle helposti asennettavilla kierteensuojilla. Karkea ulkopinta antaa sinulle tukevan otteen suojan asentamiseen tai poistamiseen sekunneissa. Saatavilla suosituissa kierrekokoissa ja -halkaisijoissa, jotka sopivat useimpiin yleisesti saatavilla oleviin kivääriputkiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: YANKEE HILL MACHINE CO., INC. .920 BULL THREAD PROTECTOR 1/2-28 PLATED BLACK
- Valmistaja: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Tuotenro: 100050336
- Valm.nro: YHM-3410-B
- Kierteet: 1/2-28
- Merkki: -
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.054kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 143mm
- UPC: 816701013870

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet .920 BULL THREAD PROTECTOR 1/228:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet .920 BULL THREAD PROTECTOR 1/228:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit .920 Bull Thread Protectorin Yankee Hill Machine Co., Inc:ltä. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiväärisi suutinosan kierteitä ja kruunua vahingoilta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen kierteensuojan asentamista tai poistamista.
- Tarkista kierteensuojan kunto ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä kierteensuojat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, jotka koskevat tuliasevarusteiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kierteensuoja on yhteensopiva kiväärisi suutinosan kierteiden (1/228) kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntövoimaa kierteensuojan asentamisessa tai poistamisessa, jotta kierteet eivät vaurioitu.
- Vältä liiallista voimaa kierteensuojan asentamisessa tai poistamisessa.
- Älä käytä kierteensuojaa, kun tuliase on ahtaassa tilassa tai tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa itsellesi tai muille.
- Jos kierteensuoja jää jumiin, älä pakota sitä. Hae apua sen turvalliseen poistamiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos asennus vaatii niitä.

2. Asennus

- Kohdista kierteensuoja kiväärisi suutinosan kierteiden kanssa.
- Kierrä kierteensuoja käsin kierteille. Käytä karkean pinnan tarjoamaa hyvää otetta.
- Jos tarpeen, käytä pihtejä suojan tiivistämiseksi, mutta älä ylitä suositeltua vääntövoimaa.

3. Poistaminen

- Poista kierteensuoja tarttumalla tiukasti karkean pinnan kohdasta.
- Kierrä vastapäivään poistaaksesi kierteensuojan suutinosasta.
- Jos se on vaikeaa poistaa, käytä voiteluainetta ja anna sen vaikuttaa ennen uudelleenyritystä.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kierteensuoja on tiukasti kiinni.
- Tarkista säännöllisesti kierteensuojan kunto kulumisen varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kierteensuoja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kierteensuoja on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä heitä sitä tavalliseen jätteen joukkoon. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisen jätteen hävityslaitokset.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen .920 Bull Thread Protectoriin, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon. Varmista, että otat yhteyttä EUpohjaiseen tahoon turvallisuuskysymyksissä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita autat varmistamaan turvallisen kokemuksen .920 Bull Thread Protectorin käytössä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi