

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

M-BRACE-kiikarin kiinnitysjärjestelmä edustaa kehitysaskelta, joka on otettu ARC:n menestyvistä M10-kiikarin renkaista, jotka ovat palvelleet tuhansia kiväärin käyttäjiä yli vuosikymmenen. Se on suunniteltu tuote, joka erottuu selvästi niistä kätevästi suunnitelluista laitteista, joissa insinööritö ei koskaan ollut huomioon. HUOM: Kun se on kiinnitetty picatinny-railin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan toiminnassa, jossa on 90 asteen liipaisinkierros, 32 mm:n korkuinen M-BRACE-hammasliitäntäblokki saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa. Tämä ongelma voidaan yleensä välttää siirtämällä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinny-railissa. Momenttiarvo: 6,2 Nm (55 in-lbs) kiikarin puristimelle ja raileille. Momenttiarvo: 3,4 Nm (30 in-lbs) kuplataso-ruuville.



Ominaisuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050407
- Valm.nro: MB-M-30-32-20
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: 1.26"
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450274

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.26" 200 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE kiikarin kiinnitysjärjestelmän käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on kunnolla ja tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Kiinnitä huomiota siihen, että MBRACEhammasliitäntäblokkia ei häiritse liipaisinkahvaa, erityisesti kun se on kiinnitetty picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos havaitset häiriöitä liipaisinkahvassa.
- Käytä suositeltuja momenttiarvoja: 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille, sekä 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatasoruuville.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Kiristä kiinnitys momenttiarvojen mukaan.
- Varmista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty ja tasapainotettu.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikarisi ja säädä se haluamallasi tavalla.
- Käytä kiikaria vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen tiukkuus ja kiikarin asento.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyspisteeseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

- Kaikki tuotteet on varustettu EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisilla tiedoilla.

- Tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huolehtimalla yllä olevista ohjeista varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön MBRACE kiikarin kiinnitysjärjestelmälle. Kiitos, että valitsit MBRACE!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi