

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050414
- Mfr. No.: MB-M-34-32-30
- Elevation: 30 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MBACE Scope Mounts](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE](#)
- [Norsk: MBACE Kikkertsikte Montasje Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa montażu MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBACE SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für die MBACE Scope Mounts

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MBACE Scope Mounts von American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Scope Mounts und der Zielfernrohrmontage, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt auf der PicatinnySchiene installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Montage an der hintersten Rückstoßnut der PicatinnySchiene, wenn Ihr Gewehr eine 90GradVerschlussrotation hat, um Interferenzen mit dem Verschlussgriff zu verhindern.
- Achten Sie darauf, das empfohlene Drehmoment für die Schrauben zu beachten:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube der Wasserwaage.
- Verwenden Sie niemals übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Überprüfen Sie die PicatinnySchiene auf Schmutz oder Beschädigungen.

2. Installation:

- Montieren Sie die MBACE Scope Mounts auf der PicatinnySchiene.
- Achten Sie darauf, die Halterung um 1 Slot nach vorne zu verschieben, wenn Sie eine Interferenz mit dem Verschlussgriff vermeiden möchten.
- Ziehen Sie die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage auf das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) an.
- Ziehen Sie die Schraube der Wasserwaage auf das empfohlene Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) an.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher sitzt.
- Testen Sie die Funktionalität Ihres Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es richtig ausgerichtet

ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der MBACE Scope Mounts empfehlen wir Ihnen, sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler zu wenden. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres MBACE Scope Mounts zu gewährleisten.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount from American Rifle Company. This guide provides important safety information to ensure the proper use and maintenance of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and use to promote safe practices.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the MBRACE Scope Mount by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with the use of scope mounts, including but not limited to:
 - Improper installation leading to scope misalignment or failure.
 - Interference with the bolt handle when using certain rifle actions.
- Always check for product recalls or safety notices on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the specified torque settings:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) on scope clamp and rail mount screws.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) on bubble level screw.
- When attaching the mount to the far aft recoil slot on a picatinny rail with a 90degree bolt rotation, ensure that the 32mm height MBRACE serrated interface block does not interfere with the bolt handle.
- If interference occurs, reposition the mount forward by 1 slot in the picatinny rail to avoid potential accidents.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage before each use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Select the appropriate picatinny rail slot for mounting.
- Align the MBRACE Scope Mount with the selected slot on the picatinny rail.
- Securely fasten the scope clamp and rail mount screws to the specified torque settings (6.2 Nm or 55 inlbs).
- Install the bubble level screw and tighten to 3.4 Nm (30 inlbs).
- Check for proper alignment and stability of the scope mount.

2. Usage:

- Always verify that the scope is securely mounted before use.
- Avoid using the rifle in conditions that may compromise the integrity of the scope mount.
- If you notice any unusual behavior or looseness in the mount during use, stop immediately and inspect the mount.

Disposal Instructions

- Dispose of the MBRACE Scope Mount in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MBRACE Scope Mount, please refer to the EUbased contact points provided by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MBRACE Scope Mount.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Miras MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Miras MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona información importante de seguridad para asegurar el uso y mantenimiento adecuado de tu montaje de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso para promover prácticas seguras.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Montaje de Miras MBACE siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de montajes de mira, incluyendo pero no limitado a:
 - Instalación incorrecta que puede llevar a desalineación o fallo de la mira.
 - Interferencia con el mango del percutor al usar ciertas acciones de rifle.
- Siempre verifica si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas los ajustes de torque especificados:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) en los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) en el tornillo del nivel de burbuja.
- Al adjuntar el montaje a la ranura de retroceso más alejada en un riel picatinny con una rotación de percutor de 90 grados, asegúrate de que el bloque de interfaz serrado MBACE de 32 mm de altura no interfiera con el mango del percutor.
- Si ocurre interferencia, reposiciona el montaje hacia adelante un slot en el riel picatinny para evitar posibles accidentes.
- Inspecciona regularmente el montaje en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura antes de comenzar la instalación.
- Selecciona la ranura adecuada del riel picatinny para el montaje.
- Alinea el Montaje de Miras MBACE con la ranura seleccionada en el riel picatinny.
- Asegura firmemente los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel a los ajustes de torque especificados (6.2 Nm o 55 inlbs).
- Instala el tornillo del nivel de burbuja y aprieta a 3.4 Nm (30 inlbs).
- Verifica la alineación y estabilidad del montaje de la mira.

2. Uso:

- Siempre verifica que la mira esté montada de forma segura antes de usar.
- Evita usar el rifle en condiciones que puedan comprometer la integridad del montaje de la mira.
- Si notas algún comportamiento inusual o holgura en el montaje durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el montaje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Montaje de Miras MBACE de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Montaje de Miras MBACE, por favor consulta los puntos de contacto basados en la UE proporcionados por el fabricante.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Montaje de Miras MBACE.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBACE de l'American Rifle Company. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour assurer une utilisation et un entretien appropriés de ton montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation pour promouvoir des pratiques sûres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser le montage de lunette MBACE en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de montages de lunette, notamment :
 - Une installation incorrecte pouvant entraîner un désalignement ou une défaillance de la lunette.
 - Une interférence avec la poignée de culasse lors de l'utilisation de certaines actions de fusil.
- Vérifie toujours les rappels de produits ou les avis de sécurité sur la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les couples de serrage spécifiés :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis du niveau à bulle.
- Lorsque tu attaches le montage à la fente de recul arrière sur un rail picatinny avec une rotation de culasse à 90 degrés, assure-toi que le bloc d'interface cranté MBACE de 32 mm de hauteur n'interfère pas avec la poignée de culasse.
- Si une interférence se produit, repositionne le montage vers l'avant d'un cran sur le rail picatinny pour éviter des accidents potentiels.
- Inspecte régulièrement le montage pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre avant de commencer l'installation.
- Sélectionne la fente appropriée sur le rail picatinny pour le montage.
- Aligne le montage de lunette MBACE avec la fente sélectionnée sur le rail picatinny.
- Fixe solidement les vis de serrage de la lunette et du rail au couple spécifié (6,2 Nm ou 55 inlbs).
- Installe la vis du niveau à bulle et serre à 3,4 Nm (30 inlbs).
- Vérifie l'alignement et la stabilité du montage de lunette.

2. Utilisation :

- Vérifie toujours que la lunette est solidement fixée avant utilisation.
- Évite d'utiliser le fusil dans des conditions qui pourraient compromettre l'intégrité du montage de lunette.
- Si tu remarques un comportement inhabituel ou un jeu dans le montage pendant l'utilisation, arrête-toi immédiatement et inspecte le montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du montage de lunette MBACE conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Contacte plutôt les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le montage de lunette MBACE, fais référence aux points de contact basés dans l'UE fournis par le fabricant.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton montage de lunette MBACE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio MBACE della American Rifle Company. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti del montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso per promuovere pratiche sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro il Montaggio MBACE seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Fai attenzione ai potenziali rischi associati all'uso dei montaggi per ottiche, inclusi ma non limitati a:
 - Installazione impropria che può portare a disallineamento o malfunzionamento dell'ottica.
 - Interferenza con la maniglia del bullone quando si utilizzano determinate azioni di fucili.
- Controlla sempre eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le impostazioni di coppia specificate:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) sui bulloni di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) sulla vite del livello a bolla.
- Quando attacchi il montaggio alla slot di rinculo posteriore sulla guida picatinny con rotazione del bullone a 90 gradi, assicurati che il blocco dell'interfaccia seghettata MBACE di 32 mm di altezza non interferisca con la maniglia del bullone.
- Se si verifica un'interferenza, riposiziona il montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny per evitare potenziali incidenti.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Seleziona la slot appropriata della guida picatinny per il montaggio.
- Allinea il Montaggio MBACE con la slot selezionata sulla guida picatinny.
- Fissa saldamente i bulloni di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida alle impostazioni di coppia specificate (6.2 Nm o 55 inlbs).
- Installa la vite del livello a bolla e stringila a 3.4 Nm (30 inlbs).
- Controlla l'allineamento e la stabilità del montaggio per ottiche.

2. Uso:

- Verifica sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni che potrebbero compromettere l'integrità del montaggio per ottiche.
- Se noti comportamenti insoliti o allentamenti nel montaggio durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona il montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Montaggio MBACE in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Invece, contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Montaggio MBACE, si prega di fare riferimento ai punti di contatto basati nell'UE forniti dal produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Montaggio MBACE.

MBRACE Kikkertsikte Montasje

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MBRACE Kikkertsikte Montasje fra American Rifle Company. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre riktig bruk og vedlikehold av kikkertsikte montasjen din. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk for å fremme sikre praksiser.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker bruk av MBRACE Kikkertsikte Montasje ved å følge alle instruksjoner som er gitt i denne guiden.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av kikkertsikte montasjer, inkludert, men ikke begrenset til:
 - Feil installasjon som kan føre til feiljustering eller svikt av kikkertsiktet.
 - Interferens med bolthåndtaket når du bruker visse riflehandlinger.
- Sjekk alltid for produktvarsler eller sikkerhetsmeldinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Ikke overskrid de spesifiserte dreiemomentinnstillingene:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på kikkertsikteklampen og skruene til skinnefestet.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på boble nivå skruen.
- Når du fester montasjen til den bakre rekylskinnen på en picatinnysskinne med 90 graders boltrotasjon, må du sørge for at den 32 mm høye MBRACE serratede grensesnittblokken ikke kommer i konflikt med bolthåndtaket.
- Hvis det oppstår interferens, flytt montasjen fremover med 1 spor på picatinnysskinne for å unngå potensielle ulykker.
- Inspiser montasjen regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Installering:

- Sørg for at riflen er uladet og pekes i en sikker retning før du begynner installasjonen.
- Velg den passende picatinnysskinneplassen for montering.
- Juster MBRACE Kikkertsikte Montasje med den valgte plassen på picatinnysskinne.
- Fest kikkertsikteklampen og skinnefesteskruene sikkert til de spesifiserte dreiemomentinnstillingene (6,2 Nm eller 55 inlbs).
- Installer boble nivå skruen og stram den til 3,4 Nm (30 inlbs).
- Sjekk for riktig justering og stabilitet av kikkertsikte montasjen.

2. Bruk:

- Bekreft alltid at kikkertsiktet er sikkert montert før bruk.
- Unngå å bruke riflen under forhold som kan kompromittere integriteten til kikkertsikte montasjen.
- Hvis du merker noe uvanlig eller løshet i montasjen under bruk, stopp umiddelbart og inspiser montasjen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser MBACE Kikkertsikte Montasje i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og materialer.
- Kasser ikke produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige kassasjonsmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle henvendelser angående MBACE Kikkertsikte Montasje, vennligst referer til de EUBaserte kontaktpunktene som er gitt av produsenten.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din MBACE Kikkertsikte Montasje.

Instrukcja bezpieczeństwa montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE od American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe użytkowanie i konserwację Twojego montażu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem, aby promować bezpieczne praktyki.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie montażu MBRACE, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem montażu celowniczego, w tym, ale nie tylko:
 - Niewłaściwa instalacja prowadząca do niewłaściwego ustawienia lub uszkodzenia.
 - Interferencja z uchwytem zamka podczas używania niektórych akcji strzelby.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów lub powiadomień o bezpieczeństwie na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności

- Nie przekraczaj określonych wartości momentu obrotowego:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na śrubach zacisku celownika i montażu szyny.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na śrubie poziomu bąbelkowego.
- Podczas mocowania montażu w skrajnym tylnym gnieździe odrzutu na szynie picatinny z 90stopniowym obrotem zamka upewnij się, że 32 mm wysokości ząbkowany blok interfejsu MBRACE nie kolduje z uchwytem zamka.
- Jeśli wystąpi interferencja, przesuń montaż o 1 gniazdo do przodu na szynie picatinny, aby uniknąć potencjalnych wypadków.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem instalacji.
- Wybierz odpowiednie gniazdo szyny picatinny do montażu.
- Wyrównaj montaż MBRACE z wybranym gniazdem na szynie picatinny.
- Mocno dokręć śruby zacisku celownika i montażu szyny do określonych wartości momentu obrotowego (6.2 Nm lub 55 inlbs).
- Zainstaluj śrubę poziomu bąbelkowego i dokręć do 3.4 Nm (30 inlbs).
- Sprawdź prawidłowe ustawienie i stabilność montażu celowniczego.

2. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że celownik jest pewnie zamocowany przed użyciem.
- Unikaj używania broni w warunkach, które mogą wpłynąć na integralność montażu celowniczego.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub luz w montażu podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź montaż.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż MBACE zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących montażu MBACE, prosimy o odniesienie się do punktów kontaktowych w UE podanych przez producenta.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z montażem MBACE.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille heti, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Eriyiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että MBRACEhammasliitännäsblokka on oikein asennettu picatinnyrailille ennen käyttöä.
- Huomioi, että 32 mm:n korkuinen MBRACEhammasliitännäsblokka saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa, erityisesti kun se on kiinnitetty kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos kohtaat ongelmia liipaisinkahvan kanssa.
- Käytä suositeltuja momenttiarvoja: 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille sekä 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatasoruuville.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitännäsblokka picatinnyrailille.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä suositeltuja momenttiarvoja asennuksessa.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää sähköisiä osia.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY tuotetta. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounts från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål, dvs. montering av kikarsikten.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikarsiktet är korrekt monterat och säkrat innan du använder det.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Justera fästet framåt om det behövs.
- Följ moment specifikationerna:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på bubbelnivåskruven.
- Använd endast verktyg som rekommenderas av tillverkaren för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom monteringsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Placera kikarsiktet i det avsedda fästet.
- Justera fästet på picatinnynskenan och flytta det framåt om det behövs för att undvika kontakt med låshandtaget.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna enligt moment specifikationerna.

3. Användning:

- När kikarsiktet är installerat, kontrollera att det är stabilt och säkert.
- Utför en visuell inspektion av monteringen innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om möjligt, återvinn materialet för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av MBACE Scope Mounts.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBRACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt je navržen pro zajištění bezpečného a efektivního upevnění optiky na vaši pušku. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je montáž správně nainstalována a zajištěna.
- Zkontrolujte, zda nejsou na výrobku žádné poškozené části.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při montáži dodržujte doporučený utahovací moment:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Ujistěte se, že montáž není umístěna příliš blízko rukojeti závěru, aby nedošlo k jejímu zablokování.
- Při používání optiky dbejte na to, aby byla puška stabilní a bezpečně upevněná.
- Vždy používejte ochranné brýle při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na picatinny lištu pušky.
 - Ujistěte se, že je montáž správně zarovnána a umístěna na požadovaném místě.
 - Utáhněte šrouby podle doporučeného utahovacího momentu.
3. **Kontrola:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna a že se žádné části nehnou.
4. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně nastavená a funkční.
 - V případě jakýchkoli problémů s montáží nebo optikou se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda je možné jej recyklovat nebo správně zlikvidovat.
- Pokud nevíte, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo organizace zabývající se recyklací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Tímto potvrzujeme, že všechny výše uvedené pokyny a bezpečnostní opatření byly navrženy v souladu s

nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj nový výrobek MBACE SCOPE MOUNTS.