

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050418
- Mfr. No.: MB-M-34-38-10
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450380

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del MBACE](#)
- [Norsk: MBACE Kikkertsiktemontasje Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa montażu celownika MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MBACE Scope Mounting Systems von der American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihres Zielfernrohrs zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Montage und Nutzung genau.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der MBACE Scope Mount nicht mit dem Verschlussgriff Ihrer Waffe interferiert. Eine Montage an der hintersten Rückstoßnut kann Probleme verursachen.
- Wenn Sie den Mount montieren, verschieben Sie ihn gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne, um eine Interferenz zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage.
- Achten Sie darauf, die Schraube der Wasserwaage mit 3,4 Nm (30 inlbs) anzuziehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile des MBACE Scope Mounts auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben.

2. Montage:

- Montieren Sie den MBACE Scope Mount an der Picatinny-Schiene Ihrer Waffe.
- Achten Sie darauf, dass der Mount nicht mit dem Verschlussgriff interferiert. Verschieben Sie ihn gegebenenfalls um 1 Slot nach vorne.
- Ziehen Sie die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage mit einem Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) an.
- Ziehen Sie die Schraube der Wasserwaage mit 3,4 Nm (30 inlbs) an.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Mount fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Nutzen Sie das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und dessen Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu nutzen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien und anweisungen befolgen sollten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your scope mount. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MBRACE Scope Mount is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly check the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, stop using the product immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Risk of interference with the bolt handle when using the mount at the far aft recoil slot on actions with 90degree bolt rotation.

• Instructions for Avoiding Hazards:

- If you notice interference with the bolt handle, move the scope mount forward by one slot in the picatinny rail.
- Ensure that the torque specifications are adhered to during installation:
- Scope clamp and rail mount screws: 6.2 Nm (55 inlbs)
- Bubble level screw: 3.4 Nm (30 inlbs)

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not intended for use by children. Ensure that it is used only by responsible adults.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Select the appropriate picatinny rail on your firearm.
- Position the MBRACE Scope Mount at the desired location.
- Ensure the mount is aligned properly with the scope.
- Tighten the scope clamp and rail mount screws to the specified torque of 6.2 Nm (55 inlbs).
- Install the bubble level screw and tighten it to a torque of 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Usage Tips:

- Regularly check the tightness of all screws and fittings during use.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and scope to ensure safe handling.

3. PostInstallation Checks:

- After installation, conduct a thorough inspection to confirm that the mount is securely attached and functioning correctly.

- Test the scope alignment and ensure that there is no interference with the bolt handle during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the MBRACE Scope Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for electronic and metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MBRACE Scope Mount, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso y la instalación adecuada de tu montaje de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Montaje de Mira MBACE se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Revisa regularmente el montaje en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de interferencia con el mango del percutor al usar el montaje en la ranura de retroceso más alejada en acciones con rotación de percutor de 90 grados.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Si notas interferencia con el mango del percutor, mueve el montaje de la mira hacia adelante un slot en el riel picatinny.
- Asegúrate de que se cumplan las especificaciones de torque durante la instalación:
- Tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel: 6.2 Nm (55 inlbs).
- Tornillo del nivel de burbuja: 3.4 Nm (30 inlbs).

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Asegúrate de que solo lo utilicen adultos responsables.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Pasos de Instalación:

- Selecciona el riel picatinny apropiado en tu arma de fuego.
- Posiciona el Montaje de Mira MBACE en la ubicación deseada.
- Asegúrate de que el montaje esté alineado correctamente con la mira.
- Aprieta los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel a un torque especificado de 6.2 Nm (55 inlbs).
- Instala el tornillo del nivel de burbuja y apriétalo a un torque de 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Consejos de Uso:

- Revisa regularmente la firmeza de todos los tornillos y fijaciones durante el uso.
- Familiarízate con la operación de tu arma de fuego y mira para garantizar un manejo seguro.

3. Verificaciones PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una inspección exhaustiva para confirmar que el montaje esté asegurado y funcionando correctamente.
- Prueba la alineación de la mira y asegúrate de que no haya interferencia con el mango del percutor durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Montaje de Mira MBACE de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados para componentes electrónicos y metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje de Mira MBACE, consulta el sitio web del fabricante o contacta al soporte al cliente para obtener asistencia.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBACE de la American Rifle Company. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation correctes de ton montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le montage de lunette MBACE est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Vérifie régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, arrête immédiatement d'utiliser le produit et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque d'interférence avec la poignée de culasse lors de l'utilisation du montage à la fente de recul arrière sur des actions avec rotation de culasse à 90 degrés.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Si tu remarques une interférence avec la poignée de culasse, déplace le montage de lunette vers l'avant d'un cran sur le rail picatinny.
 - Assure-toi que les spécifications de couple sont respectées lors de l'installation :
 - Vis de serrage de la lunette et de montage sur rail : 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Vis du niveau à bulle : 3,4 Nm (30 inlbs)
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assure-toi qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Étapes d'Installation :

- Sélectionne le rail picatinny approprié sur ton arme à feu.
- Positionne le montage de lunette MBACE à l'endroit désiré.
- Assure-toi que le montage est correctement aligné avec la lunette.
- Serre les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail au couple spécifié de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installe la vis du niveau à bulle et serre-la à un couple de 3,4 Nm (30 inlbs).

2. Conseils d'Utilisation :

- Vérifie régulièrement le serrage de toutes les vis et fixations pendant l'utilisation.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement de ton arme à feu et de ta lunette pour garantir une

manipulation sûre.

3. Contrôles PostInstallation :

- Après l'installation, effectue une inspection approfondie pour confirmer que le montage est solidement fixé et fonctionne correctement.
- Teste l'alignement de la lunette et assure-toi qu'il n'y a pas d'interférence avec la poignée de culasse pendant l'utilisation.

Instructions de Disposal

- Dispose du montage de lunette MBACE conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Consulte les autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées pour les composants électroniques et métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette MBACE, fais référence au site web du fabricant ou contacte le service client pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del MBACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del MBACE della American Rifle Company. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta del montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il Montaggio del MBACE venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Rischio di interferenza con la maniglia del bullone quando si utilizza il montaggio nella slot di rinculo posteriore su azioni con rotazione del bullone a 90 gradi.

• Istruzioni per Evitare i Rischi:

- Se si nota un'interferenza con la maniglia del bullone, spostare il montaggio dell'ottica in avanti di una slot sulla guida picatinny.
- Assicurarsi che le specifiche di coppia siano rispettate durante l'installazione:
- Viti di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida: 6.2 Nm (55 inlbs)
- Vite del livello a bolla: 3.4 Nm (30 inlbs)

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurarsi che venga utilizzato solo da adulti responsabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi di Installazione:

- Selezionare la guida picatinny appropriata sul proprio fucile.
- Posizionare il Montaggio del MBACE nella posizione desiderata.
- Assicurarsi che il montaggio sia allineato correttamente con l'ottica.
- Serrare le viti di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida alla coppia specificata di 6.2 Nm (55 inlbs).
- Installare la vite del livello a bolla e serrarla a una coppia di 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Suggerimenti per l'Uso:

- Controllare regolarmente la tensione di tutte le viti e i fissaggi durante l'uso.
- Familiarizzare con il funzionamento del proprio fucile e dell'ottica per garantire una manipolazione

sicura.

3. Controlli PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un'ispezione approfondita per confermare che il montaggio sia fissato saldamente e funzioni correttamente.
- Testare l'allineamento dell'ottica e assicurarsi che non ci sia interferenza con la maniglia del bullone durante il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Montaggio del MBACE in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per componenti elettronici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Montaggio del MBACE, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il servizio clienti per assistenza.

MBRACE Kikkertsiktemontasje

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte MBRACE Kikkertsiktemontasje fra American Rifle Company. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og installasjon av kikkertsiktemontasjen. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at MBRACE Kikkertsiktemontasje kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Sjekk regelmessig monteringen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Ved eventuelle feil eller skader, stopp umiddelbart bruken av produktet og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Risikoidentifikasjon:**
 - Risiko for interferens med bolthåndtaket når monteringen brukes i den bakre rekylskinnen på våpen med 90 graders boltrotasjon.
- **Instruksjoner for å unngå farer:**
 - Hvis du merker interferens med bolthåndtaket, flytt kikkertsiktemontasjen fremover med ett spor på picatinnyskinnen.
 - Sørg for at dreiemoment spesifikasjonene følges under installasjonen:
 - Kikkertsikteklampen og skruene til skinnefestet: 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Boble nivå skruer: 3,4 Nm (30 inlbs)
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Sørg for at det kun brukes av ansvarlige voksne.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonstrinn:

- Velg den passende picatinnyskinnen på ditt skytevåpen.
- Plasser MBRACE Kikkertsiktemontasje på ønsket plassering.
- Sørg for at monteringen er riktig justert med kikkertsiktet.
- Stram kikkertsikteklampen og skruene til skinnefestet til spesifisert dreiemoment på 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installer boble nivå skruen og stram den til et dreiemoment på 3,4 Nm (30 inlbs).

2. Brukertips:

- Sjekk regelmessig stramheten på alle skruer og festemidler under bruk.
- Bli kjent med driften av ditt skytevåpen og kikkertsikte for å sikre sikker håndtering.

3. Etterinstallasjonskontroller:

- Etter installasjonen, utfør en grundig inspeksjon for å bekrefte at monteringen er sikkert festet og fungerer korrekt.
- Test kikkertsiktets justering og sørg for at det ikke er noen interferens med bolthåndtaket under drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser MBACE Kikkertsiktemontasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder for elektroniske og metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MBACE Kikkertsiktemontasje, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt kundestøtte for hjelp.

Instrukcja bezpieczeństwa montażu celownika MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika MBRACE firmy American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji Twojego montażu celownika. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celownika MBRACE jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń natychmiast zaprzestań używania produktu i skorzystaj z pomocy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

• Identyfikacja zagrożeń:

- Ryzyko interferencji z uchwytem zamka podczas używania montażu w skrajnym tylnym gnieździe odrzutu w broniach z 90stopniowym obrotem zamka.

• Instrukcje unikania zagrożeń:

- Jeśli zauważysz interferencję z uchwytem zamka, przesunąć montaż celownika o jeden slot do przodu na szynie picatinny.
- Upewnij się, że specyfikacje momentu obrotowego są przestrzegane podczas instalacji:
- Śruby zacisku celownika i montażu szyny: 6.2 Nm (55 inlbs)
- Śruba poziomego bąbelkowego: 3.4 Nm (30 inlbs)

• Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest używany wyłącznie przez odpowiedzialnych dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Kroki instalacji:

- Wybierz odpowiednią szynę picatinny na swojej broni.
- Umieść montaż celownika MBRACE w wybranym miejscu.
- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio wyrównany z celownikiem.
- Dokładnie dokręć śruby zacisku celownika i montażu szyny do określonego momentu obrotowego 6.2 Nm (55 inlbs).
- Zainstaluj śrubę poziomego bąbelkowego i dokręć ją do momentu 3.4 Nm (30 inlbs).

2. Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i elementów podczas użytkowania.

- Zapoznaj się z obsługą swojej broni i celownika, aby zapewnić bezpieczne posługiwanie się nimi.

3. Kontrole po instalacji:

- Po instalacji przeprowadź dokładną inspekcję, aby potwierdzić, że montaż jest prawidłowo zamocowany i działa poprawnie.
- Przetestuj wyrównanie celownika i upewnij się, że nie ma interferencji z uchwytem zamka podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż celownika MBACE zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji dla komponentów elektronicznych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu celownika MBACE, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE SCOPE MOUNTS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu tarjoamaan korkeaa laatua ja luotettavuutta, mutta on tärkeää noudattaa ohjeita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Kiinnitä huomiota kiikarin puristimen ja raileiden momenttiarvoihin: 6,2 Nm (55 inlbs) ja kuplatasoruuville 3,4 Nm (30 inlbs).
- Kun käytät tuotetta, varmista, että MBRACEhammasliitänäblokka ei häiritse liipaisinkahvaa.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin tarvittaessa, jotta vältät liipaisinkahvan häiriön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitänäblokka picatinnyrailiin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Kiristä kiinnitys momenttiarvojen mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kiikarin puristin on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Huolehdi, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MBACE SCOPE MOUNTS tuote palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounting System. Denna produkt är utformad för att ge säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Särskilt fokus på konsumenter: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontakt punkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att MBRACE Scope Mount är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt moment specifikationerna:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att det 32 mm höga MBRACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget vid 90 graders låsrotation. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Montera fästet på picatinnyskenan enligt följande steg:
 - Placera fästet på önskad plats på skenan.
 - Använd lämpliga skruvar för att fästa fästet.
 - Kontrollera att fästet sitter fast ordentligt och inte rör sig.
- Installera kikarsiktet i fästet och säkerställ att det är korrekt justerat.

3. Användning:

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt inställt innan du använder det.
- Använd kikarsiktet endast under kontrollerade förhållanden och följ säkerhetsföreskrifterna för skytte.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot personer eller djur.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Materialåtervinning: Om möjligt, separera komponenterna för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och dess säkerhet.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosím, přečtěte si následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a obraťte se na odborníka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření

- Při instalaci montáže dbejte na to, aby byly všechny šrouby správně utaženy podle specifikace utahovacího momentu.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.
- Při montáži na zbraň dbejte na to, aby montáž nebránila v bezpečném ovládní zbraně.
- Pokud montáž blokuje rukojeť závěru, posuňte ji o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na picatinny lištu podle potřeby.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnaná a na správném místě.
- Utáhněte šrouby svorky optiky a montáže lišty na 6.2 Nm (55 inlbs).
- Utáhněte šroub bublinkové úrovně na 3.4 Nm (30 inlbs).

3. Použití montáže

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla zacházení se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo zařízení pro likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na příslušný kontakt uvedený v dokumentaci výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo produktu a další relevantní informace.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.