

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050419
- Mfr. No.: MB-M-34-38-20
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450397

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mirillas MBACE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE](#)
- [Norsk: MBACE Kikkertsikte Montasje Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod na bezpečnost používání montáže MBACE SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für das MBACE Scope Mounting System

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MBACE Scope Mounting Systems von American Rifle Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Zielfernrohre zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Halterung korrekt an der Picatinny-Schiene montiert ist.
- Vermeiden Sie eine Montage in der hintersten Rückstoßnut, wenn dies zu Interferenzen mit dem Verschlussgriff führt.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment bei der Montage:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube des Wasserwaage
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Festigkeit der Schrauben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des MBACE Scope Mounting Systems vorhanden sind.
- Überprüfen Sie, ob das Zielfernrohr und die Picatinny-Schiene kompatibel sind.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Halterung auf der Picatinny-Schiene.
- Achten Sie darauf, die Halterung nicht in der hintersten Rückstoßnut zu montieren, um Interferenzen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) für die Zielfernrohrklemme
 - 3,4 Nm (30 inlbs) für die Wasserwaage

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor der Nutzung die korrekte Montage und Festigkeit der Halterung.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von American Rifle Company. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanforderungen zu beachten und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

MBRACE Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MBRACE Scope Mount is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the scope mount regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the scope mount, ensure that it is securely fastened to prevent any movement during use.
- Be cautious when handling the mount and scope, as improper handling may lead to injury.
- If using the mount on a rifle with a 90degree bolt rotation, be aware that the 32mm height MBRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. Adjust the mount position forward by 1 slot in the picatinny rail to avoid this issue.
- Always adhere to the specified torque settings:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) for scope clamp and rail mount screws.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) for the bubble level screw.
- Use the scope mount only with compatible scope tube diameters (34mm) to ensure proper fit and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by selecting the appropriate position on the picatinny rail for mounting.
- Align the MBRACE Scope Mount with the selected slot on the rail.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring that they are tightened to the specified torque settings.
- If necessary, adjust the position of the mount to avoid any interference with the rifle's bolt handle.

2. Usage:

- Once installed, attach your scope to the MBRACE Scope Mount.
- Ensure that the scope is properly aligned and secured.
- Test the mount and scope for stability before using the rifle.
- Regularly check the tightness of the screws and the overall condition of the mount during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the MBRACE Scope Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, maintenance, or usage of the MBACE Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MBACE Scope Mount. Thank you for your attention to safety and for choosing American Rifle Company products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mirillas MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mirillas MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montaje de mirillas. Por favor, lee este documento con atención antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Montaje de Mirillas MBACE se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el montaje de mirillas regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al instalar el montaje de mirillas, asegúrate de que esté bien fijado para evitar cualquier movimiento durante el uso.
- Ten cuidado al manejar el montaje y el visor, ya que un manejo inadecuado puede provocar lesiones.
- Si usas el montaje en un rifle con una rotación de percutor de 90 grados, ten en cuenta que el bloque de interfaz serrado MBACE de 32 mm de altura puede interferir con el mango del percutor cuando está abierto. Ajusta la posición del montaje un slot hacia adelante en el riel picatinny para evitar este problema.
- Siempre respeta los ajustes de torque especificados:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) para los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) para el tornillo del nivel de burbuja.
- Utiliza el montaje de mirillas solo con diámetros de tubo de visor compatibles (34 mm) para asegurar un ajuste y funcionalidad adecuados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Comienza seleccionando la posición adecuada en el riel picatinny para el montaje.
- Alinea el Montaje de Mirillas MBACE con la ranura seleccionada en el riel.
- Asegura el montaje utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados a los ajustes de torque especificados.
- Si es necesario, ajusta la posición del montaje para evitar cualquier interferencia con el mango del percutor del rifle.

2. Uso:

- Una vez instalado, fija tu visor al Montaje de Mirillas MBACE.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado y asegurado.
- Prueba el montaje y el visor para verificar su estabilidad antes de usar el rifle.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición general del montaje durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Montaje de Mirillas MBACE de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, mantenimiento o uso del Montaje de Mirillas MBACE, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Montaje de Mirillas MBACE. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir los productos de American Rifle Company.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBACE de la American Rifle Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives d'utilisation pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton montage de lunette. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le montage de lunette MBACE est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte régulièrement le montage de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation du montage de lunette, assure-toi qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Sois prudent lorsque tu manipules le montage et la lunette, car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures.
- Si tu utilises le montage sur un fusil avec une rotation de culasse à 90 degrés, fais attention, car le bloc d'interface cranté MBACE de 32 mm de hauteur peut interférer avec la poignée de culasse lorsqu'elle est ouverte. Ajuste la position du montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny pour éviter ce problème.
- Respecte toujours les spécifications de couple :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) pour les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) pour la vis du niveau à bulle.
- Utilise le montage de lunette uniquement avec des diamètres de tube de lunette compatibles (34 mm) pour garantir un ajustement et une fonctionnalité corrects.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Commence par sélectionner la position appropriée sur le rail picatinny pour le montage.
- Aligne le montage de lunette MBACE avec la fente sélectionnée sur le rail.
- Fixe le montage à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient serrées selon les spécifications de couple.
- Si nécessaire, ajuste la position du montage pour éviter toute interférence avec la poignée de culasse du fusil.

2. Utilisation :

- Une fois installé, fixe ta lunette au montage de lunette MBACE.
- Assure-toi que la lunette est correctement alignée et sécurisée.
- Teste la stabilité du montage et de la lunette avant d'utiliser le fusil.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état général du montage pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le montage de lunette MBACE conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Prendsle plutôt à une installation de recyclage désignée pour un élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'entretien ou l'utilisation du montage de lunette MBACE, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton montage de lunette MBACE. Merci de prêter attention à la sécurité et de choisir les produits de la American Rifle Company.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBRACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio MBRACE della American Rifle Company. Questa guida fornisce istruzioni importanti sulla sicurezza e linee guida per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il Montaggio MBRACE venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione del montaggio, assicurarsi che sia fissato saldamente per prevenire qualsiasi movimento durante l'uso.
- Prestare attenzione quando si maneggia il montaggio e l'ottica, poiché un maneggiamento improprio potrebbe causare infortuni.
- Se si utilizza il montaggio su un fucile con rotazione del bullone a 90 gradi, essere consapevoli che il blocco dell'interfaccia seghettata MBRACE di 32 mm di altezza potrebbe interferire con la maniglia del bullone quando è aperta. Regolare la posizione del montaggio in avanti di 1 slot sulla guida picatinny per evitare questo problema.
- Seguire sempre le impostazioni di coppia specificate:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) per le viti di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) per la vite del livello a bolla.
- Utilizzare il montaggio per ottiche solo con diametri del tubo compatibili (34 mm) per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Iniziare selezionando la posizione appropriata sulla guida picatinny per il montaggio.
- Allineare il Montaggio MBRACE con lo slot selezionato sulla guida.
- Fissare il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate secondo le impostazioni di coppia specificate.
- Se necessario, regolare la posizione del montaggio per evitare qualsiasi interferenza con la maniglia del bullone del fucile.

2. Uso:

- Una volta installato, attaccare l'ottica al Montaggio MBRACE.
- Assicurarsi che l'ottica sia correttamente allineata e fissata.
- Testare il montaggio e l'ottica per stabilità prima di utilizzare il fucile.
- Controllare regolarmente la tenuta delle viti e le condizioni generali del montaggio durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Montaggio MBACE in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portarlo a un impianto di riciclaggio designato per uno smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, la manutenzione o l'uso del Montaggio MBACE, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del Montaggio MBACE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti della American Rifle Company.

MBRACE Kikkertsikte Montasje

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MBRACE Kikkertsikte Montasje fra American Rifle Company. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av kikkertsikte montasjen. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at MBRACE Kikkertsikte Montasje kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser kikkertsikte montasjen regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du installerer kikkertsikte montasjen, må du sørge for at den er sikkert festet for å forhindre bevegelse under bruk.
- Vær forsiktig når du håndterer montasjen og kikkertsiktet, da feil håndtering kan føre til skade.
- Hvis du bruker montasjen på en rifle med 90 graders boltrotasjon, vær oppmerksom på at den 32 mm høye MBRACE serraterte grensesnittblokken kan forstyrre bolthåndtaket når det er åpnet. Juster monteringsposisjonen fremover med 1 spor på picatinnyskinnen for å unngå dette problemet.
- Følg alltid de spesifiserte dreiemomentinnstillingene:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) for kikkertsikteklammen og skruene til skinnefestet.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) for boble nivå skruen.
- Bruk kikkertsikte montasjen kun med kompatible kikkertsikterørdiametre (34 mm) for å sikre riktig passform og funksjonalitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Begynn med å velge riktig posisjon på picatinnyskinnen for montering.
- Juster MBRACE Kikkertsikte Montasje med det valgte sporet på skinnen.
- Fest montasjen med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet til de spesifiserte dreiemomentinnstillingene.
- Juster om nødvendig posisjonen til montasjen for å unngå eventuell interferens med rifle's bolthåndtak.

2. Bruk:

- Når montasjen er installert, fest kikkertsiktet til MBRACE Kikkertsikte Montasje.
- Sørg for at kikkertsiktet er riktig justert og sikret.
- Test montasjen og kikkertsiktet for stabilitet før du bruker riflen.
- Sjekk regelmessig strammingen av skruene og den generelle tilstanden til montasjen under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast MBRACE Kikkertsikte Montasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et godkjent resirkuleringsanlegg for riktig

avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, vedlikehold eller bruk av MBACE Kikkertsikte Montasje, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som er gitt med produktpakken eller på den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din MBACE Kikkertsikte Montasje. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og for at du velger produkter fra American Rifle Company.

Instrukcja Bezpieczeństwa Montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE firmy American Rifle Company. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż MBRACE jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas instalacji montażu upewnij się, że jest on pewnie przymocowany, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi montażu i celownika, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do obrażeń.
- Jeśli używasz montażu na karabinie z 90stopniowym obrotem zamka, pamiętaj, że 32 mm wysokości ząbkowany blok interfejsu MBRACE może kolidować z uchwytem zamka po jego otwarciu. Dostosuj położenie montażu do przodu o 1 gniazdo na szynie picatinny, aby uniknąć tego problemu.
- Zawsze przestrzegaj określonych wartości momentu obrotowego:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) dla śrub zacisku celownika i montażu szyny.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) dla śruby poziomego bąbelkowego.
- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi średnicami rurki celownika (34 mm), aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Rozpocznij od wybrania odpowiedniej pozycji na szynie picatinny do montażu.
- Wyreguluj montaż MBRACE względem wybranego gniazda na szynie.
- Zabezpiecz montaż za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone do określonych wartości momentu obrotowego.
- W razie potrzeby dostosuj położenie montażu, aby uniknąć jakiegokolwiek kolizji z uchwytem zamka karabinu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przymocuj swój celownik do montażu MBRACE.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyrównany i zabezpieczony.
- Przetestuj stabilność montażu i celownika przed użyciem karabinu.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub i ogólny stan montażu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż MBRACE zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego zakładu

recyklingu w celu prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji lub użytkowania montażu MBRACE, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu MBRACE. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i wybór produktów American Rifle Company.

MBRACE SCOPE MOUNTS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBRACE SCOPE MOUNTS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksien ja osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Kiinnitys:** Varmista, että kiikarin kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- **Käyttö:** Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai jos siinä on vikoja.
- **Liipaisinkahva:** Huomioi, että MBRACEhammasliitäntäblokkia saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa. Siirrä kiinnitys eteenpäin, jos tämä ongelma ilmenee.
- **Momenttiarvot:** Noudata annettuja momenttiarvoja:
 - Kiikarin puristin ja raileille: 6,2 Nm (55 inlbs)
 - Kuplatasoruuvi: 3,4 Nm (30 inlbs)

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka picatinnyrailista.
- Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia käyttämällä suositeltua momenttiarvoa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Tarkista kiikarin asennus ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MBRACE SCOPE MOUNTS tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för MBRACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBRACE Scope Mounts från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast MBRACE Scope Mounts i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att installera produkten på vapen med en låsrotation på 90 grader utan att göra nödvändiga justeringar.
- Använd rätt moment vid installation:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) för sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) för bubbelnivåskruven.
- Se till att ingen del av produkten blockerar låshandtaget när det är öppet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.
- Rengör installationsområdet noggrant.

2. Installation av MBRACE Scope Mount:

- Placera fästet på picatinnyskenan.
- Justera fästet framåt eller bakåt för att undvika kollision med låshandtaget.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna till angivna specifikationer.

3. Kontroll av installation:

- Kontrollera att fästet sitter fast och att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är skadade.

4. Användning:

- Montera kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan skjutning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring MBACE Scope Mounts, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är av största vikt!

Návod na bezpečnost používání montáže MBACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže MBACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy podle specifikací utahovacího momentu:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při použití montáže s 90stupňovou rotací závěru se ujistěte, že výška 32mm neblokuje rukojeť závěru. V případě bloky posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo pokud jsou jakékoli její části chybějící.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na picatinny lištu na zbraň.
 - Ujistěte se, že montáž je správně umístěna a neblokuje žádné ovládací prvky zbraně.
 - Utáhněte šrouby svorky optiky a montáže lišty podle specifikací utahovacího momentu.
3. **Používání:** Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a zda optika správně funguje.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kovových a plastových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž MBACE SCOPE MOUNTS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.