

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

The M-BRACE Scope Mounting System embodies an evolutionary step taken from ARC's successful M10 Scope Rings that have served thousands of riflemen for over a decade. It is an engineered product standing alone in stark contrast to the conveniently designed gadgets for which engineering was never a consideration. NOTE: When attached to the far aft recoil slot in the picatinny rail on an action with 90 degree bolt rotation, the 32mm height M-BRACE serrated interface block may interfere with the bolt handle when opened. This issue can usually be avoided by moving the mount forward 1 slot in the picatinny rail. Torque spec: 6.2 Nm (55 in-lbs) on scope clamp and rail mount screws. Torque spec: 3.4 Nm (30 in-lbs) on bubble level screw.



Attributes

- Name: AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Manufacturer: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Product no.: 100050421
- Mfr. No.: MB-M-35-32-00
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 35mm
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.404kg
- UPC: 810094450410

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MBACE Scope Mounts](#)
- [English: MBACE Scope Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le montage de lunette MBACE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE](#)
- [Norsk: MBACE Kikkertsikte Montasje Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa montażu MBACE](#)
- [Suomi: MBACE SCOPE MOUNTS Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití montáže optiky MBACE](#)

Sicherheitshinweise für MBACE Scope Mounts

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MBACE Scope Mounts der American Rifle Company entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage deines Zielfernrohrs zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe vor der Verwendung regelmäßig den Zustand des Scope Mounts auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass alle Teile des Mounts ordnungsgemäß installiert und gesichert sind, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Montiere den MBACE Scope Mount nicht an einer Waffe mit 90GradVerschlussrotation, ohne die Position des Halters zu überprüfen, um Interferenzen mit dem Verschlussgriff zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Mount korrekt auf der PicatinnySchiene positioniert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Achte darauf, das empfohlene Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) für die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage einzuhalten.
- Verwende ein Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) für die Schraube der Wasserwaage.
- Vermeide es, den Scope Mount bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe alle Teile des MBACE Scope Mounts auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du über das richtige Werkzeug verfügst, um die Installation durchzuführen.

2. Installation:

- Positioniere den Scope Mount auf der PicatinnySchiene deiner Waffe.
- Achte darauf, den Mount um 1 Slot nach vorne zu verschieben, falls du eine Waffe mit 90GradVerschlussrotation verwendest.
- Ziehe die Schrauben der Zielfernrohrklemme und der Schienenmontage mit dem empfohlenen Drehmoment von 6,2 Nm (55 inlbs) fest.
- Montiere die Wasserwaage und ziehe die Schraube mit einem Drehmoment von 3,4 Nm (30 inlbs) fest.

3. Nutzung:

- Verwende das Zielfernrohr nur, wenn der Scope Mount ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.

- Überprüfe regelmäßig den Sitz des Mounts während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Mounts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung zu deinem MBACE Scope Mount, wende dich bitte an den Kundenservice der American Rifle Company oder besuche die offizielle Website.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise zusammen mit dem Produkt auf, um jederzeit darauf zugreifen zu können. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

MBRACE Scope Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MBRACE Scope Mount by American Rifle Company. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount.
- Always inspect the scope mount for any signs of damage or wear before use.
- Follow all installation and usage instructions to minimize risks.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When attaching the scope mount, ensure that it is securely fastened to avoid any accidents during use.
- Be aware that the mount may interfere with the bolt handle when attached to the far aft recoil slot on a 90degree bolt action. Adjust the mount position if necessary.
- Always use the torque specifications provided to ensure secure installation:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) on scope clamp and rail mount screws.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) on bubble level screw.
- Regularly check the tightness of the screws to prevent loosening during use.
- If you experience any difficulty during installation or usage, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have all necessary tools for installation.
- Read through the installation instructions thoroughly before beginning.

2. Installation Steps:

- Position the MBRACE mount on the Picatinny rail of your rifle.
- Align the mount so that it is level and at the desired height (1.26 inches).
- Securely attach the mount using the provided screws. Follow the torque specifications:
 - Tighten the scope clamp and rail mount screws to 6.2 Nm (55 inlbs).
 - Tighten the bubble level screw to 3.4 Nm (30 inlbs).
- Check that the mount is stable and does not move.

3. Usage:

- Once installed, use the scope mount as intended with your scope.
- Always ensure that the mount does not obstruct any moving parts, especially the bolt handle.

4. PostUse Check:

- After use, inspect the mount for any signs of damage or wear.
- Store the product in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If applicable, check for recycling options for metal components.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to your retailer or the manufacturer's website for contact information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MBACE Scope Mount!

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira MBACE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira MBACE de American Rifle Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu montaje de mira. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como montaje de mira.
- Inspecciona siempre el montaje de mira en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para minimizar los riesgos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al adjuntar el montaje de mira, asegúrate de que esté firmemente sujeto para evitar accidentes durante su uso.
- Ten en cuenta que el montaje puede interferir con el mango del percutor cuando se adjunta a la ranura de retroceso más alejada en un rifle de cerrojo de 90 grados. Ajusta la posición del montaje si es necesario.
- Siempre utiliza las especificaciones de torque proporcionadas para garantizar una instalación segura:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) en los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) en el tornillo del nivel de burbuja.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos para prevenir que se aflojen durante el uso.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Lee detenidamente las instrucciones de instalación antes de comenzar.

2. Pasos de Instalación:

- Coloca el montaje MBACE en el riel Picatinny de tu rifle.
- Alinea el montaje de manera que esté nivelado y a la altura deseada (1.26 pulgadas).
- Sujeta firmemente el montaje utilizando los tornillos proporcionados. Sigue las especificaciones de torque:
 - Ajusta los tornillos de la abrazadera de la mira y del montaje del riel a 6.2 Nm (55 inlbs).
 - Ajusta el tornillo del nivel de burbuja a 3.4 Nm (30 inlbs).
- Verifica que el montaje esté estable y no se mueva.

3. Uso:

- Una vez instalado, utiliza el montaje de mira como se pretende con tu mira.

- Asegúrate siempre de que el montaje no obstruya ninguna parte móvil, especialmente el mango del percutor.

4. Revisión PostUso:

- Después de usar, inspecciona el montaje en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular.
- Si es aplicable, verifica las opciones de reciclaje para componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas relacionadas con la seguridad, la instalación o el uso, consulta a tu minorista o al sitio web del fabricante para obtener información de contacto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Mira MBACE!

Instructions de sécurité pour le montage de lunette MBACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBACE de la société American Rifle Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à sa fin prévue en tant que montage de lunette.
- Inspecte toujours le montage de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour minimiser les risques.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu attaches le montage de lunette, assure-toi qu'il est solidement fixé pour éviter tout accident pendant l'utilisation.
- Sois conscient que le montage peut interférer avec la poignée de culasse lorsqu'il est fixé à la fente de recul arrière sur une action à verrou de 90 degrés. Ajuste la position du montage si nécessaire.
- Utilise toujours les spécifications de couple fournies pour garantir une installation sécurisée :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis du niveau à bulle.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis pour éviter tout desserrage pendant l'utilisation.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lis attentivement les instructions d'installation avant de commencer.

2. Étapes d'installation :

- Positionne le montage MBACE sur le rail Picatinny de ton fusil.
- Aligne le montage de manière à ce qu'il soit de niveau et à la hauteur désirée (1,26 pouces).
- Fixe solidement le montage à l'aide des vis fournies. Suis les spécifications de couple :
 - Serre les vis de serrage de la lunette et de montage sur rail à 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Serre la vis du niveau à bulle à 3,4 Nm (30 inlbs).
- Vérifie que le montage est stable et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Une fois installé, utilise le montage de lunette comme prévu avec ta lunette.
- Assure-toi toujours que le montage ne bloque aucune pièce mobile, en particulier la poignée de culasse.

4. Vérification après utilisation :

- Après utilisation, inspecte le montage pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si applicable, vérifie les options de recyclage pour les composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation, consulte ton détaillant ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le montage de lunette MBACE !

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio MBACE

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio MBACE dell'American Rifle Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del montaggio per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto come montaggio per ottiche.
- Controlla sempre il montaggio per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per ridurre al minimo i rischi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando attacchi il montaggio, assicurati che sia fissato saldamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Tieni presente che il montaggio potrebbe interferire con la maniglia del bullone quando è attaccato alla slot di rinculo posteriore su un'azione con rotazione del bullone a 90 gradi. Regola la posizione del montaggio se necessario.
- Utilizza sempre le specifiche di coppia fornite per garantire un'installazione sicura:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) sui bulloni di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) sulla vite del livello a bolla.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di iniziare.

2. Fasi di Installazione:

- Posiziona il montaggio MBACE sulla guida Picatinny del tuo fucile.
- Allinea il montaggio in modo che sia livellato e all'altezza desiderata (1.26 pollici).
- Fissa saldamente il montaggio utilizzando le viti fornite. Segui le specifiche di coppia:
 - Serrare i bulloni di serraggio dell'ottica e del montaggio sulla guida a 6.2 Nm (55 inlbs).
 - Serrare la vite del livello a bolla a 3.4 Nm (30 inlbs).
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, utilizza il montaggio per ottiche come previsto.
- Assicurati sempre che il montaggio non ostruisca alcuna parte mobile, specialmente la maniglia del bullone.

4. Controllo PostUso:

- Dopo l'uso, ispeziona il montaggio per eventuali segni di danni o usura.
- Riponi il prodotto in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Se applicabile, verifica le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o l'uso, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore o al sito web del produttore per le informazioni di contatto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il montaggio MBACE!

MBRACE Kikkertsikte Montasje

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MBRACE Kikkertsikte Montasje fra American Rifle Company. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av kikkertsiktemonteringen. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som kikkertsiktemontasje.
- Inspiser alltid kikkertsiktemonteringen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle installasjons og bruksanvisninger for å minimere risiko.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakereturer og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Når du fester kikkertsiktemonteringen, sørg for at den er sikkert festet for å unngå ulykker under bruk.
- Vær oppmerksom på at monteringen kan komme i konflikt med bolthåndtaket når den festes til den bakre rekylskinnen på en rifle med 90 graders boltrotasjon. Juster monteringsposisjonen om nødvendig.
- Bruk alltid de angitte dreiemomentspesifikasjonene for å sikre sikker installasjon:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på kikkertsikteklampen og skruene til skinnefestet.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på boble nivå skruer.
- Sjekk jevnlig at skruene er stramme for å forhindre at de løsner under bruk.
- Hvis du opplever vanskeligheter under installasjon eller bruk, stopp umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Instruksjoner for Installering og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy for installasjon.
- Les gjennom installasjonsinstruksjonene grundig før du begynner.

2. Installasjonstrinn:

- Plasser MBRACE monteringen på Picatinnyskinnen på riflen din.
- Juster monteringen slik at den er i vater og på ønsket høyde (1,26 tommer).
- Fest monteringen sikkert med de medfølgende skruene. Følg dreiemomentspesifikasjonene:
 - Stram kikkertsikteklampen og skinnefesteskruene til 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Stram boble nivå skruen til 3,4 Nm (30 inlbs).
- Kontroller at monteringen er stabil og ikke beveger seg.

3. Bruk:

- Når den er installert, bruk kikkertsiktemonteringen som tiltenkt med kikkertsiktet ditt.
- Sørg alltid for at monteringen ikke hindrer noen bevegelige deler, spesielt bolthåndtaket.

4. Etterbrukssjekk:

- Etter bruk, inspiser monteringen for tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar produktet på et trygt, tørt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis aktuelt, sjekk for resirkuleringsalternativer for metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For videre assistanse eller forespørsel angående sikkerhet, installasjon eller bruk, vennligst referer til din forhandler eller produsentens nettside for kontaktinformasjon.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med MBACE Kikkertsikte Montasje!

Instrukcje bezpieczeństwa montażu MBRACE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu MBRACE firmy American Rifle Company. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego montażu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako montaż celownika.
- Zawsze sprawdzaj montaż celownika pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji i użytkowania, aby zminimalizować ryzyko.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas mocowania montażu celownika upewnij się, że jest on pewnie przymocowany, aby uniknąć wypadków podczas użytkowania.
- Bądź świadomy, że montaż może kolidować z uchwytem zamka, gdy jest zamocowany w skrajnym tylnym gnieździe odrzutu w broni z 90stopniowym obrotem zamka. Jeśli to konieczne, dostosuj położenie montażu.
- Zawsze stosuj podane specyfikacje momentu obrotowego, aby zapewnić pewną instalację:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na śrubach zacisku celownika i montażu szyny.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na śrubie poziomego bąbelkowego.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Dokładnie zapoznaj się z instrukcjami instalacji przed rozpoczęciem.

2. Kroki instalacji:

- Umieść montaż MBRACE na szynie Picatinny swojej broni.
- Wyrównaj montaż tak, aby był poziomy i na pożądanej wysokości (1.26 cala).
- Pewnie przymocuj montaż za pomocą dostarczonych śrub. Postępuj zgodnie ze specyfikacjami momentu obrotowego:
 - Dokręć śruby zacisku celownika i montażu szyny do 6.2 Nm (55 inlbs).
 - Dokręć śrubę poziomego bąbelkowego do 3.4 Nm (30 inlbs).
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu używaj montażu celownika zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że montaż nie blokuje żadnych ruchomych części, zwłaszcza uchwytu zamka.

4. Sprawdzenie po użyciu:

- Po użyciu sprawdź montaż pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli to możliwe, sprawdź opcje recyklingu dla komponentów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc lub zapytania dotyczące bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub stronę internetową producenta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z montażem MBRACE!

MBRACE SCOPE MOUNTS Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Asenna kiikari ja kiinnitysjärjestelmä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että MBRACEhammasliitäntäblokkia ei häiritse liipaisinkahvaa käytön aikana.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos huomaat häiriöitä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tai asennat tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Kiinnitä MBRACEhammasliitäntäblokkia picatinnyrailin rekyylipaikkaan.
- Käytä momenttiarvoja:
 - Kiikarin puristimelle ja raileille: 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Kuplatasoruuville: 3,4 Nm (30 inlbs).
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja mutta älä ylikiristä.

3. Käyttö:

- Käytä kiikaria normaalisti ja varmista, että kaikki toiminnot ovat kunnossa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat paikoillaan ja ehjiä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut. Muista, että voit myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että huolehdit turvallisuudestasi ja ympäristöstäsi käyttäessäsi MBACE SCOPE MOUNTS tuotetta!

Säkerhetsinstruktioner för MBACE SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt MBACE Scope Mounting System från American Rifle Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast MBACE Scope Mounting System enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- Kontakta EU: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan ges snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ moment specifikationerna noggrant:
 - 6,2 Nm (55 inlbs) på sikthållaren och skruvarna för skenfäste.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) på bubbelnivåskruven.
- Var medveten om att den 32 mm höga MBACE tandade gränssnittblocket kan påverka låshandtaget när det är öppet. Flytta fästet framåt 1 spår i picatinnyskenan för att undvika detta problem.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av MBACE Scope Mount:**
 - Placera kikarsiktet på den önskade platsen på picatinnyskenan.
 - Justera MBACE tandade gränssnittblocket så att det passar korrekt.
 - Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till angiven specifikation.
2. **Användning av kikarsikte:**
 - Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan skjutning.
 - Använd alltid skyddsglasögon vid skjutning.
3. **Underhåll:**
 - Inspektera regelbundet fästet för slitage eller skador.
 - Rengör produkten med en mjuk trasa och undvik starka kemikalier.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Borttagning av produkten: Kasta inte produkten med hushållsavfallet.
- Återvinning: Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du ska hantera produkten på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten.

Návod k bezpečnému použití montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od společnosti American Rifle Company. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti a funkčnosti. Abychom zajistili, že budete s montáží spokojeni a bezpečně ji používat, přečtěte si prosím následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- Udržujte montáž optiky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte produkt a obraťte se na odborníka.
- Při manipulaci s montáží dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste se vyhnuli zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je správně upevněna k picatinny liště.
- Dbejte na to, aby výška 32mm montáže neblokovala rukojeť závěru při otevření. V případě potřeby posuňte montáž o 1 slot vpřed.
- Používejte doporučené utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při používání optiky se ujistěte, že je montáž správně nastavena pro vaši konkrétní zbraň a potřeby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně umístěna a neaktivní.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na picatinny lištu na zbrani.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnána a neblokuje rukojeť závěru.
- Pomocí doporučeného utahovacího momentu utáhněte šrouby svorky.

3. Nastavení optiky:

- Po instalaci montáže nastavte optiku podle potřeby.
- Zkontrolujte, zda je optika stabilní a správně umístěná.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na známky opotřebení.
- Čistěte montáž a optiku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže a jejích součástí dodržujte místní předpisy a normy pro odpad.

- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na příslušného zástupce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže optiky MBACE.