

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

M-BRACE-kiikarin kiinnitysjärjestelmä edustaa kehitysaskelta, joka on otettu ARC:n menestyvistä M10-kiikarin renkaista, jotka ovat palvelleet tuhansia kiväärin käyttäjiä yli vuosikymmenen. Se on suunniteltu tuote, joka erottuu selvästi niistä kätevästi suunnitelluista laitteista, joissa insinöörityö ei koskaan ollut huomioon otettu. HUOM: Kun se on kiinnitetty picatinny-railin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan toiminnassa, jossa on 90 asteen liipaisinkierros, 32 mm:n korkuinen M-BRACE-hammasliitäntäblokki saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa. Tämä ongelma voidaan yleensä välttää siirtämällä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinny-railissa. Momenttiarvo: 6,2 Nm (55 in-lbs) kiikarin puristimelle ja raileille. Momenttiarvo: 3,4 Nm (30 in-lbs) kuplataso-ruuville.



Ominaisuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050432
- Valm.nro: MB-M-36-32-30
- Elevation: 30 MOA
- Korkeus: 1.26"
- Runkoputken halkaisija: 36mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450526

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MBRACE Scope Mounts tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käsittelet kiikarin liipaisinkahvaa, erityisesti 90 asteen liipaisinkierroksen aikana.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin, jos MBRACEhammasliitännäsblokkia häiritsee liipaisinkahvaa.
- Noudata momenttiarvoja:
 - Kiikarin puristimelle ja raileille: 6,2 Nm (55 inlbs).
 - Kuplatasoruuville: 3,4 Nm (30 inlbs).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBRACE Scope Mount picatinnyrailille.
- Käytä momenttiavainta varmistaaksesi, että kiinnitys on oikeassa momentissa.
- Tarkista, että kiinnitys ei estä liipaisinkahvaa.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote ja varmista, että se toimii oikein.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja kiikarin kunto.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen joukossa, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa apua ja tietoa tuotteesta.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusmääräysten (GPSR) mukaisesti. Varmista, että seuraat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi