

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

M-BRACE-kiikarin kiinnitysjärjestelmä edustaa kehitysaskelta, joka on otettu ARC:n menestyvistä M10-kiikarin renkaista, jotka ovat palvelleet tuhansia kiväärin käyttäjiä yli vuosikymmenen. Se on suunniteltu tuote, joka erottuu selvästi niistä kätevästi suunnitelluista laitteista, joissa insinööritö ei koskaan ollut huomioon. HUOM: Kun se on kiinnitetty picatinny-railin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan toiminnassa, jossa on 90 asteen liipaisinkierros, 32 mm:n korkuinen M-BRACE-hammasliitäntäblokki saattaa häiritä liipaisinkahvaa avattaessa. Tämä ongelma voidaan yleensä välttää siirtämällä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinny-railissa. Momenttiarvo: 6,2 Nm (55 in-lbs) kiikarin puristimelle ja raileille. Momenttiarvo: 3,4 Nm (30 in-lbs) kuplataso-ruuville.



Ominaisuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050435
- Valm.nro: MB-M-36-38-20
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: 1.50"
- Runkoputken halkaisija: 36mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450557

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MBRACE Scope Mounts American Rifle Company 36mm 1.50" 20 MOA Scope Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista kiinnitystä kiikareillesi. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvaroitukset käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Kiinnityksessä käytettävän momentin tulee olla 6,2 Nm (55 inlbs) kiikarin puristimelle ja raileille sekä 3,4 Nm (30 inlbs) kuplatorsuuvulle.
- Ole varovainen, kun avaat liipaisinkahvan, erityisesti MBRACEhammasliitäntäblokan ollessa kiinnitettynä picatinnyrailin kauimpaan taaksepäin olevaan rekyylipaikkaan.
- Siirrä kiinnitys eteenpäin 1 paikka picatinnyrailissa, jos havaitset häiriöitä liipaisinkahvan käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä MBRACE Scope Mount picatinnyrailille.
- Käytä suositeltua momenttia (6,2 Nm) varmistaaksesi, että kiinnitys on tarpeeksi tiukka.
- Tarkista, että kiinnitys ei estä liipaisinkahvan käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä kiikaria turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Varmista, että kiikarin ja kiinnityksen välinen yhteys on kunnossa ennen ampumista.
- Tarkista kiinnityksen tila säännöllisesti, erityisesti ennen tärkeitä käyttötapauksia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai vaarallisista materiaaleista.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MBRACE Scope Mountsin. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi