

M-BRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE - AMERICAN RIFLE COMPANY 1" & 30MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Erittäin vahva ja kevyt, CNC-koneistettu 7075-alumiiniseoksesta ja anodisoitu erinomaisen korroosionkestävyyden ja mattamustan pinnan saavuttamiseksi. Vääntömomentti: 6,2 Nm (55 in-lbs). YLEISKATSAUS 7075-alumiininen Picatinny (MIL-STD-1913) rautatie Yhteensopiva American Rifle Companyn M-Brace -kiinnityksen kanssa Paino kiinnitysosien kanssa 34 mm leveydelle 4,5 oz (127 grammaa) Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa



Ominaisuuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 1" & 30MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050439
- Valm.nro: 00110026254
- Runkoputken halkaisija: 30mm,1"
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450595

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBrace Laser Rangefinder Bridge tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote lasten ja muiden haavoittuvien ryhmien ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä suuntaa laseria kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä MBrace kiinnitys Picatinnyrautatiehen (MILSTD1913) huolellisesti.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia (6,2 Nm / 55 inlbs) kiinnittämisessä.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Suuntaa laser vain turvallisiin suuntiin.
- Tarkista etäisyys ja varmista, että alue on vapaa esteistä ennen mittausta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkajätteitä tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteystiedolla turvallisuuskysymyksiä varten.

Huomaa, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusäädösten (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varmista tuotteen turvallinen käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi