

M-BRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Erittäin vahva ja kevyt, CNC-koneistettu 7075-alumiiniseoksesta ja anodisoitu erinomaisen korroosionkestävyyden ja mattamustan pinnan saavuttamiseksi. Vääntömomentti: 6,2 Nm (55 in-lbs). YLEISKATSAUS 7075-alumiininen Picatinny (MIL-STD-1913) rautatie Yhteensopiva American Rifle Companyn M-Brace -kiinnityksen kanssa Paino kiinnitysosien kanssa 34 mm leveydelle 4,5 oz (127 grammaa) Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa



Ominaisuuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050440
- Valm.nro: 0011002634
- Runkoputken halkaisija: 34mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450601

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (6,2 Nm / 55 inlbs) asennuksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä MBrace kiinnitys Picatinnyrautatiehen huolellisesti.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunniteltuun tarkoitukseen, kuten laseretäisyyden mittaamiseen.
- Varmista, että käytät tuotetta vakaalla pinnalla.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti, jotta saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

- Tuotteeseen liittyvät turvallisuusasiat ja kysymykset on ohjattava EU-pohjaiselle yhteyspisteelle.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotevetäytymisistä tai turvallisuusvaroituksista.

Kiitos, että valitsit MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE tuotteen. Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi