

M-BRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE - AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM & 36MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Erittäin vahva ja kevyt, CNC-koneistettu 7075-alumiiniseoksesta ja anodisoitu erinomaisen korroosionkestävyyden ja mattamustan pinnan saavuttamiseksi. Vääntömomentti: 6,2 Nm (55 in-lbs). YLEISKATSAUS 7075-alumiininen Picatinny (MIL-STD-1913) rautatie Yhteensopiva American Rifle Companyn M-Brace -kiinnityksen kanssa Paino kiinnitysosien kanssa 34 mm leveydelle 4,5 oz (127 grammaa) Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa



Ominaisuuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM & 36MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050441
- Valm.nro: 001100263536
- Runkoputken halkaisija: 36mm,35mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450618

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MBrace Laser Rangefinder Bridge tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja se on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä tuote Picatinnyrailille seuraavasti:
 - Aseta tuote rautatielle.
 - Kiristä kiinnitysruuvit vääntömomentilla 6,2 Nm (55 inlbs).
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein.
- Suuntaa laite kohteeseen ja käytä mittauspainiketta.
- Tarkista mittaustulokset ja tallenna ne tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan ja metallin hävittämiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MBrace Laser Rangefinder Bridge tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi