

M-BRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE - AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Erittäin vahva ja kevyt, CNC-koneistettu 7075-alumiiniseoksesta ja anodisoitu erinomaisen korroosionkestävyyden ja mattamustan pinnan saavuttamiseksi. Vääntömomentti: 6,2 Nm (55 in-lbs). YLEISKATSAUS 7075-alumiininen Picatinny (MIL-STD-1913) rautatie Yhteensopiva American Rifle Companyn M-Brace -kiinnityksen kanssa Paino kiinnitysosien kanssa 34 mm leveydelle 4,5 oz (127 grammaa) Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa



Ominaisuuudet

- Nimi: [AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM RANGEFINDER BRIDGE BLACK](#)
- Valmistaja: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Tuotenro: 100050442
- Valm.nro: 001-10026-40
- Runkoputken halkaisija: 40mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.404kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 810094450625

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelemme sinua MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Kuitenkin turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita ja suosituksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kokoontaitettuna ja asennettuna oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osia puuttuu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole selkeästi ohjeistettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE Picatinnyrautatiepintaan.
- Kiristä kiinnitysruuvit vääntömomentilla 6,2 Nm (55 inlbs).
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Käynnistä laser etsimällä sen käyttöohjeiden mukaan.
- Suuntaa laser haluttuun kohteeseen ja varmista, että se on vakaa.
- Pidä etäisyysmittari puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MBRACE LASER RANGEFINDER BRIDGE tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että käytät tuotettamme!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi