

6 CAVITY HANDGUN MOULDS - LEE PRECISION 45 CALIBER (0.452") 230GR TC 6-CAVITY MOLD

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valumuotit](#) > [Pistooliluotien muotit](#)

Lee 6 Cavity Handgun -muotit on suunniteltu raskaan käytön volyymituotantoon. Muotit ja lohkot on varustettu teräksisillä holkeilla ja kohdistuspinoilla, jotka takaavat kestävän tarkkuuden. Hinta sisältää kammoituvan sprue-levyn, joka eliminoo tavallisiin muotteihin liittyvän kolinan. Sprue-levy on kovaan anodisoitu ja pidetään alhaalla aaltolevyillä kummassakin päässä. Kaikki Lee-muottilohkot on valmistettu alumiinista sen erinomaisen muottiominaisuuden vuoksi. Kaikki muottikohdat on CNC-koneistettu vertaansa vailla olevan pyöreiden ja koon hallinnan saavuttamiseksi. Ei sisällä kahvoja.



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.452"\) 230GR TC 6-CAVITY MOLD](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100053326
- Valm.nro: 90289
- Cavities: 6
- Halkaisija (tuumaa): 0.452
- Kaliiperi: 45 Caliber
- Luodin paino graineina: 230
- Luotityyppi: Truncated Cone
- Toimituksen paino: 0.522kg
- Toimituksen korkeus: 48mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 340mm
- UPC: 734307902896

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Lee Precision 6 Cavity Handgun Moulseille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Lee Precision 6 Cavity Handgun Moulseille

Johdanto

Kiitos, että hankit Lee Precision 6 Cavity Handgun Mouldin 45 Kaliiperille (0.452") 230gr TC. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen muotin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että muottia käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältetään kaasut, joita syntyy valuprosessin aikana.
- Pidä muotti lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotti ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä, jos osissa on vaurioita.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja kuumuudenkestäviä käsineitä, muottia käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työtilasi on siisti ja vaaraa aiheuttamaton.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, jotka koskevat lyijyn ja muiden valuprosessissa käytettävien materiaalien käyttöä ja hävittämistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Lämpöturvallisuus:** Muotti kuumenee käytön aikana erittäin kuumaksi. Käsittele sitä aina kuumuudenkestävin käsinein ja anna sen jäähtyä ennen koskettamista.
- **Lyijyaltistus:** Lyijy voi olla myrkyllistä. Vältä lyijypölyn tai höyryn hengittämistä. Käytä asianmukaista tuuletusta ja varmista, että peset kätesi huolellisesti lyijyn käsittelyn jälkeen.
- **Palovammat:** Ole varovainen sulan lyijyn kanssa. Se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Kaada lyijyä muottiin hitaasti, jotta vältetään roiskeet.
- **Sähköturvallisuus:** Jos käytät sähköistä sulatusastiaa lyijyn sulattamiseen, varmista, että laitteet ovat hyvässä kunnossa ja noudata valmistajan ohjeita.
- **Varastointi:** Säilytä muotti kuivassa paikassa korroosion estämiseksi. Varmista, että se on puhdas ja vapaa kaikista jääneistä lyijyistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien lyijy, sulatusastia, kuumuudenkestävät käsineet ja suojalasit.

2. Muotin asettaminen:

- Aseta muotti vakaalle, kuumuudenkestäville pinnalle.
- Kiinnitä camoperated sprue plate tukevasti, varmistaen, että se liikkuu vapaasti.

3. Lyijyn sulattaminen:

- Käytä lyijyn sulatusastia lyijyn sulattamiseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa lämpötilaa ylikuumenemisen estämiseksi.

4. Lyijyn kaataminen:

- Kun lyijy on täysin sulanut, kaada se huolellisesti muotin koloihin.
- Kaada hitaasti, jotta roiskeiden riski minimoituu.

5. Jäähdytys:

- Anna muotin jäähtyä ennen luotien poistamista. Tämä kestää yleensä muutaman minuutin.
- Älä yritä poistaa luoteja, kun muotti on vielä kuuma.

6. Muotin puhdistus:

- Käytön jälkeen puhdista muotti huolellisesti, jotta kaikki lyijyjäämät poistuvat.
- Säilytä muotti kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet tai romut paikallisten sääntöjen mukaan. Älä heitä lyijyjätettä tavalliseen roskikseen.
- Jos sinulla on käyttämättömiä tai viallisia muotteja, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita Lee Precision 6 Cavity Handgun Mouldista, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla lisätietoja varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Lee Precision 6 Cavity Handgun Mouldin käytössä. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata paikallisia sääntöjä muottien ja lyijyvalun käytössä. Kiitos, että valitsit Lee Precision.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi