

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 19,23,25,32,38

Customize Your Compact Glock

The Talon Gen 3 Glock Grip Tape offers Glock pistol owners a chance to enhance the feel of their guns, ensuring that they have more solid control over their personal pistols with a simple grip-tape addition that's easy to apply. The Talon Gen 3 Glock Grip Tape does not permanently alter the gun in any way, yet the company's powerful adhesive backer attaches to the grip securely, even on Glock's Rough Textured Frames. The tape ensures total coverage of both side panels, backstrap, finger grooves, thumb rest and beneath the trigger guard. Comes in rubber and granulate textures Color: black Features all control cutouts The Talon Gen 3 Glock Grip Tape fits Glock's compact pistol models, specifically the G19, G23, G25, G32 and G38.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 19,23,25,32,38
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053614
- Mfr. No.: 104G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Granulated
- Model: 25,38,23,32,19
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308020297

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para Gen 3 Glock® Talon Grips Inc Grip Granulated Black](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TAŚMY CHWYTOWEJ DO GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRANULAT CZARNY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Einleitung

Danke, dass du das Talon Grip Tape für deine Gen 3 GlockPistole gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff und die Kontrolle zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Grip Tape mit deinem GlockModell (G19, G23, G25, G32, G38) kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe das Grip Tape vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn das Tape beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das Grip Tape bietet eine verbesserte Kontrolle, ersetzt jedoch nicht die richtige Waffenhandhabung.
- Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe bei nassen oder rutschigen Bedingungen, da dies die Griffleistung beeinträchtigen kann.
- Wende das Grip Tape nicht auf Feuerwaffen an, die nicht in der Produktbeschreibung angegeben sind.
- Sei vorsichtig mit dem Kleber beim Entfernen des Tapes, da es Rückstände hinterlassen kann.
- Stelle sicher, dass der Griffbereich sauber und frei von Ölen oder Schmutz ist, bevor du das Tape anbringst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Reinige den Griffbereich deiner Glock mit einem geeigneten Reiniger, um Schmutz oder Öl zu entfernen.
2. **Positionierung:** Richte das Grip Tape mit dem Griffbereich deiner Feuerwaffe aus. Achte darauf, dass alle Ausschnitte für die Bedienelemente richtig positioniert sind.
3. **Anwendung:** Ziehe langsam die Rückseite des Klebebands ab. Drücke das Tape fest auf den Griff, beginnend an einem Ende und arbeite dich zum anderen Ende vor, um Luftblasen zu vermeiden.
4. **Sichere Passform:** Reibe das Tape mit einem weichen Tuch, um eine sichere Passform zu gewährleisten. Stelle sicher, dass keine Lufttaschen vorhanden sind.
5. **Aushärtezeit:** Lasse den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, bevor du die Feuerwaffe verwendest, um maximale Haftung zu gewährleisten.

Nutzung

- Verwende die Feuerwaffe gemäß allen Sicherheitsrichtlinien und Schulungen.
- Überprüfe regelmäßig das Grip Tape auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Wenn das Grip Tape anfängt, sich abzulösen oder Anzeichen von Beschädigung zeigt, ziehe in Betracht, es zu ersetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder beschädigtes Grip Tape gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Stelle sicher, dass das Produkt so entsorgt wird, dass ein versehentlicher Gebrauch oder Zugang durch Kinder verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Talon Grip Tape konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Danke, dass du bei der Verwendung des Talon Grip Tape für deine Gen 3 GlockPistole die Sicherheit priorisierst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduction

Thank you for choosing the Talon Grip Tape for your Gen 3 Glock pistol. This product is designed to enhance your grip and control while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip tape is compatible with your Glock model (G19, G23, G25, G32, G38).
- Always handle your firearm with care, following all local laws and regulations.
- Inspect the grip tape for any damage before use. Do not use if the tape is damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The grip tape provides enhanced control but does not replace proper firearm training.
- Avoid using the firearm in wet or slippery conditions, as this may affect grip performance.
- Do not apply the grip tape to firearms that are not specified in the product description.
- Be cautious of the adhesive when removing the tape, as it may leave residue.
- Ensure that the grip area is clean and free from oils or dirt before application.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Clean the grip area of your Glock with a suitable cleaner to remove any dirt or oil.
2. **Positioning:** Align the grip tape with the grip area of your firearm. Ensure that all cutouts for controls are properly positioned.
3. **Application:** Slowly peel off the backing from the adhesive side of the tape. Press the tape firmly onto the grip, starting from one end and working your way to the other to avoid air bubbles.
4. **Secure Fit:** Rub the tape with a soft cloth to ensure a secure fit. Make sure there are no air pockets.
5. **Curing Time:** Allow the adhesive to cure for at least 24 hours before using the firearm to ensure maximum adhesion.

Usage

- Use the firearm in accordance with all safety guidelines and training.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear, especially after extensive use.
- If the grip tape begins to peel or show signs of damage, consider replacing it.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- Ensure that the product is disposed of in a manner that prevents accidental use or access by children.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Talon Grip Tape, please consult the manufacturer's website or customer service.

Thank you for prioritizing safety while using the Talon Grip Tape for your Gen 3 Glock pistol. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para Gen 3 Glock® Talon Grips Inc Grip Granulated Black

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tu pistola Glock Gen 3. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y control mientras aseguras la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cinta de agarre sea compatible con tu modelo de Glock (G19, G23, G25, G32, G38).
- Siempre maneja tu arma con cuidado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona la cinta de agarre en busca de daños antes de usarla. No la uses si la cinta está dañada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La cinta de agarre proporciona un control mejorado, pero no reemplaza la capacitación adecuada en el manejo de armas de fuego.
- Evita usar el arma en condiciones húmedas o resbaladizas, ya que esto puede afectar el rendimiento del agarre.
- No apliques la cinta de agarre a armas de fuego que no estén especificadas en la descripción del producto.
- Ten cuidado con el adhesivo al quitar la cinta, ya que puede dejar residuos.
- Asegúrate de que el área de agarre esté limpia y libre de aceites o suciedad antes de la aplicación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Limpia el área de agarre de tu Glock con un limpiador adecuado para eliminar cualquier suciedad o aceite.
2. **Posicionamiento:** Alinea la cinta de agarre con el área de agarre de tu arma. Asegúrate de que todos los recortes para los controles estén correctamente posicionados.
3. **Aplicación:** Despega lentamente el respaldo del lado adhesivo de la cinta. Presiona la cinta firmemente sobre el agarre, comenzando desde un extremo y trabajando hacia el otro para evitar burbujas de aire.
4. **Ajuste Seguro:** Frota la cinta con un paño suave para asegurar un ajuste seguro. Asegúrate de que no haya bolsas de aire.
5. **Tiempo de Curado:** Deja que el adhesivo cure durante al menos 24 horas antes de usar el arma para asegurar la máxima adherencia.

Uso

- Usa el arma de acuerdo con todas las directrices de seguridad y capacitación.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste, especialmente después de un uso extenso.
- Si la cinta de agarre comienza a despegar o muestra signos de daño, considera reemplazarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinera el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Asegúrate de que el producto se elimine de manera que prevenga el uso accidental o el acceso por parte de niños.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con la Cinta de Agarre Talon, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la Cinta de Agarre para tu pistola Glock Gen 3. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le grip tape Talon pour ton pistolet Glock Gen 3. Ce produit est conçu pour améliorer ta prise et ton contrôle tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le grip tape est compatible avec ton modèle de Glock (G19, G23, G25, G32, G38).
- Manipule toujours ton arme avec précaution, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspecte le grip tape pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser si le tape est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le grip tape offre un meilleur contrôle mais ne remplace pas une formation appropriée sur les armes à feu.
- Évite d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou glissantes, car cela peut affecter la performance de la prise.
- Ne pas appliquer le grip tape sur des armes à feu qui ne sont pas spécifiées dans la description du produit.
- Fais attention à l'adhésif lors du retrait du tape, car il peut laisser des résidus.
- Assuretoi que la zone de prise est propre et exempte d'huiles ou de saletés avant l'application.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Nettoie la zone de prise de ton Glock avec un nettoyant approprié pour enlever toute saleté ou huile.
2. **Positionnement** : Aligne le grip tape avec la zone de prise de ton arme. Assuretoi que toutes les découpes pour les commandes sont correctement positionnées.
3. **Application** : Décolle lentement le support de l'adhésif du tape. Appuie fermement sur le tape sur la prise, en commençant par une extrémité et en avançant vers l'autre pour éviter les bulles d'air.
4. **Ajustement Sécurisé** : Frotte le tape avec un chiffon doux pour assurer un ajustement sécurisé. Assuretoi qu'il n'y a pas de poches d'air.
5. **Temps de Durcissement** : Laisse l'adhésif durcir pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme pour garantir une adhésion maximale.

Utilisation

- Utilise l'arme conformément à toutes les directives de sécurité et à la formation.
- Inspecte régulièrement le grip tape pour l'usure, surtout après une utilisation intensive.
- Si le grip tape commence à se décoller ou montre des signes de dommage, envisage de le remplacer.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout grip tape inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le produit, car cela peut libérer des substances nocives.
- Assure-toi que le produit est éliminé d'une manière qui empêche une utilisation accidentelle ou un accès par des enfants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant le grip tape Talon, consulte le site Web du fabricant ou le service client.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du grip tape pour ton pistolet Glock Gen 3. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Talon Grip Tape per la tua pistola Glock Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa e il controllo, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grip tape sia compatibile con il tuo modello di Glock (G19, G23, G25, G32, G38).
- Maneggia sempre la tua arma con cura, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona il grip tape per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se il nastro è danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il grip tape fornisce un controllo migliorato ma non sostituisce una corretta formazione sull'uso delle armi da fuoco.
- Evita di utilizzare l'arma in condizioni di bagnato o scivoloso, poiché ciò potrebbe influenzare le prestazioni della presa.
- Non applicare il grip tape su armi da fuoco che non sono specificate nella descrizione del prodotto.
- Fai attenzione all'adesivo quando rimuovi il nastro, poiché potrebbe lasciare residui.
- Assicurati che l'area di presa sia pulita e priva di oli o sporcizia prima dell'applicazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Pulisci l'area di presa della tua Glock con un detergente adatto per rimuovere sporco o olio.
2. **Posizionamento:** Allinea il grip tape con l'area di presa della tua arma. Assicurati che tutti i ritagli per i comandi siano posizionati correttamente.
3. **Applicazione:** Rimuovi lentamente la pellicola protettiva dal lato adesivo del nastro. Premi saldamente il nastro sulla presa, partendo da un'estremità e procedendo verso l'altra per evitare bolle d'aria.
4. **Adesione Sicura:** Sfrega il nastro con un panno morbido per garantire un'adesione sicura. Assicurati che non ci siano sacche d'aria.
5. **Tempo di Asciugatura:** Lascia asciugare l'adesivo per almeno 24 ore prima di utilizzare l'arma per garantire la massima adesione.

Uso

- Utilizza l'arma in conformità con tutte le linee guida e la formazione di sicurezza.
- Ispeziona regolarmente il grip tape per usura e danni, specialmente dopo un uso intensivo.
- Se il grip tape inizia a staccarsi o mostra segni di danneggiamento, considera di sostituirlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi grip tape inutilizzato o danneggiato in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il prodotto, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Assicurati che il prodotto venga smaltito in modo tale da prevenire un uso accidentale o l'accesso da parte di bambini.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il Talon Grip Tape, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza mentre utilizzi il Talon Grip Tape per la tua pistola Glock Gen 3. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte Talon Grip Tape for din Gen 3 Glockpistol. Dette produktet er designet for å forbedre grepet og kontrollen, samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet trygt og effektivt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at grip tapen er kompatibel med Glockmodellen din (G19, G23, G25, G32, G38).
- Håndter alltid våpenet ditt med forsiktighet, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Inspiser grip tapen for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis tapen er skadet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Grip tapen gir bedre kontroll, men erstatter ikke riktig våpentrening.
- Unngå å bruke våpenet i våte eller glatte forhold, da dette kan påvirke grepytelsen.
- Ikke påfør grip tapen på våpen som ikke er spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Vær forsiktig med limet når du fjerner tapen, da det kan etterlate rester.
- Sørg for at grepsområdet er rent og fritt for olje eller smuss før påføring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Rengjør grepsområdet på Glocken din med et passende rengjøringsmiddel for å fjerne smuss eller olje.
2. **Plassering:** Juster grip tapen med grepsområdet på våpenet ditt. Sørg for at alle utskjæringer for kontroller er riktig plassert.
3. **Påføring:** Trekk sakte av bakpapiret fra limsiden av tapen. Press tapen fast på grepet, start fra den ene enden og arbeid deg mot den andre for å unngå luftbobler.
4. **Sikker passform:** Gni tapen med en myk klut for å sikre en sikker passform. Sørg for at det ikke er luftlommer.
5. **Herdetid:** La limet herde i minst 24 timer før du bruker våpenet for å sikre maksimal vedheft.

Bruk

- Bruk våpenet i samsvar med alle sikkerhetsretningslinjer og trening.
- Inspiser regelmessig grip tapen for slitasje, spesielt etter omfattende bruk.
- Hvis grip tapen begynner å løsne eller vise tegn på skade, vurder å erstatte den.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle ubrukt eller skadet grip tape i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke incinerer produktet, da det kan frigjøre skadelige stoffer.
- Sørg for at produktet kastes på en måte som forhindrer utilsiktet bruk eller tilgang av barn.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående Talon Grip Tape, vennligst konsulter produsentens nettside eller kundeservice.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker Talon Grip Tape for din Gen 3 Glockpistol. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TAŚMY CHWYTOWEJ DO GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRANULAT CZARNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Chwytowej Talon do Twojego pistoletu Glock Gen 3. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu i kontroli, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak używać produktu w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że taśma chwytowa jest kompatybilna z Twoim modelem Glocka (G19, G23, G25, G32, G38).
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Sprawdź taśmę chwytową pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli taśma jest uszkodzona.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Taśma chwytowa zapewnia lepszą kontrolę, ale nie zastępuje odpowiedniego szkolenia w zakresie obsługi broni.
- Unikaj używania broni w mokrych lub śliskich warunkach, ponieważ może to wpłynąć na wydajność chwytu.
- Nie nakładaj taśmy chwytowej na broń, która nie jest określona w opisie produktu.
- Zachowaj ostrożność przy usuwaniu taśmy, ponieważ może pozostawić resztki kleju.
- Upewnij się, że obszar chwytu jest czysty i wolny od olejów lub brudu przed nałożeniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Oczyszczyć obszar chwytu Glocka odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub olej.
2. **Pozycjonowanie:** Wyrównaj taśmę chwytową z obszarem chwytu broni. Upewnij się, że wszystkie wycięcia na kontrolki są prawidłowo umiejscowione.
3. **Aplikacja:** Powoli zdejmij papier ochronny z klejącej strony taśmy. Mocno przyciśnij taśmę do chwytu, zaczynając od jednego końca i przesuwając się w kierunku drugiego, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.
4. **Bezpieczne dopasowanie:** Przetrzyj taśmę miękką szmatką, aby zapewnić jej pewne przyleganie. Upewnij się, że nie ma pęcherzyków powietrza.
5. **Czas utwardzania:** Pozwól klejowi utwardzić się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem broni, aby zapewnić maksymalne przyleganie.

Użytkowanie

- Używaj broni zgodnie z wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa i treningiem.
- Regularnie sprawdzaj taśmę chwytową pod kątem zużycia, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu.
- Jeśli taśma chwytowa zacznie się odklejać lub wykazywać oznaki uszkodzenia, rozważ jej wymianę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelką nieużywaną lub uszkodzoną taśmę chwytową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Upewnij się, że produkt jest usuwany w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu lub dostępowi przez dzieci.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego Taśmy Chwytowej Talon, zapoznaj się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Taśmy Chwytowej Talon do Twojego pistoletu Glock Gen 3. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK®

TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Grip Tape tuotteen Gen 3 Glock pistoolillesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otetta ja hallintaa samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että grip tape on yhteensopiva Glockmallisi (G19, G23, G25, G32, G38) kanssa.
- Käsittele asetta aina varovasti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista grip tape ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos teippi on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Grip tape parantaa hallintaa, mutta ei korvata asianmukaista ase koulutusta.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, koska tämä voi vaikuttaa otteen suorituskykyyn.
- Älä kiinnitä grip tapea aseisiin, joita ei ole määritetty tuotekuvauksessa.
- Ole varovainen liiman kanssa, kun poistat teippiä, sillä se voi jättää jäämiä.
- Varmista, että kahvaalue on puhdas ja vapaa öljystä tai liasta ennen asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Puhdista Glockin kahvaalue sopivalla puhdistusaineella poistaaksesi kaikki lika tai öljy.
2. **Asettelu:** Aseta grip tape Glockin kahvaalueelle. Varmista, että kaikki ohjainten aukot on oikein sijoitettu.
3. **Sovittaminen:** Poista hitaasti teipin liimapinnan taustapaperi. Paina teippi tiukasti kahvaan, aloittaen yhdestä päästä ja työskennellen kohti toista, jotta vältät ilmakuplat.
4. **Vankka kiinnitys:** Hankaise teippiä pehmeällä kankaalla varmistaaksesi tiukan kiinnityksen. Varmista, ettei ilmataskuja ole.
5. **Kiinnitysaika:** Anna liiman kuivua vähintään 24 tuntia ennen aseiden käyttöä maksimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.

Käyttö

- Käytä asetta kaikkien turvallisuusohjeiden ja koulutuksen mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti grip tape kulumisen varalta, erityisesti laajan käytön jälkeen.
- Jos grip tape alkaa irrota tai osoittaa vaurioita, harkitse sen vaihtamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämätön tai vaurioitunut grip tape paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Varmista, että tuote hävitetään siten, että se estää vahingossa tapahtuvan käytön tai pääsyn lasten ulottuville.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Talon Grip Tape tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi Talon Grip Tape tuotetta Gen 3 Glock pistoolillesi. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Talon Grip Tape för din Gen 3 Glockpistol. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp och din kontroll samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att grepptejen är kompatibel med din Glockmodell (G19, G23, G25, G32, G38).
- Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera grepptejen för eventuell skada innan användning. Använd inte om tejen är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Grepptejen ger förbättrad kontroll men ersätter inte korrekt vapenutbildning.
- Undvik att använda vapnet under blöta eller hala förhållanden, eftersom detta kan påverka greppets prestanda.
- Applicera inte grepptejp på vapen som inte anges i produktbeskrivningen.
- Var försiktig med limmet när du tar bort tejen, eftersom det kan lämna rester.
- Se till att greppytan är ren och fri från oljor eller smuts innan applicering.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Rengör greppytan på din Glock med en lämplig rengöringsmedel för att ta bort smuts eller olja.
2. **Positionering:** Justera grepptejen med greppytan på ditt vapen. Se till att alla utskärningar för kontroller är korrekt placerade.
3. **Applicering:** Ta långsamt bort skyddspappret från limsidan av tejen. Tryck tejen fast på greppet, börja från ena änden och arbeta dig mot den andra för att undvika luftbubblor.
4. **Säker passform:** Gnugga tejen med en mjuk trasa för att säkerställa en säker passform. Se till att det inte finns några luftfickor.
5. **Härdningstid:** Låt limmet härda i minst 24 timmar innan du använder vapnet för att säkerställa maximalt fäste.

Användning

- Använd vapnet i enlighet med alla säkerhetsriktlinjer och utbildning.
- Inspektera regelbundet grepptejen för slitage, särskilt efter omfattande användning.
- Om grepptejen börjar lossna eller visa tecken på skada, överväg att byta ut den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad grepptejp i enlighet med lokala föreskrifter.
- Incinera inte produkten, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.

- Se till att produkten kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning eller åtkomst av barn.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående Talon Grip Tape, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder Talon Grip Tape för din Gen 3 Glockpistol. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali grip pásku Talon pro vaši pistoli Gen 3 Glock. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a kontrolu při zajištění bezpečnosti během používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že grip páska je kompatibilní s vaším modelem Glock (G19, G23, G25, G32, G38).
- Vždy zacházejte se svou zbraní opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Před použitím zkontrolujte grip pásku na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je páska poškozená.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Grip páska poskytuje vylepšenou kontrolu, ale nenahrazuje správný výcvik se zbraní.
- Vyhněte se používání zbraně za mokrých nebo kluzkých podmínek, protože to může ovlivnit výkon úchopu.
- Nepoužívejte grip pásku na zbraně, které nejsou uvedeny v popisu produktu.
- Buďte opatrní při odstraňování pásky, protože může zanechat zbytky lepidla.
- Ujistěte se, že je oblast úchopu čistá a bez oleje nebo nečistot před aplikací.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Vyčistěte oblast úchopu vaší pistole Glock vhodným čističem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo olej.
2. **Umístění:** Zarovnejte grip pásku s oblastí úchopu vaší zbraně. Ujistěte se, že všechny výřezy pro ovládací prvky jsou správně umístěny.
3. **Aplikace:** Pomalu odstraňte ochrannou vrstvu z lepicí strany pásky. Pevně přitlačte pásku na úchop, začněte na jednom konci a postupujte k druhému, abyste se vyhnuli vzduchovým bublinám.
4. **Zajištění:** Pásku otřete měkkým hadříkem, abyste zajistili pevné uchycení. Ujistěte se, že nejsou žádné vzduchové kapsy.
5. **Doba vytvrzení:** Nechte lepidlo zaschnout alespoň 24 hodin před použitím zbraně, abyste zajistili maximální přilnavost.

Používání

- Používejte zbraň v souladu se všemi bezpečnostními pokyny a školením.
- Pravidelně kontrolujte grip pásku na opotřebení, zejména po intenzivním používání.
- Pokud začne grip páska odlepovat nebo vykazovat známky poškození, zvažte její výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakoukoli nepoužitou nebo poškozenou grip pásku v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte produkt, protože může uvolnit škodlivé látky.

- Zajistěte, aby byl produkt likvidován způsobem, který zabraňuje náhodnému použití nebo přístupu dětí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně grip pásky Talon prosím vyhledejte webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost při používání grip pásky pro vaši pistoli Gen 3 Glock. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.