

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCKS - AERO PRECISION LOW PROFILE GAS BLOCK .750" W/AERO LOGO FOR AR-15 NITRIDE

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Aero Precisionin kaasublokit ovat saatavilla eri kokoisina ja pinnoitteilla, ja ne voidaan myös kaivertaa Aero-logolla tai olla täysin yksinkertaisia. Sopii putkille, joiden ulkohalkaisijat ovat .625, .750, .825, .936. Rakennettu 4150 kovametallista. Fosfaatti- tai nitridepinnoite. Matala profiili helppoa asennusta varten. Kiinnitysruuvit ovat terästä 10-32 x 3/16, uritettua kuppipistettä. Valmistettu Yhdysvalloissa. Rullapinni ei sisälly. Huomaa: Emme suosittele punaisen kierteetäytteen käyttöä kiinnitysruuvien kierteissä. Jos päätät käyttää kierteetäytettä, suosittelemme käyttämään ei-pysyvää versiota.



Ominaisuudet

- Nimi: [AERO PRECISION LOW PROFILE GAS BLOCK .750" W/AERO LOGO FOR AR-15 NITRIDE](#)
- Valmistaja: [AERO PRECISION](#)
- Tuotenro: 100054371
- Valm.nro: APRH101205C
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.064kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 815421028294

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Low Profile Gas Blocks Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Low Profile Gas Blocks Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Low Profile Gas Blocks tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 aseiden kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja asennusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaasublokki on oikean kokoinen putkelle. Tämä tuote sopii putkille, joiden ulkohalkaisijat ovat .625, .750, .825, .936.
- Vältä kiinnitysruuviin kierteissä punaisen kierteetäytteen käyttöä. Jos käytät kierteetäytettä, valitse eipysyvä versio.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset lisätyökalut.

2. Asennus

- Aseta kaasublokki oikeaan paikkaan putkessa.
- Kiinnitä kaasublokki kiinnitysruuveilla (terästä 1032 x 3/16).
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista vääntämistä.

3. Käyttö

- Tarkista asennus ennen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta turvallisuusohjeet ja päivitykset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi