

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCKS - AERO PRECISION LOW PROFILE GAS BLOCK .875" W/NO LOGO FOR AR-15 NITRIDE

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Aero Precisionin kaasublokit ovat saatavilla eri kokoisina ja pinnoitteilla, ja ne voidaan myös kaivertaa Aero-logolla tai olla täysin yksinkertaisia. Sopii putkille, joiden ulkohalkaisijat ovat .625, .750, .825, .936. Rakennettu 4150 kovametallista. Fosfaatti- tai nitridepinnoite. Matala profiili helppoa asennusta varten. Kiinnitysruuvit ovat terästä 10-32 x 3/16, uritettua kuppipistettä. Valmistettu Yhdysvalloissa. Rullapinni ei sisälly. Huomaa: Emme suosittele punaisen kierteetäytteen käyttöä kiinnitysruuvien kierteissä. Jos päätät käyttää kierteetäytettä, suosittelemme käyttämään ei-pysyvää versiota.



Ominaisuudet

- Nimi: [AERO PRECISION LOW PROFILE GAS BLOCK .875" W/NO LOGO FOR AR-15 NITRIDE](#)
- Valmistaja: [AERO PRECISION](#)
- Tuotenro: 100054376
- Valm.nro: APRH100535C
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .875
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.066kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 159mm
- UPC: 815421028492

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Low Profile Gas Blocks Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Low Profile Gas Blocks Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Low Profile Gas Blocks tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki asennustyökalut ovat kunnossa ja sopivat tuotteen käyttöön.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennusruuvien kiinnittämisessä.
- Älä käytä punaisia kierteetäyhteitä kiinnitysruuvien kierteissä, ellei se ole ehdottoman tarpeellista. Suosittelemme käyttämään eipysyvää versiota, jos päätät käyttää kierteetäytettä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla: teräksiset kiinnitysruuvit 1032 x 3/16, uritettu kuppipiste.
- Tarkista, että putki, johon kaasublokki asennetaan, on oikean kokoinen (ulkohalkaisijat: .625, .750, .825, .936).

2. Asennus

- Aseta kaasublokki putkeen ja varmista, että se on paikallaan.
- Kiinnitä kaasublokki käyttämällä teräksisiä kiinnitysruuveja.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Testaa kaasublokin toiminta ennen varsinaista käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ja että ei ole vuotoja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalien kautta ajankohtaiset tiedot ja varoitukset. Muista myös ilmoittaa mahdollisista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi