

ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS - AERO PRECISION

ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT EXTENDED BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Ultralight 34mm Extended Scope Mount on suunniteltu tarjoamaan jäykkä ja kevyt rakenne. Takasäiliö on siirretty eteenpäin 1", mikä parantaa silmän etäisyyttä. Tämä kiikarin kiinnike on suunniteltu sopimaan AR-tyyppisiin ylävastaanottimiin, joissa on Mil-Spec 1913 Picatinny -rautat, ja siinä on ristikkäisreikä, joka tarjoaa erinomaisen palautteen suojan. Ultralight Scope Mounts vapauttaa sinut tarpeettomasta painosta, tarjoten yhden kevyimmistä kiinnikkeistä teollisuudessa. OMINAISUUDET Valmistettu Amerikassa Valitse viimeistely: Anodisoitu musta tai Magpul FDE Cerakote Materiaali: 6061 T6 puristettu alumiinirakenne Kiikarin rengaskoko: 34mm Kiikarin kiinnityksen profiili: Laajennettu Paino: 4 oz Suunniteltu AR-tyyppisille ylävastaanottimille Ruuvien vääntömomentti: 15 in-lbs



Ominaisuudet

- Nimi: [AERO PRECISION ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT EXTENDED BLACK](#)
- Valmistaja: [AERO PRECISION](#)
- Tuotenro: 100054469
- Valm.nro: APRA211211
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Materiaali: 6061 T6 Aluminum
- Tyyli: Lightweight
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.177kg
- Toimituksen korkeus: 57mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 815421020861

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Tietoa meistä](#)

ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja muiden osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi lasten kanssa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kiikarin rengaskoko on 34mm, jotta se sopii oikein kiinnikkeeseen.
- Käytä tuotetta vain ARtyyppisissä ylävastaanottimissa, joissa on MilSpec 1913 Picatinny rautat.
- Älä ylitä suositeltua ruuvien vääntömomenttia (15 inlbs) asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus

- Aseta kiikarin rengas kiinnikkeeseen niin, että se on tiukasti paikoillaan.
- Kiinnitä kiikari ARtyyppiseen ylävastaanottoon MilSpec 1913 Picatinny rautojen avulla.
- Kiristä ruuvit suositellulla vääntömomentilla (15 inlbs).
- Tarkista, että kiikari on tukevasti kiinnitetty ja ei liikahda.

3. Käyttö

- Säädä kiikarin etäisyyttä silmään tarpeen mukaan.
- Varmista, että näkökenttä on selkeä ennen käyttöä.
- Käytä kiikaria vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote, jos mahdollista, paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata mahdollisiin kysymyksiisi.

Kiitos, että valitsit ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi