

TIKKA T3/T3X ALARAUTA GEN 2 - Tikka T3/T3X alarauta alkuperäisille lippaille

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Pohjametallit](#)

Alumiininen alarauta, joka korvaa alkuperäisen muovisen alaraudan ilman muita muutoksia aseeseen, alkuperäiset lippaat jäävät käyttöön, pyöristetty, levennetty ja suurennettu liipasinkaari, tukevampi rakenne etenkin lipaskuilun osalta, sopii kaikkiin T3 versioihin CTR:ää lukuun ottamatta CTR:ssä eri lippaat.



Ominaisuudet

- Nimi: [Tikka T3/T3X alarauta alkuperäisille lippaille](#)
- Valmistaja: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- Tuotenro: 100061483
- Valm.nro: T3T3XBM-OEM
- Asetyyppi: Tikka
- Malli: T3,T3x
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.073kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 811291030054

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TIKKA T3/T3X ALARAUTA GEN 2 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TIKKA T3/T3X ALARAUTA GEN 2 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TIKKA T3/T3X ALARAUTA GEN 2 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Tikka T3/T3X aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että alarauta on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista, että alkuperäiset lippaat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.

2. Alarautan Asennus:

- Poista alkuperäinen muovinen alarauta varovasti.
- Kiinnitä uusi alumiininen alarauta paikalleen ilman muita muutoksia aseeseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja että alarauta istuu hyvin.

3. Lippaat:

- Varmista, että alkuperäiset lippaat jäävät käyttöön ja että ne toimivat moitteettomasti.

Käyttö

- Tarkista, että ase on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Käytä aseita mukana tulevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjiään.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Kiitos, että valitsit TIKKA T3/T3X ALARAUTA GEN 2 tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi