

C2 FOLDING OFFSET FRONT SIGHT SETS - ULTRADYNE USA C2 FOLDING FRONT OFFSET SIGHT - APERTURE

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Etutähtäimet](#)

Offset-etunäkö, joka pitää sinut mukana

Ultradynen C2 taitettava etusivun offset-näkö on juuri se, mitä tarvitset varmistaaksesi, että voit pysyä mukana ja kohteessa riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Olipa kivääri asetettu pitkän matkan ampumiseen tai halusit vain varan ensisijaiselle optiikalle, offset-näkösetti on täydellinen ratkaisu varmistaaksesi, että sinulla on aina varajärjestelmä lyhyille ja keskikaukaisille etäisyyksille, eikä kukaan tee sitä paremmin kuin Ultradynen C2 taitettava etusivun offset-näkö on helppo säätää, kiitos täysin säädettävien tuuli- ja korkeussäätönapien, riippumatta siitä, valitsetko 12MOA aukon etunäön tai terästylin. Miten tahansa haluatkin konfiguroida näkysi, sinulla on vaihtoehtoja. 416SS ja 6160 alumiiniseosrakenteet CNC-suunniteltu ja koneistettu Yhdysvalloissa Oikeakätisille ampujille Ultradynen C2 taitettava etusivun offset-näkö on sijoitettu 45 asteen kulmaan, joten sinun ei tarvitse huolehtia selkeyshuolista ensisijaisen optiikkasi kanssa, mutta voit mennä mihin tahansa tilanteeseen tietäen, että mitä tahansa tapahtuukin, olet valmis pysymään mukana.



Ominaisuudet

- Nimi: [ULTRADYNE USA C2 FOLDING FRONT OFFSET SIGHT - APERTURE](#)
- Valmistaja: [ULTRADYNE USA](#)
- Tuotenro: 100061502
- Valm.nro: UD10009
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Folding
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.073kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 241mm
- UPC: 851019008859

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Ultradyne C2 Taitettava Etusivun Offsetnäkö Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Ultradyne C2 Taitettava Etusivun Offsetnäkö

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ultradyne C2 taitettavan etusivun offsetnäön käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että offsetnäkö on oikein säädetty ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valmistele asennuspaikka puhdistamalla se huolellisesti.
- Kiinnitä Ultradyne C2 offsetnäkö kiväärin etuosaan 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että offsetnäkö on kunnolla säädetty ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä tuuli ja korkeussäätönapit tarpeen mukaan.
- Valitse haluamasi aukko, joko 12MOA tai terästyilin, ja varmista, että se on oikein asetettu.
- Harjoittele ampumista lyhyillä etäisyyksillä ennen siirtymistä pidemmille matkoille.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkajätettä tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä Ultradyne C2 taitettavaa etusivun offsetnäköä. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi