

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .875 STEEL BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Yhden Kappaleen Suunnittelu & Kestävä Teräsrakennus

Yhden kappaleen, matala profiili, teräksinen kaasublokki sopii useimpien vapaasti kelluvien etukahvojen alle luoden siistin ja järjestelmällisen ulkonäön. Saatavilla malleja, jotka sopivat .625", .750" tai .936" O.D. piippuihin. Lukittuu tukevasti piippuun kolmen teräksisen säätöruuvien avulla.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .875 STEEL BLACK](#)
- Valmistaja: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100061558
- Valm.nro: MCTAR-LPG-.875
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .875
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.12kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 108mm
- Toimituksen pituus: 143mm
- UPC: 816537014454

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas tuote käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja turvallinen.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva piippusi kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muuttaa kaasublokin rakennetta tai ominaisuuksia.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen vuotavan kaasua tai muuta ainetta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja työkaluja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Puhdista asennuspaikka huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta uusi kaasublokki piippuun ja varmista sen oikea sijainti.
- Kiinnitä kaasublokki kolmen teräksisen säätöruuvien avulla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Käynnistä ase huolellisesti ja tarkista, että kaasublokki toimii oikein.
- Seuraa tarkasti aseiden toimintaa ja tarkista, ettei kaasua vuoda.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AR15 GAS BLOCK LOW PROFILE on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden ja toimivuuden. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikessa käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi