

## M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, .975 , 5/8X24

Built out of stainless steel Lightweight effective design 3 Port Self-timing brake  
Easy to mount Weight: 2.1 Oz Baffles designed to keep muzzle jump down 6.5  
mm caliber Good for any caliber up to and including 6.5 mm



### Attributes

- Name: M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, .975 , 5/8X24
- Manufacturer: MERAKE MACHINE
- Product no.: 100301269
- Mfr. No.: 3005
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 719710338364

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [English: M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM Safety Instructions](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)

# Sicherheitshinweise für den M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM von MERAKI MACHINE. Dieses Produkt wurde aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und bietet ein leichtes, effektives Design für Ihre Bedürfnisse. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM nur mit Feuerwaffen, die für das Kaliber 6,5 mm geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Mündungsbremse sicher und korrekt montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Montage:**
  - Schrauben Sie die Mündungsbremse mit dem Gewinde 5/824 fest auf den Lauf der Waffe.
  - Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

### Verwendung

- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers Ihrer Waffe.
- Achten Sie auf die Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe befinden, wenn Sie die Waffe abfeuern.
- Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten durch, um sicherzustellen, dass die Mündungsbremse in gutem Zustand bleibt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, während es entsorgt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Wir danken Ihnen für die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem M1 3  
PORT MUZZLE Brake 6.5MM.

# M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. This product is designed to enhance your shooting experience by minimizing muzzle jump and improving accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the muzzle brake.

## General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using this product.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Store the muzzle brake in a safe place when not in use, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and firearms.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm's caliber (up to and including 6.5 mm).
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the muzzle brake.
- Avoid using the muzzle brake in conditions that may cause it to overheat, such as rapid firing without breaks.
- Do not attempt to modify the muzzle brake in any way. Modifications can lead to malfunctions or unsafe conditions.
- If you experience any unusual sounds or malfunctions while using the muzzle brake, cease use immediately and inspect the product.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Preparation:** Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before installation.
2. **Threading:** Align the muzzle brake with the firearm's threaded barrel (5/824).
3. **Mounting:** Carefully screw the muzzle brake onto the barrel. Ensure it is handtightened securely.
4. **Check Alignment:** Confirm that the muzzle brake is properly aligned and does not obstruct the sight.
5. **Final Inspection:** Once installed, doublecheck that the muzzle brake is securely fastened before use.

### Usage

- When firing, maintain a firm grip on the firearm to manage recoil effectively.
- Observe the behavior of the firearm during initial uses to ensure the muzzle brake is functioning as intended.
- After firing, allow the muzzle brake to cool before handling to prevent burns.

## Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste.
- Consider recycling the product if facilities are available in your area.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM, please refer to your local distributor or retailer for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy your shooting experience responsibly!

# Manuel de Sécurité pour le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM de MERAKI MACHINE. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Ne jamais utiliser le frein de bouche sur une arme qui n'est pas compatible.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter toute usure ou dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute concernant l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de Protection Auditive** : Portez toujours des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme équipée du frein de bouche.
- **Vérification de l'Arme** : Assurez-vous que l'arme est en bon état de fonctionnement avant d'installer le frein de bouche.
- **Distance de Sécurité** : Maintenez une distance de sécurité adéquate des personnes et des animaux lors de l'utilisation.
- **Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- **Utilisation de Munitions Appropriées** : Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le calibre 6,5 mm.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Vérifiez le Filetage** : Assurez-vous que le filetage de votre arme est de 5/824.
2. **Nettoyez le Filetage** : Nettoyez le filetage de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.
3. **Vissez le Frein de Bouche** : Vissez le frein de bouche sur le filetage de l'arme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
4. **Vérifiez le Serrage** : Assurez-vous que le frein de bouche est correctement serré avant d'utiliser l'arme.

### Utilisation

- Chargez votre arme conformément aux instructions du fabricant.
- Prenez position dans une zone sécurisée et assurez-vous que l'environnement est dégagé.
- Tenez l'arme avec les deux mains et alignez votre visée.
- Déclenchez le tir en suivant les procédures de sécurité habituelles.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de respecter ces lignes directrices.

# Istruzioni di Sicurezza per il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM di MERAKI MACHINE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il salto della bocca. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi legali e in conformità con le leggi locali.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il M1 3 PORT MUZZLE Brake.
- Utilizza il prodotto solo con armi da fuoco compatibili con il calibro 6,5 mm.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Assicurati che il freno di bocca sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni pericolose.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Montaggio:**
  - Avvita il M1 3 PORT MUZZLE Brake sul filetto della canna dell'arma (5/824).
  - Utilizza una chiave appropriata per garantire una connessione sicura, senza forzare.
3. **Controllo:** Verifica che il freno di bocca sia saldamente in posizione e non si muova.

### Uso

1. **Verifica:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il freno di bocca sia in buone condizioni e correttamente installato.
2. **Sicurezza:** Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
3. **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il freno di bocca per garantire prestazioni ottimali.

## Istruzioni per il Recupero

- In caso di malfunzionamento o se il prodotto mostra segni di usura, interrompi immediatamente l'uso.
- Contatta un professionista qualificato per la valutazione e la riparazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto o per assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore.



Grazie per aver scelto il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM od MERAKI MACHINE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o efektywności i bezpieczeństwie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni i akcesoriów.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj M1 3 PORT MUZZLE BRAKE tylko z odpowiednimi kalibrami, w tym 6,5 mm.
- Przed montażem upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Noszenie okularów ochronnych podczas montażu i użytkowania jest zalecane.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie; w przypadku uszkodzenia skontaktuj się z profesjonalistą.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Zdejmij stary hamulec, jeśli jest zainstalowany.
- Nałóż M1 3 PORT MUZZLE BRAKE na gwint lufy 5/824.
- Użyj klucza do dokręcenia hamulca, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić gwintu.

### 2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu hamulca, przeprowadź testy w bezpiecznym środowisku.
- Obserwuj zachowanie broni podczas strzelania i sprawdzaj, czy nie występują wibracje lub luzy.
- Regularnie sprawdzaj stan hamulca i lufy po każdym użyciu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla dalszych pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub lokalnym dealerem.

## Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

# M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain suositellussa 6,5 mm kaliiperissa.
- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä tai eläimiä käytön aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
2. Poista kaikki mahdolliset esteet asennusalueelta.
3. Kiinnitä vaimennin tarkasti 5/824 kierteillä.
4. Tarkista, että vaimennin on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkuvia osia.

### Käyttö

- Käynnistä laite turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain suositellussa ympäristössä.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma hävitysmenetelmästä.

## Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tuotteelle on nimetty EUpohjainen yhteyspiste, josta saat apua turvallisuusasioissa.

### Huomautus

Tämä tuote on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sillä on kevyt ja tehokas muotoilu. Se on suunniteltu pitämään suun hyppäys alhaalla ja se on helppo asentaa. Paino: 2,1 oz. Tuote on hyvä kaikille kaliipereille aina 6,5 mm asti.

Pidä tämä ohje mukana ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

# Säkerhetsinstruktioner för M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

## Introduktion

Tack för att du valt M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM från MERAKI MACHINE. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda genom att minska rekyl och mynnings hopp. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad av en kvalificerad tekniker.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med skjutvapen som är kompatibla med 6,5 mm kaliber.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när det inte används.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av bromsen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ammunition och användning.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

### 2. Installation:

- Skruva av den befintliga mynnings komponenter (om tillämpligt).
- Placera M1 3 PORT MUZZLE Brake på mynningen.
- Använd en momentnyckel för att dra åt bromsen till rekommenderat vridmoment (kontrollera tillverkarens specifikationer).
- Kontrollera att bromsen sitter fast ordentligt och inte kan vridas eller lossna.

### 3. Användning:

- Sätt på skyddsglasögon och hörselskydd.
- Ladda vapnet med lämplig ammunition.
- Rikta vapnet mot ett säkert mål och avfyr enligt säkerhetsprotokoll.
- Efter användning, kontrollera produkten för skador och rengör den vid behov.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor. Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du hanterar metallavfall på rätt sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM.