

M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, .725 , 1/2X28

Built out of stainless steel Lightweight effective design 3 Port Self-timing brake
Easy to mount Weight: 2.1 Oz Baffles designed to keep muzzle jump down 6.5
mm caliber Good for any caliber up to and including 6.5 mm



Attributes

- Name: M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, .725 , 1/2X28
- Manufacturer: MERAKI MACHINE
- Product no.: 100301270
- Mfr. No.: 7005
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 768558492769

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [English: M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [Suomi: M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)

Sicherheitshinweise für den M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM von MERAKI MACHINE entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der M1 3 PORT MUZZLE Brake wurde aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und bietet ein leichtes, effektives Design.
- Beachten Sie, dass alle nichtlebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich neuer Technologien und OnlineKäufe, den Sicherheitsanforderungen der EU entsprechen müssen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitswarnungen und Rückrufinformationen über die Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Kaliber, insbesondere für Kaliber bis einschließlich 6,5 mm.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Mündungsaufschläge zu minimieren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz, während der Verwendung des Muzzle Brakes.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Muzzle Brake für Ihr spezifisches Kaliber geeignet ist.
- Reinigen Sie den Gewindeanschluss Ihres Laufs gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Schrauben Sie den Muzzle Brake vorsichtig auf den Lauf, bis er fest sitzt. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um sicherzustellen, dass er sicher montiert ist.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Muzzle Brakes, um sicherzustellen, dass die Ports korrekt ausgerichtet sind.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Muzzle Brake korrekt installiert und frei von Beschädigungen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einem dafür geeigneten Schießstand.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Mündungsbremsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Muzzle Brakes sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts und Ihre Sicherheit beim Gebrauch von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Verwendung des M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM zu gewährleisten.

M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the muzzle brake safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm before use.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm usage.
- Keep the muzzle brake and all firearm accessories out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the muzzle brake.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when installing or adjusting the muzzle brake.
- Do not attempt to modify the muzzle brake or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Avoid using the muzzle brake with ammunition that exceeds the specified caliber of 6.5mm.
- Be aware of the potential for increased noise and muzzle blast when using the muzzle brake.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Necessary Tools:** Ensure you have the required tools for installation, including a wrench suitable for 1/228 threads.
2. **Prepare the Firearm:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Clean the Threads:** Inspect and clean the threads on the muzzle of the firearm to ensure a secure fit.
4. **Attach the Muzzle Brake:**
 - Align the muzzle brake with the threads on the firearm.
 - Thread the muzzle brake onto the firearm by hand until snug.
 - Use the wrench to tighten the muzzle brake securely, ensuring not to overtighten.
5. **Final Inspection:** Check the alignment and fit of the muzzle brake to ensure it is properly installed.

Usage

- Before each use, inspect the muzzle brake for any damage or wear.
- Ensure that the firearm is in good working condition and that the muzzle brake is securely attached.
- Follow all standard firearm safety practices when firing.
- After firing, allow the muzzle brake to cool before handling, as it may become hot.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not discard in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM, please contact your local dealer or the manufacturer directly. Ensure you have the product information available for reference.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM de MERAKI MACHINE. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifiez toujours l'état de votre Frein de Bouche avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte:** Utilisez le Frein de Bouche uniquement avec des calibres jusqu'à 6,5 mm.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le Frein de Bouche pour des signes d'usure ou de dommage.
- **Conditions environnementales:** N'utilisez pas le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive).
- **Stockage:** Rangez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée avant l'installation.
- Ayez tous les outils nécessaires à portée de main.

2. Installation:

- Vissez le Frein de Bouche sur le filetage de 1/228 de votre arme.
- Serrez fermement, mais ne forcez pas pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifiez que le Frein de Bouche est bien fixé avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation:

- Placez-vous dans une position stable et sécurisée avant de tirer.
- Utilisez le Frein de Bouche uniquement dans des zones de tir désignées et sécurisées.
- Ne tirez jamais en direction de personnes ou d'animaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter le site de la plateforme Safety Gate pour les mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Frein de Bouche M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza per il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM di MERAKI MACHINE. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo calibro 6,5 mm, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero comprometterne la sicurezza, come in presenza di danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Informa tutti gli utenti del prodotto riguardo alle precauzioni di sicurezza.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il freno solo con armi da fuoco compatibili e calibro 6,5 mm.
- **Verifica di Danni:** Controlla il freno per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il freno in un'area ben ventilata e lontano da persone non autorizzate.
- **Manutenzione:** Ispeziona regolarmente il freno per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
2. **Montaggio:**
 - Avvita il freno M1 3 PORT MUZZLE al filetto dell'arma (1/228).
 - Assicurati che sia ben fissato e non ci siano allentamenti.
3. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che il freno sia saldamente in posizione.

Uso

- **Controllo Prima dell'Uso:** Verifica che il freno sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- **Procedura di Sparo:** Segui le procedure standard di sicurezza durante il tiro.
- **PostUso:** Dopo l'uso, ispeziona il freno per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante di MERAKI MACHINE.

Conclusione

La sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un uso sicuro e efficace del M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. Rimani informato riguardo a eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM od MERAKI MACHINE. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Stosuj się do wszystkich instrukcji zawartych w tym dokumencie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyłącznie z bronią o kalibrze 6,5 mm.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj okularów ochronnych i innych środków ochrony osobistej podczas użytkowania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas strzelania.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest w stanie bezpiecznym, zanim rozpoczniesz montaż.
- Zdejmij oryginalny tłumik lub hamulec wylotowy z broni.
- Nałóż M1 3 PORT MUZZLE Brake na gwint 1/228.
- Dokręć hamulec wylotowy ręcznie, a następnie użyj klucza, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany, ale nie przesadzaj.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, sprawdź, czy hamulec jest stabilny.
- Używaj broni zgodnie z jej instrukcją obsługi.
- Regularnie sprawdzaj hamulec pod kątem luzów lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem MERAKI MACHINE lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za wybór M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. Używaj go odpowiedzialnie i bezpiecznie!

M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ketään tai mitään, jota et aio ampua.
- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ennen tuotteen asentamista tai poistamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten avaimet ja ruuvimeisseli.
- Poista vanha vaimennin tai suujarru, jos sellainen on asennettuna.
- Kiinnitä M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM aseeseen suuhun kierteiden avulla.
- Kiristä vaimennin kunnolla, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa kierteitä.
- Tarkista, että vaimennin on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki varusteet ovat kunnolla kiinnitettyinä ja että olet valmis ampumaan.
- Seuraa tarkasti aseiden ja vaimentimen toimintaa. Jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista laitteet.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteidenkeräyspalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseesi liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Muista tarkistaa myös mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsanvisningar för M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

Introduktion

Tack för att du valt M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM från MERAKI MACHINE. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och minska rekyl. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med vapen av kaliber 6,5 mm och bör endast användas av personer som har adekvat kunskap och erfarenhet av vapenhantering.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar som gäller för användning av munningsbromsar och kompensare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att vapnet är i gott skick och fritt från skräp innan installation av munningsbromsen.
- Undvik att rikta vapnet mot något som kan skadas eller orsaka skada vid oavsiktlig avfyrning.
- Använd endast munningsbromsen med vapen som är avsedda för 6,5 mm kaliber.
- Om du upplever ovanliga ljud eller vibrationer under användning, avbryt omedelbart och inspektera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av munningsbromsen:

- Rengör gängorna på mynningen av vapnet noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Skruva munningsbromsen på plats medurs tills den sitter fast. Använd ett momentverktyg för att säkerställa att den är korrekt åtdragen.
- Kontrollera att munningsbromsen sitter fast ordentligt innan du använder vapnet.

2. Användning av munningsbromsen:

- Ladda alltid vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du avfyrar.
- Avfyring bör göras i en säker riktning och under kontrollerade förhållanden.

Avfallsanvisningar

- När munningsbromsen inte längre behövs eller är skadad, ska den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du bidra till en säker och effektiv användning av M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM. Tänk på att säkerhet alltid ska vara din högsta prioritet när du hanterar vapen och tillbehör.