

AR-15 KMR BARREL NUTS - V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 KMR BARREL NUT TI BLK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin piipun osat](#) > [Kiväärin piipun varusteet](#) > [Piippumutterit](#)

Valmistettu BCM:n KMR Barrel Nut -tulosteen mukaan, jotta se on helppo asentaa BCM Gunfighter KMR- ja Alpha (Keymod-rail) -aseisiin. Valmistettu Grade 5 -titaamista, saatavilla yksittäin tai yhdessä Clamp Block -setin kanssa. Paino 26 grammaa. Elinikäinen takuu. Valmistettu Yhdysvalloissa. Käytä V Seven Ti KMR Clamp Blockien kanssa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 KMR BARREL NUT TI BLK](#)
- Valmistaja: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 100500014
- Valm.nro: KMRNUT-BLK
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Titanium
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.029kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet AR15 KMR Piippumuttereille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet AR15 KMR Piippumuttereille

Johdanto

Kiitos, että valitsit V Seven Weapon Systemsin AR15 KMR piippumutterit. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistamaan tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tätä tuotetta käytetään vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele piippumuttereita aina varovaisesti, jotta vältät vammoja.
- Säilytä piippumutterit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa aseiden toimintahäiriöihin tai vikoihin.
 - Yhteensopimattomien osien käyttäminen voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Varmista aina yhteensopivuus BCM Gunfighter KMR & Alpha (Keymod Rails) järjestelmien kanssa ennen asennusta.
 - Varmista, että kaikki työkalut ja osat ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
 - Noudata kaikkia asennusohjeita tarkasti, jotta vältät virheellisen kokoonpanon.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 18vuotiailta ja vanhemmilta. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien AR15 KMR piippumutterit ja clamp block setti.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva piippumutteri aseestasi, jos tarpeen.
- Kohdista KMR piippumutteri BCM Gunfighter KMR & Alpha (Keymod Rails) järjestelmän kanssa.
- Kiinnitä piippumutteri tiukasti sopivilla työkaluilla varmistaen, että se on kiristetty valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaan.
- Jos käytät clamp bloqueja, kiinnitä ne ohjeiden mukaan, jotka on annettu clamp block setin mukana.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.
- Testaa aseiden toiminta turvallisessa ympäristössä ennen säännöllistä käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos piippumutterit vaurioituvat korjaamattomasti, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen toiminnasta, ota yhteyttä valmistajan määrittämään EUkontaktipisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina nopeampaa vastausta varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 KMR piippumuttereidesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi