

SIG P226 THREADED BARREL 9MM 1/2X28 - SILENCERCO SIG P226 THREADED BARREL 9MM 1/2X28

A SIG P226 Is Nice, But a P226 That Can Take a Suppressor Is Better!

SilencerCo's SIG P226 threaded replacement barrel is just what the doctor ordered to convert your P226 to suppressed fire. Ready to drop into your pistol and sporting ½"-28 muzzle threads, this replacement barrel accepts most of the popular sound suppressors commonly installed on the SIG P226. Fits 9x19mm-chambered SIG P226 with 4.5" barrel Machined from 416R stainless steel with a tough, non-reflective black nitride finish 1-10" RH rifling ½"-28 threads Machined to factory specs for easy fit to your pistol, SilencerCo's SIG P226 threaded replacement barrel makes it easy to upgrade to suppressed fire without sacrificing the superb reliability and accuracy of your SIG.



Attributes

- Name: SILENCERCO SIG P226 THREADED BARREL 9MM 1/2X28
- Manufacturer: SILENCERCO
- Product no.: 100500311
- Mfr. No.: AC859
- Barrel Length: 4.5"
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P226
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.122kg
- UPC: 817272012057

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SIG P226 Gewindelauf 9MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG P226 Threaded Barrel 9MM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon Fileté SIG P226 9MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barilotto Filettato SIG P226 9MM](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIG P226 Gjengebarrel 9MM](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIG P226 Gångat Lopp 9MM](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro závitovou hlaveň SIG P226 9MM](#)

Sicherheitsanleitung für den SIG P226

Gewindelauf 9MM

Einleitung

Danke, dass du dich für den SIG P226 Gewindelauf 9MM von SilencerCo entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es die Verwendung von Schalldämpfern ermöglicht. Es ist wichtig, die in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer sorgfältig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Verwende nur kompatible Schalldämpfer, die für den SIG P226 Gewindelauf geeignet sind.
- Halte den Lauf und den Schalldämpfer sauber und gut gewartet, um optimale Leistung sicherzustellen.
- Lagere den Lauf an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schalldämpfern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den SIG P226 Gewindelauf nur mit Feuerwaffen, die für 9x19mm ausgelegt sind.
- Überprüfe, dass der Lauf richtig installiert und sicher angezogen ist, bevor du ihn benutzt.
- Versuche nicht, den Lauf in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer geeigneten Gehörschutz, wenn du mit einer gedämpften Waffe schießt.
- Sei vorsichtig bezüglich möglicher Gehörschäden, auch mit einem Schalldämpfer, da immer noch Geräusche vorhanden sein werden.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du schießt, und befolge alle Sicherheitsprotokolle auf dem Schießstand.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das Magazin und überprüfe das Patronenlager, um zu bestätigen, dass die Feuerwaffe entladen ist.

2. Installation des Gewindelaufs:

- Entferne den Werkslauf vom SIG P226 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den SIG P226 Gewindelauf vorsichtig in den Schlitten ein und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe den Lauf gemäß den Installationsrichtlinien von SilencerCo sicher an.
- Überprüfe, ob der Lauf fest sitzt, bevor du fortfährst.

3. Verwendung des Schalldämpfers:

- Wähle einen kompatiblen Schalldämpfer mit 1/2"28 Gewinde.
- Schraube den Schalldämpfer auf das Gewindeende des Laufs, bis er fest sitzt, aber ziehe ihn nicht übermäßig an.
- Stelle sicher, dass der Schalldämpfer ordnungsgemäß befestigt ist, bevor du schießt.

4. Schießen:

- Halte immer eine korrekte Schießhaltung und einen sicheren Griff.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle während des Schießens, einschließlich des Haltens der Feuerwaffe in Richtung Schießstand.
- Überprüfe nach dem Schießen den Schalldämpfer und den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Werfe den Lauf nicht im regulären Müll weg; kontaktiere einen lizenzierten Waffenhändler für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle entsorgten Komponenten sicher gemacht sind und nicht wiederverwendet werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SIG P226 Gewindelaufs besuche bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundensupports. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Anfragen bereithältst.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SIG P226 Gewindelauflauf zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze bei der Verwendung dieses Produkts. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SIG P226 Threaded Barrel 9MM

Introduction

Thank you for choosing the SIG P226 Threaded Barrel 9MM from SilencerCo. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for the use of sound suppressors. It is important to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the barrel.
- Use only compatible suppressors designed for the SIG P226 threaded barrel.
- Keep the barrel and suppressor clean and wellmaintained to ensure optimal performance.
- Store the barrel in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of local laws and regulations regarding the use of suppressors.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SIG P226 threaded barrel with firearms that are chambered for 9x19mm.
- Verify that the barrel is properly installed and securely tightened before use.
- Do not attempt to modify or alter the barrel in any way.
- Always wear appropriate hearing protection when firing a suppressed weapon.
- Be cautious of potential hearing damage even with a suppressor, as some noise will still be present.
- Ensure that you are in a safe environment when firing, and follow all range safety protocols.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Remove the magazine and check the chamber to confirm the firearm is unloaded.

2. Installation of the Threaded Barrel:

- Remove the factory barrel from the SIG P226 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully insert the SIG P226 threaded barrel into the slide, ensuring it is aligned properly.
- Securely tighten the barrel as per the installation guidelines provided by SilencerCo.
- Check that the barrel is firmly in place before proceeding.

3. Using the Suppressor:

- Select a compatible suppressor with 1/2"28 threads.
- Screw the suppressor onto the threaded end of the barrel until it is snug but do not overtighten.
- Ensure that the suppressor is properly attached before firing.

4. Firing:

- Always maintain proper shooting stance and grip.
- Follow all safety protocols during shooting, including keeping the firearm pointed downrange.
- After firing, check the suppressor and barrel for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not discard the barrel in regular trash; contact a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Ensure that any disposed components are made safe and cannot be reused.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG P226 threaded barrel, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details ready for any inquiries.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your SIG P226 threaded barrel. Always prioritize safety and compliance with local laws while using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Canon Fileté SIG P226 9MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fileté SIG P226 9MM de SilencerCo. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en permettant l'utilisation de modérateurs de son. Il est important de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le canon.
- Utilise uniquement des modérateurs de son compatibles conçus pour le canon fileté SIG P226.
- Garde le canon et le modérateur de son propres et bien entretenus pour assurer des performances optimales.
- Range le canon dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des modérateurs de son.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le canon fileté SIG P226 avec des armes à feu chambrées en 9x19mm.
- Vérifie que le canon est correctement installé et bien serré avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le canon de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours une protection auditive appropriée lors du tir avec une arme modérée.
- Fais attention aux dommages auditifs potentiels même avec un modérateur, car un certain bruit sera toujours présent.
- Assuretoi d'être dans un environnement sûr lors du tir et suis tous les protocoles de sécurité au stand de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Retire le chargeur et vérifie la chambre pour confirmer que l'arme est déchargée.

2. Installation du Canon Fileté :

- Retire le canon d'origine du SIG P226 en suivant les instructions du fabricant.
- Insère soigneusement le canon fileté SIG P226 dans la glissière, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- Serrer fermement le canon selon les directives d'installation fournies par SilencerCo.
- Vérifie que le canon est bien en place avant de continuer.

3. Utilisation du Modérateur :

- Sélectionne un modérateur compatible avec des filets de 1/2"28.
- Visse le modérateur sur l'extrémité filetée du canon jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, mais ne le serre pas trop.
- Assuretoi que le modérateur est correctement fixé avant de tirer.

4. Tir :

- Maintiens toujours une posture de tir appropriée et une bonne prise.
- Suis tous les protocoles de sécurité pendant le tir, y compris garder l'arme pointée vers le bas.
- Après le tir, vérifie le modérateur et le canon pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Dispose du canon conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ordinaires ; contacte un revendeur d'armes agréé pour des méthodes d'élimination appropriées.
- Assuretoi que tous les composants éliminés sont rendus sûrs et ne peuvent pas être réutilisés.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité t'aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec ton canon fileté SIG P226. Priorise toujours la sécurité et la conformité aux lois locales lors de l'utilisation de ce produit. Merci de prêter attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barilotto Filettato SIG P226 9MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il barilotto filettato SIG P226 9MM di SilencerCo. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendo l'uso di silenziatori. È importante seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti delle armi con cura e rispetto.
- Assicursi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barilotto.
- Utilizzare solo silenziatori compatibili progettati per il barilotto filettato SIG P226.
- Mantenere il barilotto e il silenziatore puliti e ben mantenuti per garantire prestazioni ottimali.
- Conservare il barilotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso dei silenziatori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il barilotto filettato SIG P226 solo con armi da fuoco camerate per 9x19mm.
- Verificare che il barilotto sia correttamente installato e ben serrato prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il barilotto in alcun modo.
- Indossare sempre protezioni per l'udito appropriate quando si spara con un'arma silenziata.
- Fare attenzione al potenziale danno all'udito anche con un silenziatore, poiché alcuni rumori saranno ancora presenti.
- Assicursi di essere in un ambiente sicuro quando si spara e seguire tutti i protocolli di sicurezza del poligono.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicursi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il caricatore e controllare la camera per confermare che l'arma sia scarica.

2. Installazione del Barilotto Filettato:

- Rimuovere il barilotto di fabbrica dal SIG P226 seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserire con attenzione il barilotto filettato SIG P226 nel carrello, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Serrarlo saldamente secondo le linee guida di installazione fornite da SilencerCo.
- Controllare che il barilotto sia ben posizionato prima di procedere.

3. Uso del Silenziatore:

- Selezionare un silenziatore compatibile con filettature da 1/2"28.
- Avvitare il silenziatore all'estremità filettata del barilotto fino a quando non è saldo, ma non stringere eccessivamente.
- Assicursi che il silenziatore sia correttamente attaccato prima di sparare.

4. Sparare:

- Mantenere sempre una postura e una presa di tiro adeguate.
- Seguire tutti i protocolli di sicurezza durante lo sparo, inclusa la manutenzione dell'arma puntata verso il bersaglio.
- Dopo aver sparato, controllare il silenziatore e il barilotto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il barilotto in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare il barilotto nei rifiuti normali; contattare un rivenditore di armi autorizzato per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che eventuali componenti smaltiti siano resi sicuri e non possano essere riutilizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il barilotto filettato SIG P226, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per eventuali richieste.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo barilotto filettato SIG P226. Dare sempre priorità alla sicurezza e al rispetto delle leggi locali mentre si utilizza questo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIG P226

Gjengebarrel 9MM

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG P226 gjengebarrel 9MM fra SilencerCo. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tillate bruk av lyddempere. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og våpenkomponenter med omsorg og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet før installasjon eller fjerning av løpet.
- Bruk kun compatible lyddempere designet for SIG P226 gjengebarrel.
- Hold løpet og lyddemperen rene og godt vedlikeholdte for å sikre optimal ytelse.
- Oppbevar løpet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av lyddempere.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun SIG P226 gjengebarrel med skytevåpen som er kamret for 9x19mm.
- Bekreft at løpet er riktig installert og sikkert festet før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre løpet på noen måte.
- Bruk alltid passende hørselvern når du avfyrrer et dempet våpen.
- Vær forsiktig med potensiell hørselsskade selv med en lyddemper, da noe støy fortsatt vil være til stede.
- Sørg for at du er i et sikkert miljø når du avfyrrer, og følg alle sikkerhetsprosedyrer for skytebanen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet peker i en sikker retning.
- Fjern magasinet og sjekk kammeret for å bekrefte at skytevåpenet er uladet.

2. Installasjon av gjengebarrel:

- Fjern fabrikk løpet fra SIG P226 ved å følge produsentens instruksjoner.
- Sett forsiktig inn SIG P226 gjengebarrel i sluttstykket, og sørg for at det er riktig justert.
- Stram løpet sikkert i henhold til installasjonsveiledningen fra SilencerCo.
- Sjekk at løpet sitter fast før du fortsetter.

3. Bruk av lyddemper:

- Velg en kompatibel lyddemper med 1/2"28 gjenger.
- Skru lyddemperen på den gjengede enden av løpet til den sitter stramt, men ikke overstram.
- Sørg for at lyddemperen er riktig festet før avfyring.

4. Avfyring:

- Oppretthold alltid riktig skytestilling og grep.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer under skyting, inkludert å holde skytevåpenet pegende nedover banen.
- Etter avfyring, sjekk lyddemperen og løpet for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste løpet i samsvar med lokale forskrifter angående våpenkomponenter.
- Ikke kast løpet i vanlig avfall; kontakt en lisensiert våpendistributør for riktige avfallsmåter.
- Sørg for at eventuelle kasserte komponenter gjøres sikre og ikke kan gjenbrukes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående SIG P226 gjengebarrel, vennligst referer til produsentens nettside eller kundestøtteressurser. Sørg for å ha produktdetaljene klare for eventuelle henvendelser.

Konklusjon

Å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din SIG P226 gjengebarrel. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover mens du bruker dette produktet. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIG P226 Gängat Lopp 9MM

Introduktion

Tack för att du valt SIG P226 gängade lopp 9MM från SilencerCo. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra användning av ljuddämpare. Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och vapendelar med omsorg och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort loppet.
- Använd endast kompatibla ljuddämpare som är avsedda för SIG P226 gängat lopp.
- Håll loppet och ljuddämparen rena och väl underhållna för att säkerställa optimal prestanda.
- Förvara loppet på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående användning av ljuddämpare.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast SIG P226 gängade lopp med skjutvapen som är kamrerade för 9x19mm.
- Verifiera att loppet är korrekt installerat och ordentligt åtdraget innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra loppet på något sätt.
- Använd alltid lämpligt hörselskydd när du skjuter med ett dämpat vapen.
- Var försiktig med potentiell hörselskada även med en ljuddämpare, eftersom viss ljudnivå fortfarande kommer att finnas.
- Se till att du är i en säker miljö när du skjuter och följ alla säkerhetsprotokoll på skjutbanan.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
- Ta bort magasinet och kontrollera kammaren för att bekräfta att skjutvapnet är oladdat.

2. Installation av det Gängade Loppet:

- Ta bort fabrikslope från SIG P226 enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt försiktigt in SIG P226 gängade loppet i sliden, och se till att det är korrekt inriktat.
- Åtdrag loppet ordentligt enligt installationsanvisningarna från SilencerCo.
- Kontrollera att loppet sitter fast innan du fortsätter.

3. Användning av Ljuddämparen:

- Välj en kompatibel ljuddämpare med 1/2"28 gängor.
- Skruva fast ljuddämparen på den gängade änden av loppet tills den sitter stadigt men överdriv inte åtdragningen.
- Se till att ljuddämparen är korrekt fäst innan du skjuter.

4. Skjutning:

- Upprätthåll alltid en korrekt skjutställning och grepp.
- Följ alla säkerhetsprotokoll under skjutning, inklusive att hålla skjutvapnet riktat nedåt.

- Efter skjutning, kontrollera ljuddämparen och loppet för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera loppet i enlighet med lokala förordningar angående vapendelar.
- Släng inte loppet i vanlig soptunna; kontakta en licensierad vapensäljare för korrekta kassationsmetoder.
- Se till att eventuella kassade komponenter görs säkra och inte kan återanvändas.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående SIG P226 gängade lopp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har produktinformation redo för eventuella förfrågningar.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt SIG P226 gängade lopp. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro závitovou hlaveň SIG P226 9MM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali závitovou hlaveň SIG P226 9MM od společnosti SilencerCo. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že umožňuje použití tlumičů zvuku. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním hlavně.
- Používejte pouze kompatibilní tlumiče navržené pro závitovou hlaveň SIG P226.
- Udržujte hlaveň a tlumič čisté a v dobrém stavu pro optimální výkon.
- Skladujte hlaveň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi místních zákonů a předpisů týkajících se používání tlumičů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte závitovou hlaveň SIG P226 pouze se zbraněmi, které jsou ráže 9x19mm.
- Ověřte, že je hlaveň správně nainstalována a pevně utažena před použitím.
- Nepokoušejte se hlaveň jakkoli upravit nebo měnit.
- Vždy používejte vhodnou ochranu sluchu při střelbě se zbraní s tlumičem.
- Budte opatrní, protože i s tlumičem může být přítomný nějaký hluk, což může způsobit poškození sluchu.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při střelbě a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly na střelnici.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je zbraň vybitá.

2. Instalace závitové hlavně:

- Odstraňte výrobní hlaveň ze SIG P226 podle pokynů výrobce.
- Opatrně vložte závitovou hlaveň SIG P226 do závěru, ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Pevně utáhněte hlaveň podle pokynů pro instalaci poskytnutých společností SilencerCo.
- Zkontrolujte, že je hlaveň pevně na svém místě před pokračováním.

3. Použití tlumiče:

- Vyberte kompatibilní tlumič s ½"28 závity.
- Připevňte tlumič na závitový konec hlavně, dokud nebude pevně, ale nepřetahujte.
- Ujistěte se, že je tlumič správně připevněn před střelbou.

4. Střelba:

- Vždy dodržujte správný postoj a úchop při střelbě.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly během střelby, včetně udržování zbraně namířené směrem k terči.

- Po střelbě zkontrolujte tlumič a hlaveň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlaveň v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů střelných zbraní.
- Nevyhazujte hlaveň do běžného odpadu; kontaktujte licencovaného prodejce zbraní pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že jakékoli likvidované komponenty jsou bezpečné a nelze je znovu použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se závitové hlavně SIG P226 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro jakékoli dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek se závitovou hlavní SIG P226. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při používání tohoto produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.