

RAILED STOCK ADAPTERMODULAR REAR KALASHNIKOV TRUNNION ADAPTE

THIS REQUIRES REMOVAL OF THE STOCK TANG Install 1913 style stocks/braces Attach any of JMAC's ArmBar/Stock/ST-6 your favorite AKM/AK74 rifle! JMAC's RSA-AKM Stock/Brace adapter is very unique in the way it mounts to the rifle! JMAC completely replaces the factory T-Nut with their proprietary mount and is INCREDIBLY STRONG! 7075 Aluminum Hardcoat Anodized Includes Mounting Hardware Weighs 3.4oz including mounting hardware



Attributes

- Name: RAILED STOCK ADAPTERMODULAR REAR KALASHNIKOV TRUNNION ADAPTE
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800131
- Mfr. No.: RSA-MRKT
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS](#)
- [English: RAILED STOCK ADAPTER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs](#)
- [Suomi: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS entschieden hast. Dieser Adapter ist speziell für die Montage an deinem AKM/AK74 Gewehr konzipiert und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für die Verwendung von 1913 Style Stocks oder Braces. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Adapter und alle damit verbundenen Teile von Kindern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Adapters und der Montagematerialien auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffenzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Adapter nur mit kompatiblen 1913 Style Stocks oder Braces.
- Achte darauf, dass der Adapter korrekt am Gewehr montiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Montagematerialien.
- Bei Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind: RAILED STOCK ADAPTER, Montagematerial.
- Stelle sicher, dass du über das notwendige Werkzeug verfügst, um die Installation durchzuführen.

2. Installation

- Entferne die werksseitige TNuss von deinem Gewehr.
- Setze den JMAC RSAAKM Stock/Brace Adapter an die vorgesehene Stelle und befestige ihn mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Montiere deinen 1913 Style Stock oder Brace an dem Adapter.
- Überprüfe vor jeder Nutzung die Festigkeit und Stabilität des Adapters und des Stocks/Braces.
- Achte darauf, dass keine Teile lose sind, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RAILED STOCK ADAPTER und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir bei allen Anliegen rund um den RAILED STOCK ADAPTER zur Verfügung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RAILED STOCK ADAPTERS von JMAC CUSTOMS hat oberste Priorität. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um die Sicherheit und Funktionalität deines Produkts zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

RAILED STOCK ADAPTER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RAILED STOCK ADAPTER, a product designed to enhance the functionality of your AKM/AK74 rifle. This safety instruction guide is intended to provide you with essential information regarding the safe use, installation, and maintenance of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the RAILED STOCK ADAPTER by following all instructions carefully. This product is designed for nonfood use and is not intended for children.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If a recall occurs, follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform complies with safety requirements. Verify that the product information is clear and accurate.
- **Special Consumer Focus:** This product is not suitable for use by children. Ensure that it is stored out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on product safety through the EU Safety Gate platform. Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Always read and understand the safety instructions before use.
- **Inspect Before Use:** Check the adapter for any signs of damage or wear before installation. Do not use if damaged.
- **Proper Installation:** Ensure that the adapter is installed correctly according to the provided instructions to prevent accidents.
- **Use Appropriate Stocks/Braces:** Only use 1913 style stocks or braces compatible with the RAILED STOCK ADAPTER.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the RAILED STOCK ADAPTER in any way. Modifications can compromise safety and functionality.
- **Secure Mounting:** Ensure that the adapter is securely mounted to the rifle to prevent detachment during use.
- **Follow Weight Limits:** The adapter weighs 3.4oz including mounting hardware. Ensure that your rifle can accommodate this weight without affecting balance or handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and mounting hardware included with the RAILED STOCK ADAPTER.

2. Removal of the Stock Tang:

- Carefully remove the existing stock tang from your rifle. This may require specific tools depending on your rifle model.

3. Installation of the RAILED STOCK ADAPTER:

- Align the RAILED STOCK ADAPTER with the mounting point on your rifle.
- Replace the factory TNut with the proprietary mount provided.
- Secure the adapter using the included mounting hardware. Ensure all screws and bolts are tightened properly.

4. Attaching Stocks/Braces:

- Attach your chosen 1913 style stock or brace to the RAILED STOCK ADAPTER.
- Verify that the stock or brace is securely attached before use.

5. Final Check:

- Perform a final inspection to ensure everything is installed correctly and securely.
- Test the stability of the adapter and stock/braces by gently pulling and pushing on them before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAILED STOCK ADAPTER and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RAILED STOCK ADAPTER, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RAILED STOCK ADAPTER. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle AKM/AK74 al permitirte instalar culatines y soportes estilo 1913. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Este adaptador requiere la remoción del tang del culatín. Asegúrate de contar con las herramientas adecuadas y de seguir las instrucciones cuidadosamente.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si observas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al realizar la instalación para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro antes de comenzar la instalación.
- No fuerces el adaptador en su lugar; si no encaja correctamente, verifica que no haya obstrucciones.
- No utilices el adaptador si no estás seguro de su instalación correcta.
- Si sientes que el adaptador está inestable o suelto durante el uso, detén el uso inmediatamente y verifica la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas necesarias:

- Llave adecuada para la tuerca de sujeción.
- Destornillador (si es necesario).
- Gafas de seguridad.

2. Instalación:

- Retira el culatín original del rifle AKM/AK74.
- Remueve la tuerca T de fábrica que sostiene el culatín.
- Coloca el adaptador de culatín JMAC en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Usa el hardware de montaje incluido para fijar el adaptador al rifle. Asegúrate de que esté bien apretado.
- Vuelve a instalar el culatín o soporte estilo 1913 en el adaptador.

3. Uso:

- Verifica que el adaptador esté firmemente sujeto antes de disparar.
- Realiza pruebas de estabilidad y ajuste antes de usar el rifle en situaciones de alta presión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- No deseches el adaptador en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional, consulta la plataforma de Seguridad de la UE o contacta a un profesional especializado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar y mantener tu equipamiento. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y eficaz del Adaptador de Culatín RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience avec votre fusil AKM/AK74. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Retrait du Tang de la Crosse:** Ce produit nécessite le retrait du tang de la crosse. Assurezvous de suivre les instructions pour éviter tout dommage à votre fusil.
- **Installation de Crosse/Brace:** Utilisez uniquement des crosses/brace de style 1913 compatibles.
- **Fixation:** Lorsque vous fixez un ArmBar/Stock/ST6 de JMAC, assurezvous que toutes les vis sont correctement serrées pour éviter tout accident.
- **Matériaux:** L'adaptateur est fabriqué en aluminium 7075 anodisé dur, ce qui le rend extrêmement solide. Ne tentez pas de modifier le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait du Tang:

- Retirez le tang de la crosse en suivant les instructions spécifiques fournies avec votre fusil.

3. Installation de l'Adaptateur:

- Remplacez le TNut d'origine par le montage exclusif de JMAC inclus dans l'emballage.
- Assurezvous que l'adaptateur est bien positionné et fixé solidement.

4. Fixation de la Crosse/Brace:

- Installez la crosse/brace de style 1913 en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant utilisation.

5. Vérification Finale:

- Avant de tirer, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé.
- Testez le fonctionnement de l'adaptateur sans munitions pour vérifier la solidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si l'adaptateur est endommagé ou hors d'usage, veuillez le déposer dans un centre de recyclage approprié pour les métaux.
- Consultez les réglementations locales pour des instructions spécifiques sur l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de JMAC CUSTOMS. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre appel.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantirez une utilisation sûre et efficace de votre Adaptateur de Crosse RAILED STOCK ADAPTER de JMAC CUSTOMS. Restez vigilant et informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels. Vous pouvez signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Railed Stock JMAC Customs. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile AKM/AK74. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Adattatore Railed Stock sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente l'integrità dell'adattatore e dei componenti per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni Specifiche per l'Utilizzo

- Rimuovi la base del calcio solo quando il fucile è scarico e in una posizione sicura.
- Usa solo il hardware di montaggio fornito con l'adattatore per garantire la sicurezza e la stabilità.
- Non tentare di modificare l'adattatore o il fucile in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere il controllo del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimozione della Base del Calcio:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la base del calcio esistente dal tuo fucile.

3. Installazione dell'Adattatore:

- Posiziona l'Adattatore Railed Stock sul trunnion del fucile.
- Utilizza il dado T originale sostituito con il supporto proprietario di JMAC.
- Fissa l'adattatore utilizzando il hardware di montaggio fornito, assicurandoti che sia ben serrato.

4. Collegamento del Calcio/Brace:

- Installa un calcio o una brace in stile 1913 compatibile con l'adattatore.
- Verifica che il calcio o la brace siano fissati saldamente.

5. Controllo Finale:

- Controlla che l'adattatore sia saldamente in posizione e che non ci siano giochi.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti non più utilizzabili.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o visitare il sito web di JMAC Customs per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai godere dell'esperienza migliorata fornita dall'Adattatore Railed Stock JMAC Customs in modo sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset turvallisuusongelmia tai vaarallisia tuotteita.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Poista tukitangot ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnossa ja asennettu oikein.
- Käytä vain JMAC:n suosittelemaa ArmBar/Tuki/ST6 tukia tai varusteita.
- Älä ylitä tuotteen enimmäispainoa tai käyttörajoituksia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tukitangot kivääristä ennen asennusta.
- Kiinnitä RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS kiväriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinni.
- Asenna 1913tyyliset tukia tai varusteita adapteriin.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain hyväksyttävissä olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat oikein.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS! Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen eduista.