

# AR-15 WORKHORSE HANDGUARDS M-LOK - WORKHORSE 6.7 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

The WORKHORSE® M-LOK® compatible rail system was designed to be a lightweight and slimline option to be used on MIL-SPEC carbines available on the market today. With M-LOK® mounting options at the 3,6, and 9 o'clock positions and skeletonized areas where M-LOK® is not used, this handguard not only offers function but shaves weight where it is not needed. Battle Arms still maintain 1913 MIL-SPEC Picatinny rail at the 12 o'clock position that we "notch cut" to match our upper receiver and reduce weight again. Offered in multiple lengths to accommodate different barrel lengths and different needs, the WORKHORSE® offers everything you need and nothing you don't. Material: 6061 T6 Aluminum Length: 4", 6.7", 9.5", 13", 15" Internal Diameter: 1.36" Finish: Type 3 Black Hardcoat Anodize Attachment Type: M-LOK® Installation Torque Recommendations Barrel Nut 30-45 ft-lbs Screws 10-15 in-lbs



## Attributes

- Name: WORKHORSE 6.7 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801033
- Mfr. No.: BAD-WH6.7-MLOK
- Color: Black
- Length: 6.7
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.324kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 810033782244

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Suomi: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)

# Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK von Battle Arms Development Inc. Dieser Handguard ist eine hochwertige, leichte und schlanke Option für Ihre MILSPEC Karabiner. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Befestigungselemente (MLOK®), um eine sichere Montage sicherzustellen.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard richtig ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment für die Installation:
  - Laufmutter: 3045 ftlbs
  - Schrauben: 1015 inlbs
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen auf Festigkeit und Sicherheit.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Handguards bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

### 2. Installation des Handguards

- Platzieren Sie den Handguard über dem Empfänger.
- Richten Sie die MLOK® Montagemöglichkeiten an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr aus.
- Verwenden Sie die empfohlenen Schrauben und ziehen Sie sie gleichmäßig mit dem empfohlenen Drehmoment an.

### 3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie, ob der Handguard fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Testen Sie die Funktionalität des Handguards, bevor Sie das Produkt im Einsatz verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden und keine scharfen Kanten vorhanden sind.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung des AR15 WORKHORSE HANDGUARD MLOK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien.

# Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. This product has been designed with safety and performance in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe use and installation of your handguard.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow standard safety protocols.
- Ensure that the handguard is compatible with your firearm model before installation.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
- Do not modify the handguard or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the handguard.
- Do not use the firearm with the handguard attached if there is any visible damage.
- Avoid exposure to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect the integrity of the handguard.
- Use only MLOK compatible accessories to avoid compromising the handguard's performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools: a torque wrench and the appropriate screws.
- Verify that the barrel nut is compatible with your firearm.

### 2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard by unscrewing the barrel nut.
- Install the new barrel nut and tighten it to a torque of 3045 ftlbs.
- Align the handguard with the barrel nut, ensuring that the MLOK slots are facing the desired direction.
- Secure the handguard using the provided screws, tightening them to a torque of 1015 inlbs.

### 3. Usage:

- Once installed, ensure that the handguard is secure and does not move.
- Attach any accessories using the MLOK slots as needed.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the handguard during use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations for aluminum recycling.
- Ensure that all components are disposed of properly to minimize environmental impact.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of your AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK will ensure a safe and enjoyable experience.

# Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR15 WORKHORSE MLOK de Battle Arms Development Inc. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé par un professionnel qualifié pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière à compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les recommandations de couple d'installation :
  - Écrou de canon : 3045 ftlbs
  - Vis : 1015 inlbs
- Évitez de surchauffer le gardemain lors de l'utilisation prolongée.
- Soyez conscient des risques associés à l'utilisation d'armes à feu et suivez toutes les lois et règlements en vigueur.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le système MLOK.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique pour le couple d'installation.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

### 2. Installation du Gardemain

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Alignez le gardemain WORKHORSE avec le récepteur supérieur.
- Fixez le gardemain en suivant les étapes suivantes :
  - Utilisez les vis MLOK pour attacher les accessoires aux positions de 3, 6 et 9 heures.
  - Serrez les vis en respectant les recommandations de couple.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé et ne bouge pas.

### 3. Utilisation

- Utilisez le gardemain pour stabiliser votre prise lors du tir.
- Évitez d'utiliser des accessoires qui pourraient obstruer les zones squelettées du gardemain.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des matériaux en aluminium.
- Recyclez le gardemain en aluminium dans un centre de recyclage approprié pour réduire l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre gardemain AR15 WORKHORSE MLOK. Restez vigilant et informé pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre produit.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK di Battle Arms Development Inc. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
  - L'uso improprio del handguard può causare incidenti o malfunzionamenti.
  - Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate per evitare lesioni.
- **Avvertenze di età:**
  - Questo prodotto non è destinato a bambini. Utilizzarlo solo da parte di adulti esperti e responsabili.
- **Uso di attrezzi:**
  - Utilizza solo attrezzi appropriati e in buone condizioni per l'installazione e la manutenzione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Verifica che tutte le parti siano presenti e in buono stato.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard, se presente.
- Posiziona il WORKHORSE HANDGUARD sulla tua carabina AR15.
- Fissa il handguard utilizzando le viti MLOK® fornite.
- Segui le raccomandazioni di coppia per l'installazione:
  - Dado della canna: 3045 ftlbs
  - Viti: 1015 inlbs

### 3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il handguard sia saldamente fissato.
- Utilizza il handguard in modo sicuro e responsabile durante il tiro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla dove possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.



Grazie per aver scelto il WORKHORSE HANDGUARD MLOK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseita ja niiden lisävarusteita.

### Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kädensuojuksen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen toimintaan tai jos sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. Poista vanha kädensuoja, jos sellainen on.
3. Varmista, että piippupultti on tiukasti kiinni (3045 ftlbs).
4. Asenna uusi WORKHORSE HANDGUARD MLOK paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
5. Kiinnitä ruuvit (1015 inlbs) varmistaaksesi, että kädensuoja pysyy paikallaan.

#### Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Varmista, että MLOK@kiinnityksille ei ole esteitä ennen käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja huolletuna varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä alumiinimateriaali, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot mukana keskustellessasi asiasta.

### Tärkeitä Huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että alaikäiset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu takaisin vetoja tai turvallisuustietoja.

Kiitos, että käytät AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK från Battle Arms Development Inc. Denna handskydd är designad för att ge ett lätt och smalt alternativ för användning på MILSPEC karbiner. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning. Använd inte om det finns tecken på skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Var medveten om att handskyddet kan bli varmt efter användning. Låt det svalna innan du rör vid det.
- Undvik att montera eller justera handskyddet när vapnet är laddat.
- Använd endast MLOK®kompatibla tillbehör för att undvika skador på handskyddet och vapnet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel, och eventuella MLOK®tillbehör.

### 2. Installation av handskydd:

- Ta bort det gamla handskyddet om det finns något installerat.
- Placera WORKHORSE HANDGUARDS MLOK på vapnet och justera så att det passar korrekt.
- Fäst handskyddet med de medföljande skruvarna enligt följande moment:
  - Pilmutter: 3045 ftlbs
  - Skruvar: 1015 inlbs

### 3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att handskyddet sitter fast och inte rör sig.
- Säkerställ att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

### 4. Användning:

- Montera MLOK®tillbehör vid 3, 6 och 9 o'clock positionerna efter behov.
- Använd handskyddet för att säkert hantera vapnet under skytte.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller problem med produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för assistance. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Din säkerhet är vår prioritet.