

SEMI-AUTO SHOTGUN GAS O-RING REPLACEMENT PAK - CARLSONS GAS O-RING PAK

[Haulikon osat](#) > [Lukkorungon ja -laitteen osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#)

Korvaa Kuluneet O-renkaat Auttaaksesi Palauttamaan Oikean Kaasujärjestelmän Toiminnan

Korkealaatuiset silikonikumiset O-renkaat korvaavat vanhat, kuluneet tai halkeamat renkaat tarjoten oikean tiivistyksen ja palauttaen kaasujärjestelmän luotettavuuden. Sopii laajalle valikoimalle 12- ja 20-kaliiperisia haulikkoja. 20-kaliiperin renkaat sopivat myös moniin 28 kaliiperin haulikoihin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [CARLSONS GAS O-RING PAK](#)
- Valmistaja: [CARLSONS](#)
- Tuotenro: 155000102
- Valm.nro: 00066
- Asetyyppi: Universal Shotguns
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 723189000660

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SEMAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARLSONSin SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan vanhat, kuluneet tai halkeamat Orenkaat haulikkosi kaasujärjestelmässä, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Lue ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii haulikkosi malliin ennen asennusta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Orenkaat kulumisen ja vaurioiden varalta, ja vaihda ne tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä Orenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai osoittavat kulumisen merkkejä.
- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Noudata valmistajan ohjeita omaa haulikkosi mallille.
- Ole varovainen kaasujärjestelmään liittyvissä mahdollisissa vaaroissa, kuten kaasuvuodoissa tai väärässä tiivistyksessä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa Orenkaita millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikkosi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puhdistusliina ja pieni litteä ruuvimeisseli tarvittaessa.

2. Vanhojen Orenkaiden poistaminen:

- Tarkista haulikkosi kaasujärjestelmä huolellisesti.
- Käytä ruuvimeisseliä vanhojen Orenkaiden varovaiseksi irrottamiseksi, jos ne ovat jumissa.
- Hävitä vanhat Orenkaat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

3. Uusien Orenkaiden asentaminen:

- Valitse sopiva koko Orenkaasta varaussarjasta (4 kpl 12kaliiperille ja 2 kpl 20kaliiperille).
- Kohdista uusi Orenka kaasujärjestelmän osien kanssa.
- Paina Orenka paikalleen varmistaen tiukka istuvuus ilman venyttämistä tai kiertämistä.

4. Lopputarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja kiinnitettyinä.
- Testaa haulikkosi turallisessa ympäristössä varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat Orenkaat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä Orenkaita tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai villieläimiä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SEMIAUTO SHOTGUN GAS ORING REPLACEMENT PAK tuotteen suhteen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä asiakastukeen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi asianmukainen toiminta ovat ensisijaisen tärkeitä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi