

1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS - 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, OUTER

Advanced Dual-Spring System Gives You a Softer-Recoiling, More Reliable Pistol These are replacement inner and outer recoil springs for Colt 1911 pistols chambered in 9mm Luger that use the new Colt Dual Spring Recoil System™ originally developed in 2011 for the USMC M45A1 pistol. The inner and outer springs work together to provide enhanced reliability and extended recoil spring service life up to 15,000 rounds. (The standard interval for replacing standard 1911 recoil springs is 5,000 rounds.) Tempered spring steel Correct spring tension for 9mm ammo Use ONLY in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 9mm Other required components sold separately (described below) These inner and outer recoil springs must be used in conjunction with the other two parts of the Colt Dual Spring Recoil System™: a dedicated guide rod and recoil spring plug.



Attributes

- Name: 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, OUTER
- Manufacturer: COLT
- Product no.: 160000457
- Mfr. No.: 300585
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 8mm
- Shipping length: 117mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS COLT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Dieses Produkt ist speziell für Colt 1911Pistolen im Kaliber 9mm konzipiert und bietet eine verbesserte Rückstoßdämpfung und Zuverlässigkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Rückstoßfedern nur in den dafür vorgesehenen Colt 1911 Commander ModellPistolen oder deren Klonen verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt und vollständig ist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlene Munition (9mm Luger) mit den Rückstoßfedern.
- Achten Sie darauf, dass die Rückstoßfedern korrekt installiert sind, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Rückstoßfedern und tauschen Sie sie aus, wenn Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vorliegen.
- Beachten Sie, dass der Austausch der Standard1911Rückstoßfedern alle 5.000 Schuss empfohlen wird, während die DualFederSystem Rückstoßfedern eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Schuss haben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Tragen Sie bei der Arbeit an der Waffe geeignete Schutzbrillen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Colt 1911Pistole.
- Setzen Sie die neue Innen und AußenRückstoßfeder ein. Achten Sie darauf, dass die Federn korrekt ausgerichtet sind.
- Installieren Sie den speziellen Führungsstift und den RückstoßfederPlug, die Teil des Colt Dual Spring Recoil System™ sind.

3. Nutzung:

- Führen Sie einen Funktionstest der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.
- Achten Sie während der Nutzung auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen der Waffe und beenden Sie die Nutzung sofort, wenn Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Rückstoßfedern und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Produkts zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS sind ein hochwertiges Produkt, das die Leistung Ihrer Colt 1911Pistole verbessert. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen tragen Sie zur sicheren Nutzung und Langlebigkeit Ihres Produkts bei.

Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. This product is designed to enhance the performance and reliability of your Colt 1911 pistol chambered in 9mm Luger. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe usage and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product complies with all relevant safety standards.
- Use the recoil springs only in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 9mm.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the recoil springs with the dedicated guide rod and recoil spring plug as part of the Colt Dual Spring Recoil System™.
- Inspect the recoil springs for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the recommended service life of 15,000 rounds for these recoil springs.
- Avoid using ammunition that does not meet the specifications for 9mm Luger.
- Store the recoil springs in a dry and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Removal of Old Springs

- Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old recoil springs from the guide rod.

3. Installation of New Springs

- Install the inner recoil spring onto the guide rod.
- Follow with the installation of the outer recoil spring.
- Ensure that both springs are properly seated and aligned.

4. Reassembly

- Reassemble the firearm by following the manufacturer's guidelines.
- Confirm that all components are securely in place.

5. Testing

- Once reassembled, perform a function check to ensure proper operation.
- Fire a small number of rounds to verify that the installation was successful.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit their official website for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet Colt 1911 chamberé en 9 mm. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité, etc.).
- Consultez un professionnel si vous avez des doutes sur l'installation ou l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS dans les pistolets Colt 1911 Commander Model ou clones chamberés en 9 mm.
- Ne mélangez pas les ressorts de rappel intérieurs et extérieurs avec d'autres systèmes de ressorts.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant de procéder à l'installation des ressorts.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des signes de dommage ou de défaillance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le pistolet est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des Ressorts :

- Retirez le ressort de rappel existant du pistolet.
- Installez le ressort intérieur en premier, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Ensuite, installez le ressort extérieur, en suivant les instructions spécifiques du Système de Rappel à Double Ressort™ de Colt.
- Installez la tige de guidage dédiée et le bouchon de ressort de rappel.

3. Vérification :

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.
- Effectuez un test de fonctionnement à vide pour vérifier le bon fonctionnement des ressorts.

4. Utilisation :

- Chargez le pistolet uniquement après avoir vérifié que tous les composants sont en place et fonctionnent correctement.
- Utilisez des munitions 9 mm compatibles pour assurer une tension de ressort correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des composants en acier.
- Contactez votre municipalité pour des conseils sur l'élimination des produits de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web officiel du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de fournir toutes les informations pertinentes pour obtenir le meilleur support possible.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience sûre et agréable avec votre 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS COLT

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle di recupero a doppia molla Colt™ per la vostra pistola Colt 1911 Commander in calibro 9mm. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e affidabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo in pistole Colt 1911 Commander Model o nei cloni in calibro 9mm.
- Le molle di recupero interne ed esterne devono essere utilizzate insieme agli altri due componenti del sistema di recupero a doppia molla Colt™: un rod guida dedicato e un plug per la molla di recupero.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se si notano segni di usura o danneggiamento.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire le molle di recupero.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o parti volanti.
- Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Non utilizzare molle di recupero non originali o di marche diverse, in quanto potrebbero compromettere la sicurezza e l'affidabilità dell'arma.
- Controllare regolarmente le molle di recupero per segni di usura e sostituirle se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimozione delle Molle Esistenti:

- Smontare l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere le molle di recupero esistenti con cautela.

3. Installazione delle Nuove Molle:

- Inserire la molla di recupero interna nel suo alloggiamento.
- Posizionare la molla di recupero esterna sopra quella interna.
- Assicurarsi che entrambe le molle siano correttamente allineate.

4. Installazione del Rod Guida e del Plug:

- Inserire il rod guida dedicato nel suo alloggiamento.
- Fissare il plug per la molla di recupero in posizione.

5. Rimontaggio dell'Arma:

- Rimontare l'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutte le parti siano correttamente installate.

6. Test di Funzionamento:

- Eseguire un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.
- Monitorare l'arma per eventuali anomalie durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le molle di recupero usate o danneggiate nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare un centro di riciclaggio locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mira a garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle molle di recupero a doppia molla Colt™.

Bruksanvisning for 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Colt 1911 COMMANDER 9MM Dual Recoil Springs. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Colt 1911 pistol ved å tilby et avansert dobbeltfjærsystem. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg instruksene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun Colt 1911 Commandermodeller eller kloner kamret for 9mm.
- Sørg for at pistolens kammer er tomt før installasjon av fjærene.
- Unngå å bruke fjærene med annen ammunisjon enn 9mm.
- Installer fjærene i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hvis du er usikker på installasjonen, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er avfyrt og at kammeret er tomt.
- Ha tilgjengelig en dedikert guidepinne og rekylfjærplugg, da disse er nødvendige for korrekt installasjon.

2. Fjern eksisterende rekylfjærer:

- Bruk verktøy for å fjerne den gamle rekylfjærpluggen og guidepinne.
- Ta ut de gamle fjærene forsiktig.

3. Installer de nye fjærene:

- Plasser den indre fjæren i pistolens rekylfjærkammer.
- Sett den ytre fjæren over den indre fjæren.
- Installer guidepinne og rekylfjærplugg i henhold til produsentens spesifikasjoner.

4. Sjekk installasjonen:

- Kontroller at fjærene sitter riktig og at alt er sikkert festet.
- Test pistolen på en sikker skytebane for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra installasjon eller utskifting av fjærer skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Unngå å kaste fjærer og andre komponenter i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Colt 1911 COMMANDER 9MM Dual Recoil Springs. Takk for at du valgte vårt produkt, og vær sikker på at vi er her for å støtte deg i din skyteopplevelse.

Turvallisuusohjeet 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Johdanto

Tervetuloa 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Colt 1911 Commander mallin pistoleissa tai klooneissa, jotka on kalibroitu 9mm.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että olet perehtynyt aseiden käsittelyyn ja turvallisuuteen ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista, että jouset on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai kulumista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Huomioi, että jousijärjestelmä voi aiheuttaa voimakkaita takaisinlyöntejä; käytä suojavaarusteita tarpeen mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole ammuksia.
- Puhdista ase huolellisesti ennen jousien asentamista.

2. Asennus:

- Poista vanhat takaisinlyöntijouset.
- Asenna uudet sisä ja ulkopuolen jouset paikoilleen.
- Varmista, että jouset ovat kunnolla paikallaan ja että ne toimivat yhdessä Colt Dual Spring Recoil System™ järjestelmän muiden osien kanssa.

3. Käyttö:

- Käynnistä ase ja testaa sen toiminta turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa tarkasti aseiden toimintaa ja tarkista säännöllisesti jousien kunto.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt jouset ja muut osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana; käytä erityisiä keräyspisteitä, jos saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Tätä tuotetta koskevat kysymykset tai turvallisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajalle tai myyjälle.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja varmistaa, että käytät tuotetta oikein. Oikea käyttö ja huolellinen ylläpito auttavat varmistamaan tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och pålitlighet hos din Colt 1911 pistol. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast dessa rekylfjädrar i Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner som är kalibrerade för 9mm.
- Installera fjädrarna i enlighet med instruktionerna nedan för att undvika skador.
- Kontrollera att alla komponenter av Colt Dual Spring Recoil System™ är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda dig mot eventuella faror.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för 9mm.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din pistol är avstängd och tom.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation av rekylfjädrar:

- Ta bort den gamla rekylfjädern och fjäderpluggen.
- Installera den nya inre rekylfjädern i pistolen.
- Installera den yttre rekylfjädern ovanpå den inre fjädern.
- Använd en dedikerad guide rod och fjäderplugg i enlighet med Colt Dual Spring Recoil System™.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Ladda pistolen med 9mm ammunition.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder för skjutning.
- Efter varje 5000 skott, inspektera fjädrarna för tecken på slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort gamla rekylfjädrar och andra komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och andra material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.