

1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS - 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, OUTER

Advanced Dual-Spring System Gives You a Softer-Recoiling, More Reliable Pistol These are replacement inner and outer recoil springs for Colt 1911 pistols chambered in 9mm Luger that use the new Colt Dual Spring Recoil System™ originally developed in 2011 for the USMC M45A1 pistol. The inner and outer springs work together to provide enhanced reliability and extended recoil spring service life up to 15,000 rounds. (The standard interval for replacing standard 1911 recoil springs is 5,000 rounds.) Tempered spring steel Correct spring tension for 45 ACP ammo Use ONLY in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 45 ACP Other required components sold separately (described below) These inner and outer recoil springs must be used in conjunction with the other two parts of the Colt Dual Spring Recoil System™: a dedicated guide rod and recoil spring plug.



Attributes

- Name: 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 45, OUTER
- Manufacturer: COLT
- Product no.: 160000459
- Mfr. No.: 300472
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 8mm
- Shipping length: 121mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911 RECOIL SPRING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911 RECOIL SPRING](#)
- [Suomi: 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911 RECOIL SPRING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Colt 1911Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Risiken zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation der Rückstoßfedern, ob Ihre Colt 1911Pistole im Kaliber 45 ACP ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Führungsstifte und Rückstoßfederstopfen im Rahmen des Colt Dual Spring Recoil System™.
- Stellen Sie sicher, dass die Federn korrekt installiert sind, um ein sicheres Funktionieren der Waffe zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Federn nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich.

2. Installation der Rückstoßfedern

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie die neue Innen und Außenrückstoßfeder, indem Sie sicherstellen, dass sie korrekt ausgerichtet sind.
- Verwenden Sie den speziellen Führungsstift und den Rückstoßfederstopfen, um die Installation abzuschließen.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass alles sicher und korrekt sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Rückstoßfedern gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind, während Sie das Produkt verwenden.

Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. This product is designed to enhance the performance and reliability of your Colt 1911 pistol. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe use and optimal functionality. This guide provides important safety information, installation instructions, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure the safe use of this product as it is designed for nonfood applications and complies with EU safety standards.
- **Enhanced Recalls:** In case of a product recall, you will be informed through standardized notices and provided with free remedies for dangerous products.
- **Online Shopping:** If purchased online, the same safety protections apply as those for physical store purchases.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are necessary for vulnerable groups, such as children. Keep all components out of reach.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Use only in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 45 ACP. Using the springs in incompatible models may lead to malfunctions.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully. Incorrect installation may cause safety hazards or damage to the firearm.
- **Inspection:** Regularly inspect the recoil springs for wear or damage. Replace them if they show signs of wear or if the performance is compromised.
- **Environment:** Store the springs in a dry and secure location to prevent rust or corrosion.
- **Usage:** Only use approved ammunition (45 ACP) with the recoil springs to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** Before starting, ensure you have a dedicated guide rod and recoil spring plug, as these are necessary for the installation of the dual recoil springs.
2. **Remove Old Springs:**
 - Unload the firearm completely.
 - Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
 - Remove the old recoil springs and inspect the guide rod and spring plug for damage.
3. **Install New Springs:**
 - Place the inner recoil spring onto the guide rod.
 - Follow this by placing the outer recoil spring over the inner spring.
 - Ensure that both springs are seated properly and aligned with the guide rod.
4. **Reassemble the Firearm:**
 - Carefully reassemble the firearm, ensuring all components are securely in place.
 - Perform a function check to confirm that the firearm operates correctly.
5. **Final Inspection:**
 - Inspect the installation to ensure that there are no loose parts.
 - Test the firearm in a safe environment, following all safety protocols.

Disposal Instructions

- **Recycling:** Dispose of old recoil springs and packaging materials in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the springs in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS, please refer to the manufacturer's official support channels. Ensure that you have the product information ready for a more efficient response.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure the optimal performance of your 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS while maintaining safety for yourself and others. Thank you for your attention to these important details.

Guide de Sécurité pour le 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT. Ce produit a été conçu pour améliorer la fiabilité et le confort de votre arme de poing. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous de suivre toutes les instructions pour éviter les accidents.
- **Vérification régulière** : Inspectez régulièrement votre arme et ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Conformité légale** : Vérifiez que l'utilisation de ce produit est conforme aux lois locales sur les armes à feu.
- **Stockage sécurisé** : Rangez toujours votre arme de manière sécurisée, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Âge minimum** : Ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus.
- **Environnement de tir** : Utilisez ce produit uniquement dans des environnements de tir sûrs et appropriés.
- **Équipement de protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- **Manipulation prudente** : Ne pointez jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des ressorts de recul :

- Retirez le ressort de recul existant en suivant les instructions du fabricant de votre pistolet.
- Installez le ressort intérieur en premier, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Ensuite, installez le ressort extérieur, en veillant à ce qu'il s'emboîte correctement avec le ressort intérieur.
- Remettez en place la tige de guidage et le bouchon de ressort de recul, si nécessaire.

3. Vérification :

- Après l'installation, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que tout est correctement installé.
- Testez le fonctionnement de l'arme sans munitions pour vérifier le bon fonctionnement des ressorts.

4. Utilisation :

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les règles de sécurité lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- **Élimination des composants** : Ne jetez pas les ressorts usés avec les déchets ménagers. Contactez un centre de recyclage local pour connaître les méthodes appropriées d'élimination.
- **Élimination des emballages** : Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés. Vérifiez les directives locales pour le recyclage des plastiques et des cartons.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un représentant local ou un professionnel des armes à feu.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS COLT 1911 RECOIL SPRING

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di molle di rinculo a doppia molla Colt™ per la vostra pistola Colt 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e l'affidabilità della vostra arma. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo in pistole Colt 1911 Commander Model o cloni camerati in 45 ACP.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deformazione, rottura o qualsiasi altro difetto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il possesso e l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo molle di rinculo interne ed esterne progettate per il sistema di molla a doppia molla Colt™.
- Assicurarsi che le molle siano installate correttamente e che siano utilizzate insieme agli altri componenti richiesti (asta di guida dedicata e tappo per molla di rinculo).
- Non tentare di modificare o riparare le molle. In caso di problemi, contattare un professionista qualificato.
- Utilizzare solo munizioni 45 ACP di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione delle Molle Esistenti:**
 - Smontare la pistola seguendo le istruzioni del produttore.
 - Rimuovere le molle di rinculo esistenti.
3. **Installazione delle Nuove Molle:**
 - Posizionare la molla interna nella sua sede.
 - Installare la molla esterna sopra quella interna.
 - Assicurarsi che entrambe le molle siano correttamente allineate.
4. **Installazione degli Altri Componenti:**
 - Inserire l'asta di guida dedicata.
 - Fissare il tappo per molla di rinculo.
5. **Verifica:** Controllare che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano movimenti anomali.
6. **Test di Funzionamento:** Prima di utilizzare la pistola, eseguire un test di funzionamento per assicurarsi che tutto operi come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali riguardanti i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di componenti di armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo a questo prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e affidabile del sistema di molle di rinculo a doppia molla Colt™. Per ulteriori informazioni, consultare sempre le normative locali e le linee guida di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sille tarkoitetuissa Colt 1911 Commander pistooleissa tai niiden klooneissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä vain karkaistua jousiterästä, joka on suunniteltu 45 ACP patruunoille.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettuja ennen laukaisua.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai toimintaa.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korvata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla.
- Asenna sisä ja ulkopuoliset palautusjouset yhdessä Colt Dual Spring Recoil System™ järjestelmän muiden osien kanssa.
- Varmista, että ohjaustanko ja palautusjousen liitin on asennettu oikein.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä 45 ACP patruunoita.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan laukaisun aikana.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotteita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS tuotteen. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja luotettavan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS. Denna produkt är designad för att förbättra rekylhantering och tillförlitlighet i din Colt 1911pistol. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 1911 COMMANDER 45 DUAL RECOIL SPRINGS i Colt 1911 Commandermodeller eller kloner som är kamrade i 45 ACP.
- Kontrollera att de inre och yttre rekylfjädrarna är korrekt installerade innan användning.
- Använd en dedikerad guidepinne och rekylfjäderplugg som ingår i Colt Dual Spring Recoil System™.
- Byt ut rekylfjädrarna efter 15 000 skott för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för 45 ACP, eftersom detta kan påverka säkerheten och prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att pistolen är avstängd och tom innan installation.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera pistolen.
3. **Installation av fjädrar:**
 - Ta bort de gamla rekylfjädrarna.
 - Installera de nya inre och yttre rekylfjädrarna enligt anvisningarna.
 - Se till att fjädrarna är korrekt placerade och att inga delar är skadade.
4. **Montering:** Sätt ihop pistolen igen enligt tillverkarens instruktioner.
5. **Testning:** Utför en säkerhetskontroll och testskjutning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshantering

- Kassera gamla fjädrar och andra delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information och support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och köpdato till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.