

PILOT PACKS - CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Pilots for Clymer piloted reamers. Pack includes two pilots. One pilot is smaller and one that is larger than the standard pilot. Tolerance are $+.0000/-0.0002$ 22 CF (184-000-067) standard bushing on reamer is $.2190 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2186$ and $.2194$ bushings 6mm (184-000-070) standard bushing on reamer is $.2360 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2356$ and $.2364$ bushings 25 cal (184-000-073) standard bushing on reamer is $.2500 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2496$ and $.2504$ bushings 6.5mm (184-000-068) standard bushing on reamer is $.2560 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2556$ and $.2564$ bushings 270 cal (184-000-071) standard bushing on reamer is $.2700 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2696$ and $.2704$ bushings 7mm (184-000-072) standard bushing on reamer is $.2760 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2756$ and $.2764$ bushings 30 cal (184-000-069) standard bushing on reamer is $.3000 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2996$ and $.3004$ bushings



Attributes

- Name: CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000073
- Mfr. No.: B24962504
- Caliber: 25 Caliber (.250)
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK](#)
- [Italiano: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Säkerhetsinstruktionsmanual](#)
- [Český: PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Bezpečnostní pokyny](#)

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die sichere und effiziente Nutzung von Clymer geführten Reamern zu unterstützen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Dokument zu befolgen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.
- Melde Unfälle oder unsichere Produkte den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Umgang mit dem BushingPaket geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass der Reamer sicher am Bushing befestigt ist, bevor du ihn verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite die angegebenen Toleranzen nicht, wenn du die Bushings verwendest. Die Toleranzen für dieses Produkt sind:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Versuche nicht, die Bushings in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass du die richtige Größe des Bushings für deine spezifische Anwendung verwendest:
 - 22 CF: .2186 und .2194 Bushings enthalten
 - 6mm: .2356 und .2364 Bushings enthalten
 - 25 cal: .2496 und .2504 Bushings enthalten
 - 6.5mm: .2556 und .2564 Bushings enthalten
 - 270 cal: .2696 und .2704 Bushings enthalten
 - 7mm: .2756 und .2764 Bushings enthalten
 - 30 cal: .2996 und .3004 Bushings enthalten

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist. Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du beginnst.
2. **Auswahl des Bushings:**
 - Identifiziere die benötigte BushingGröße für deinen Reamer.
 - Überprüfe die Toleranzspezifikationen, um die Kompatibilität sicherzustellen.

3. **Installation:**

- Setze das ausgewählte Bushing vorsichtig in den Reamer ein.
- Stelle sicher, dass es fest und sicher sitzt.
- Ziehe alle erforderlichen Verriegelungsmechanismen fest an.

4. **Nutzung:**

- Betreibe den Reamer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Betrieb auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.
- Wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung des Werkzeugs sofort ein und überprüfe es auf Probleme.

5. **Nach der Nutzung:**

- Reinige die Bushings und den Reamer nach der Verwendung, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Bewahre das BushingPaket an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des Produkts wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du das PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK gerne verwendest.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. This product is designed to support safe and efficient use of Clymer piloted reamers. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this document to ensure your safety and the proper functioning of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any accidents or unsafe products to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When handling the bushing pack, use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles.
- Ensure that the reamer is securely attached to the bushing before use to prevent accidents.
- Do not exceed the specified tolerances when using the bushings. The tolerances for this product are:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.
- Ensure that you are using the correct size bushing for your specific application:
 - 22 CF: .2186 and .2194 bushings included
 - 6mm: .2356 and .2364 bushings included
 - 25 cal: .2496 and .2504 bushings included
 - 6.5mm: .2556 and .2564 bushings included
 - 270 cal: .2696 and .2704 bushings included
 - 7mm: .2756 and .2764 bushings included
 - 30 cal: .2996 and .3004 bushings included

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure that the workspace is clean and welllit. Gather all necessary tools and equipment before starting.
2. **Selecting the Bushing:**
 - Identify the correct bushing size needed for your reamer.
 - Check the tolerance specifications to ensure compatibility.
3. **Installation:**
 - Carefully insert the selected bushing into the reamer.
 - Ensure that it fits snugly and securely.
 - Tighten any locking mechanisms as required.

4. Usage:

- Operate the reamer according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the operation for any unusual sounds or vibrations.
- If any issues arise, stop using the tool immediately and inspect for problems.

5. PostUse Care:

- Clean the bushings and reamer after use to prevent debris buildup.
- Store the bushing pack in a dry and cool place, away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the product, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Introducción

Gracias por elegir el PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Este producto está diseñado para apoyar el uso seguro y eficiente de los reamers guiados de Clymer. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este documento para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.
- Informa sobre cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de recall a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al manipular el paquete de bujes, usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
- Asegúrate de que el reamer esté fijamente conectado al buje antes de usarlo para evitar accidentes.
- No excedas las tolerancias especificadas al usar los bujes. Las tolerancias para este producto son:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- No intentes modificar o alterar los bujes de ninguna manera.
- Asegúrate de estar usando el tamaño de buje correcto para tu aplicación específica:
 - 22 CF: bujes .2186 y .2194 incluidos
 - 6mm: bujes .2356 y .2364 incluidos
 - 25 cal: bujes .2496 y .2504 incluidos
 - 6.5mm: bujes .2556 y .2564 incluidos
 - 270 cal: bujes .2696 y .2704 incluidos
 - 7mm: bujes .2756 y .2764 incluidos
 - 30 cal: bujes .2996 y .3004 incluidos

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada. Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.
2. **Selección del Buje:**
 - Identifica el tamaño de buje correcto que necesitas para tu reamer.
 - Verifica las especificaciones de tolerancia para asegurar la compatibilidad.
3. **Instalación:**
 - Inserta cuidadosamente el buje seleccionado en el reamer.

- Asegúrate de que se ajuste de manera segura.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo según sea necesario.

4. Uso:

- Opera el reamer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea la operación en busca de sonidos o vibraciones inusuales.
- Si surge algún problema, detén el uso de la herramienta de inmediato e inspecciona en busca de problemas.

5. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los bujes y el reamer después de usarlos para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el paquete de bujes en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los bujes en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el producto, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad y esperamos que disfrutes usando el PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

Guide de sécurité pour le PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Ce produit est conçu pour soutenir une utilisation sûre et efficace des alésoirs à pilotage Clymer. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce document pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

Directives générales de sécurité

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Signalez tout accident ou produit dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme de sécurité Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous manipulez le pack de manchons, utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité.
- Assurez-vous que l'alésoir est solidement fixé au manchon avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas les tolérances spécifiées lors de l'utilisation des manchons. Les tolérances pour ce produit sont :
 - 22 CF : .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm : .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal : .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm : .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal : .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm : .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal : .3000 (+.0000/.0002)
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer les manchons de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous d'utiliser la bonne taille de manchon pour votre application spécifique :
 - 22 CF : manchons de .2186 et .2194 inclus
 - 6mm : manchons de .2356 et .2364 inclus
 - 25 cal : manchons de .2496 et .2504 inclus
 - 6.5mm : manchons de .2556 et .2564 inclus
 - 270 cal : manchons de .2696 et .2704 inclus
 - 7mm : manchons de .2756 et .2764 inclus
 - 30 cal : manchons de .2996 et .3004 inclus

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé. Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
2. **Sélection du manchon** :
 - Identifiez la taille de manchon correcte dont vous avez besoin pour votre alésoir.
 - Vérifiez les spécifications de tolérance pour garantir la compatibilité.
3. **Installation** :
 - Insérez soigneusement le manchon sélectionné dans l'alésoir.

- Assurez-vous qu'il s'adapte bien et de manière sécurisée.
- Serrez tous les mécanismes de verrouillage si nécessaire.

4. Utilisation :

- Faites fonctionner l'alésoir conformément aux instructions du fabricant.
- Surveillez le fonctionnement pour tout bruit ou vibration inhabituels.
- Si des problèmes surviennent, cessez immédiatement d'utiliser l'outil et inspectez-le pour détecter d'éventuels problèmes.

5. Entretien après utilisation :

- Nettoyez les manchons et l'alésoir après utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
- Rangez le pack de manchons dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout manchon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les manchons dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation du PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Questo prodotto è progettato per supportare un uso sicuro ed efficiente dei reamers piloted Clymer. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti insicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi il pacco di bush, utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come guanti e occhiali di sicurezza.
- Assicurati che il reamer sia saldamente attaccato al bushing prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non superare le tolleranze specificate quando utilizzi i bushings. Le tolleranze per questo prodotto sono:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Non tentare di modificare o alterare i bushings in alcun modo.
- Assicurati di utilizzare il bushing della dimensione corretta per la tua applicazione specifica:
 - 22 CF: inclusi i bushings .2186 e .2194
 - 6mm: inclusi i bushings .2356 e .2364
 - 25 cal: inclusi i bushings .2496 e .2504
 - 6.5mm: inclusi i bushings .2556 e .2564
 - 270 cal: inclusi i bushings .2696 e .2704
 - 7mm: inclusi i bushings .2756 e .2764
 - 30 cal: inclusi i bushings .2996 e .3004

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata. Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare.
2. **Selezione del Bushing:**
 - Identifica la dimensione del bushing corretta necessaria per il tuo reamer.
 - Controlla le specifiche di tolleranza per garantire la compatibilità.
3. **Installazione:**
 - Inserisci con attenzione il bushing selezionato nel reamer.
 - Assicurati che si adatti in modo sicuro e saldamente.

- Serrare eventuali meccanismi di bloccaggio come richiesto.

4. Utilizzo:

- Usa il reamer secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora l'operazione per eventuali suoni o vibrazioni insolite.
- Se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso dello strumento e ispeziona per eventuali problemi.

5. Cura PostUso:

- Pulisci i bushings e il reamer dopo l'uso per prevenire l'accumulo di detriti.
- Conserva il pacco di bush in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i bushings nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso del PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Dette produktet er designet for å støtte sikker og effektiv bruk av Clymer piloterte reamere. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er gitt i dette dokumentet for å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå instruksjonene før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du oppdager noen feil eller problemer, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.
- Rapporter eventuelle ulykker eller usikre produkter til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du håndterer bussingpakken, bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller.
- Sørg for at reameren er sikkert festet til bussingen før bruk for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid de spesifiserte toleransene når du bruker bussingene. Toleransene for dette produktet er:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Forsøk ikke å modifisere eller endre bussingene på noen måte.
- Sørg for at du bruker riktig størrelse bussing for din spesifikke applikasjon:
 - 22 CF: .2186 og .2194 bussinger inkludert
 - 6mm: .2356 og .2364 bussinger inkludert
 - 25 cal: .2496 og .2504 bussinger inkludert
 - 6.5mm: .2556 og .2564 bussinger inkludert
 - 270 cal: .2696 og .2704 bussinger inkludert
 - 7mm: .2756 og .2764 bussinger inkludert
 - 30 cal: .2996 og .3004 bussinger inkludert

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst. Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner.
2. **Valg av bussing:**
 - Identifiser den riktige bussingstørrelsen som trengs for din reamer.
 - Sjekk toleransespesifikasjonene for å sikre kompatibilitet.
3. **Installasjon:**
 - Sett forsiktig den valgte bussingen inn i reameren.
 - Sørg for at den passer tett og sikkert.
 - Stram eventuelle låsemekanismer som kreves.
4. **Bruk:**

- Betjen reameren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Overvåk driften for eventuelle uvanlige lyder eller vibrasjoner.
- Hvis det oppstår problemer, stopp umiddelbart bruken av verktøyet og inspiser for problemer.

5. Etter bruk:

- Rengjør bussingene og reameren etter bruk for å forhindre opphopning av rusk.
- Oppbevar bussingpakken på et tørt og kjølig sted, borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kassér eventuelle skadde eller slitte bussinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bussinger i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående produktet, vennligst referer til kontaktinformasjonen gitt av din forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi håper du får glede av å bruke PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać bezpieczne i efektywne użycie wiertła Clymer z prowadnicami. Ważne jest, aby przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub problemów, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.
- Zgłaszaj wszelkie wypadki lub niebezpieczne produkty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o aktualizacjach dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użycia

- Podczas obsługi zestawu tulei używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie przymocowane do tulei przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj określonych tolerancji podczas używania tulei. Tolerancje dla tego produktu to:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru tulei do swojego konkretnego zastosowania:
 - 22 CF: w zestawie tuleje .2186 i .2194
 - 6mm: w zestawie tuleje .2356 i .2364
 - 25 cal: w zestawie tuleje .2496 i .2504
 - 6.5mm: w zestawie tuleje .2556 i .2564
 - 270 cal: w zestawie tuleje .2696 i .2704
 - 7mm: w zestawie tuleje .2756 i .2764
 - 30 cal: w zestawie tuleje .2996 i .3004

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone. Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
2. **Wybór tulei:**
 - Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei potrzebny do Twojego wiertła.
 - Sprawdź specyfikacje tolerancji, aby zapewnić zgodność.
3. **Instalacja:**

- Ostrożnie wsuń wybraną tuleję do wiertła.
- Upewnij się, że pasuje ciasno i pewnie.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące, jeśli to konieczne.

4. Użytkowanie:

- Obsługuj wiertło zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj działanie pod kątem wszelkich nietypowych dźwięków lub wibracji.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań używania narzędzia i sprawdź je pod kątem usterek.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję i wiertło po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj zestaw tulei w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących produktu, prosimy o skorzystanie z informacji kontaktowych podanych przez sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz dane produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z użytkowania PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tukemaan Clymerin ohjausrei'ittimiä turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vaurioita tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista tuotteista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kun käsittelet ohjauspakkauksia, käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
- Varmista, että rei'itin on kiinnitetty tukevasti ohjaimeen ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä tuotteen määrittelemiä toleransseja. Toleranssit tälle tuotteelle ovat:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Älä yritä muokata tai muuttaa ohjaimia millään tavalla.
- Varmista, että käytät oikeaa kokoista ohjainta erityiseen sovellukseen:
 - 22 CF: .2186 ja .2194 ohjaimet sisältyvät
 - 6mm: .2356 ja .2364 ohjaimet sisältyvät
 - 25 cal: .2496 ja .2504 ohjaimet sisältyvät
 - 6.5mm: .2556 ja .2564 ohjaimet sisältyvät
 - 270 cal: .2696 ja .2704 ohjaimet sisältyvät
 - 7mm: .2756 ja .2764 ohjaimet sisältyvät
 - 30 cal: .2996 ja .3004 ohjaimet sisältyvät

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu. Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen aloittamista.
2. **Ohjaimen valinta:**
 - Tunnista oikea ohjaimen koko, jota tarvitaan rei'ittimellesi.
 - Tarkista toleranssispekifikaatiot varmistaaksesi yhteensopivuuden.
3. **Asennus:**
 - Aseta valittu ohjain varovasti rei'ittimeen.
 - Varmista, että se istuu tiukasti ja turvallisesti.

- Kiristä tarvittavat lukitusmekanismit.

4. **Käyttö:**

- Käytä rei'itintä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa toimintaa mahdollisten epätavallisten äänten tai värinöiden varalta.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta työkalun käyttö heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.

5. **Käytön jälkeinen huolto:**

- Puhdista ohjaimet ja rei'itin käytön jälkeen estääksesi roskien kertymisen.
- Säilytä ohjauspakkauksia kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet ohjaimet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ohjaimia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK tuotteen käytöstä.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Säkerhetsinstruktionsmanual

Introduktion

Tack för att du valde PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Denna produkt är utformad för att stödja säker och effektiv användning av Clymer piloterade reamers. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna i detta dokument för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.
- Rapporterar eventuella olyckor eller osäkra produkter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du hanterar bussningspaketet, använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon.
- Se till att reamern är ordentligt fäst vid bussningen innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de angivna toleranserna när du använder bussningarna. Toleranserna för denna produkt är:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Försök inte att modifiera eller ändra bussningarna på något sätt.
- Se till att du använder rätt storlek på bussningen för din specifika tillämpning:
 - 22 CF: .2186 och .2194 bussningar ingår
 - 6mm: .2356 och .2364 bussningar ingår
 - 25 cal: .2496 och .2504 bussningar ingår
 - 6.5mm: .2556 och .2564 bussningar ingår
 - 270 cal: .2696 och .2704 bussningar ingår
 - 7mm: .2756 och .2764 bussningar ingår
 - 30 cal: .2996 och .3004 bussningar ingår

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst. Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
2. **Välj bussning:**
 - Identifiera den korrekta bussningsstorleken som behövs för din reamer.
 - Kontrollera toleransspecifikationerna för att säkerställa kompatibilitet.
3. **Installation:**
 - Sätt försiktigt den valda bussningen i reamern.
 - Se till att den passar tätt och säkert.

- Dra åt eventuella låsmekanismer som krävs.

4. Användning:

- Använd reamern enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka driften för ovanliga ljud eller vibrationer.
- Om några problem uppstår, sluta använda verktyget omedelbart och inspektera för problem.

5. Efter användning:

- Rengör bussningarna och reamern efter användning för att förhindra ansamling av skräp.
- Förvara bussningspaketet på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningar i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produkten, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får njuta av att använda PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Tento produkt je navržen tak, aby podporoval bezpečné a efektivní používání Clymer pilovaných reamerů. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili svou bezpečnost a správnou funkčnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Nahlaste jakékoli nehody nebo nebezpečné produkty příslušným úřadům.
- Zůstaňte informováni o jakýchkoli aktualizacích stažení prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s bushing packem používejte vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byl reamer pevně připojen k bushingu před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte specifikované tolerance při používání bushingů. Tolerance pro tento produkt jsou:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Nepokoušejte se bushingy jakkoli upravit nebo změnit.
- Ujistěte se, že používáte správnou velikost bushingu pro vaši konkrétní aplikaci:
 - 22 CF: bushingy .2186 a .2194 jsou součástí balení
 - 6mm: bushingy .2356 a .2364 jsou součástí balení
 - 25 cal: bushingy .2496 a .2504 jsou součástí balení
 - 6.5mm: bushingy .2556 a .2564 jsou součástí balení
 - 270 cal: bushingy .2696 a .2704 jsou součástí balení
 - 7mm: bushingy .2756 a .2764 jsou součástí balení
 - 30 cal: bushingy .2996 a .3004 jsou součástí balení

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený. Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení před zahájením.
2. **Výběr bushingu:**
 - Identifikujte správnou velikost bushingu potřebnou pro váš reamer.
 - Zkontrolujte specifikace tolerance, abyste zajistili kompatibilitu.
3. **Instalace:**
 - Opatrně vložte vybraný bushing do reameru.
 - Ujistěte se, že je těsný a bezpečný.

- Utáhněte jakékoli zajišťovací mechanismy podle potřeby.

4. Použití:

- Provozujte reamer podle pokynů výrobce.
- Sledujte provoz pro jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace.
- Pokud nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat nástroj a zkontrolujte, zda nejsou problémy.

5. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte bushingy a reamer, abyste předešli hromadění nečistot.
- Skladujte bushing pack na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nebraňte bushingy do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně produktu se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.