

PISTOL CHAMBERING REAMERS - CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG CYLINDER

Cut Accurate Chambers For Rimmed, Rimless, & Rimfire Handgun Cartridges

Made by Clymer, a truly dedicated group of gun people, from best quality, M-7 High-Speed Steel. These are precision tools for the professional gunsmith and will give a lifetime of service when properly cared for. Fully guaranteed. Roughers are .010" smaller in diameter than the final size, do not cut the throat area and should be used to save wear on the Finish Reamer when many chambers are to be cut. If only a few chambers will be cut, a Finish Reamer is all you need. Superb quality reamers made to SAAMI specifications.



Rimmed Finisher Style Reamer fits .32 H&R Mag Cylinder

Note: If you do not see the caliber you are looking for below, please feel free to contact our [Special Orders Department](#), as many additional items are available from Clymer.

Attributes

- Name: CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG CYLINDER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184051320
- Mfr. No.:
- Cartridge: 32 H&R Magnum
- Style: Rimmed Pistol
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER
BEDIENUNGSANLEITUNG](#)
- [English: PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER USER GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE USO DEL REAMER DE TERMINACIÓN RIMMED DE PISTOLAS CLYMER](#)
- [Français: GUIDE D'UTILISATION DES ALÉSOIRS DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO DEI CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER PER PISTOLE](#)
- [Polski: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA REAMERÓW DO KOMÓR PISTOLETOWYCH CLYMER W STYLU
FINISHER](#)
- [Suomi: PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER KÄYTTÖOPAS](#)
- [Svenska: PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER
ANVÄNDARHANDLEDNING](#)
- [Český: UŽIVATELSKÝ PRŮVODCE PISTOLOVÝMI VYSTRUŽNÍKY CLYMER RIMMED FINISHER STYLE
REAMER](#)

PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER BEDIENUNGSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für den Clymer Rimmed Finisher Style Reamer entschieden hast, der speziell für die Verwendung mit .32 H&R Mag Zylindern entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe alle Anweisungen, bevor du den Reamer verwendest.
- Stelle sicher, dass der Reamer in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen verwendet wird.
- Halte den Reamer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Reamer benutzt.
- Überprüfe den Reamer vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Reamer nur für den vorgesehenen Zweck: das Kammern von .32 H&R Mag Zylindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte bei der Verwendung des Reamers.
- Stelle sicher, dass der Reamer vor der Verwendung sicher im Bohrer oder Werkzeug befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Reamers bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Ausrutscher und elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du den Reamer verwenden sollst, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Wähle den geeigneten PilotenDurchmesser basierend auf deiner Anwendung (Lauf für Einzellader oder Selbstladepistolen und Gewehrläufe; Zylinder für Revolverzylinder).
- Befestige den Reamer in einem kompatiblen Bohrer oder Werkzeug mit dem 7/16" Durchmesser Schaft oder 1/4" runden Schaft für .22 RF.

3. Verwendung:

- Richte den Reamer mit dem Zylinder aus, um einen geraden Schnitt zu gewährleisten.
- Beginne mit dem Bohren bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe diese allmählich, wenn nötig.
- Halte einen gleichmäßigen Druck beim Ream, um ein glattes Finish zu erreichen.
- Ziehe den Reamer regelmäßig zurück, um Ablagerungen zu entfernen und Überhitzung zu vermeiden.

4. Pflege nach der Verwendung:

- Reinige den Reamer gründlich nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere den Reamer an einem sicheren, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Reamer gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Wenn der Reamer irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung des Clymer Rimmed Finisher Style Reamers konsultiere bitte deinen Einzelhändler oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Bitte stelle sicher, dass du diese Richtlinien befolgst, um eine sichere und effektive Nutzung deines Clymer Rimmed Finisher Style Reamers zu fördern. Bleibe informiert über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates, indem du regelmäßig die EU Safety GatePlattform überprüfst. Deine Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER USER GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, designed specifically for use with .32 H&R Mag cylinders. This guide provides important safety instructions and usage information to ensure your safety and the effective operation of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand all instructions before using the reamer.
- Ensure that the reamer is used in a safe environment, free from distractions.
- Keep the reamer out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using the reamer.
- Inspect the reamer for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the reamer only for its intended purpose: chambering .32 H&R Mag cylinders.
- Do not exceed the recommended torque settings when using the reamer.
- Ensure that the reamer is properly secured in the drill or tool before use.
- Avoid using the reamer in wet or damp conditions to prevent slips and electrical hazards.
- If at any point you feel uncertain about using the reamer, seek guidance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure your work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Select the appropriate pilot diameter based on your application (Barrel for Single Shot or SemiAuto pistol and rifle barrels; Cylinder for Revolver cylinders).
- Secure the reamer into a compatible drill or tool with the 7/16" diameter shank or 1/4" round shank for .22 RF.

3. Usage:

- Align the reamer with the cylinder to ensure a straight cut.
- Begin drilling at a slow speed, gradually increasing as needed.
- Maintain a steady pressure while reaming to achieve a smooth finish.
- Periodically withdraw the reamer to clear any debris and prevent overheating.

4. PostUse Care:

- Clean the reamer thoroughly after use to remove any residue.
- Store the reamer in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the reamer in accordance with local regulations concerning metal and tool disposal.
- If the reamer is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, please consult your retailer or refer to the manufacturer's website for additional resources.

Please ensure that you follow these guidelines to promote safe and effective use of your Clymer Rimmed Finisher Style Reamer. Stay informed about product recalls and safety updates by regularly checking the EU Safety Gate platform. Your safety is our priority.

GUÍA DE USO DEL REAMER DE TERMINACIÓN RIMMED DE PISTOLAS CLYMER

Introducción

Gracias por elegir el Reamer de Terminación Rimmed de Clymer, diseñado específicamente para su uso con cilindros .32 H&R Mag. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información de uso para garantizar tu seguridad y el funcionamiento efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el reamer.
- Asegúrate de que el reamer se use en un entorno seguro, libre de distracciones.
- Mantén el reamer fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas el reamer.
- Inspecciona el reamer en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y herramientas relacionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el reamer solo para su propósito previsto: chambering de cilindros .32 H&R Mag.
- No excedas los ajustes de torque recomendados al usar el reamer.
- Asegúrate de que el reamer esté correctamente asegurado en el taladro o herramienta antes de usarlo.
- Evita usar el reamer en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones y peligros eléctricos.
- Si en algún momento te sientes inseguro sobre cómo usar el reamer, busca orientación de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Selecciona el diámetro de piloto adecuado según tu aplicación (Barrel para cañones de pistolas y rifles de tiro único o semiautomáticos; Cylinder para cilindros de revólver).
- Asegura el reamer en un taladro o herramienta compatible con el vástago de 7/16" de diámetro o vástago redondo de 1/4" para .22 RF.

3. Uso:

- Alinea el reamer con el cilindro para asegurar un corte recto.
- Comienza a perforar a baja velocidad, aumentando gradualmente según sea necesario.
- Mantén una presión constante mientras reamas para lograr un acabado suave.
- Retira periódicamente el reamer para limpiar cualquier residuo y prevenir el sobrecalentamiento.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia el reamer a fondo después de usarlo para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el reamer en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el reamer de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y herramientas.
- Si el reamer está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Reamer de Terminación Rimmed de Clymer, consulta a tu minorista o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos adicionales.

Por favor, asegúrate de seguir estas directrices para promover un uso seguro y efectivo de tu Reamer de Terminación Rimmed de Clymer. Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad consultando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

GUIDE D'UTILISATION DES ALÉSOIRS DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir Clymer Style Finisher, conçu spécifiquement pour une utilisation avec les cylindres .32 H&R Mag. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des informations d'utilisation pour garantir votre sécurité et l'efficacité de l'opération du produit.

Directives de sécurité générales

- Lisez et comprenez toujours toutes les instructions avant d'utiliser l'alésoir.
- Assurez-vous que l'alésoir est utilisé dans un environnement sûr, sans distractions.
- Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Inspectez l'alésoir pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez l'alésoir uniquement pour son but prévu : le chambrage des cylindres .32 H&R Mag.
- Ne dépassez pas les réglages de couple recommandés lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Assurez-vous que l'alésoir est correctement fixé dans la perceuse ou l'outil avant utilisation.
- Évitez d'utiliser l'alésoir dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades et les risques électriques.
- Si à un moment donné vous vous sentez incertain quant à l'utilisation de l'alésoir, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Sélectionnez le diamètre de pilote approprié en fonction de votre application (Canon pour les pistolets à coup ou semiautomatiques et les canons de fusil ; Cylindre pour les cylindres de revolver).
- Fixez l'alésoir dans une perceuse ou un outil compatible avec la tige de 7/16" de diamètre ou la tige ronde de 1/4" pour .22 RF.

3. Utilisation :

- Alignez l'alésoir avec le cylindre pour garantir une coupe droite.
- Commencez à percer à une vitesse lente, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Maintenez une pression constante pendant le reaming pour obtenir une finition lisse.
- Retirez périodiquement l'alésoir pour dégager les débris et éviter la surchauffe.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez soigneusement l'alésoir après utilisation pour enlever tout résidu.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de l'alésoir conformément aux réglementations locales concernant la mise au rebut des métaux et des outils.
- Si l'alésoir est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'alésoir Clymer Style Finisher, consultez votre détaillant ou reportez-vous au site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Veillez vous assurer de suivre ces directives pour promouvoir une utilisation sûre et efficace de votre alésoir Clymer Style Finisher. Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité en vérifiant régulièrement la plateforme EU Safety Gate. Votre sécurité est notre priorité.

GUIDA ALL'USO DEI CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER PER PISTOLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, progettato specificamente per l'uso con cilindri .32 H&R Mag. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre tutte le istruzioni prima di utilizzare il reamer.
- Assicurati che il reamer venga utilizzato in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Tieni il reamer fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, mentre utilizzi il reamer.
- Ispeziona il reamer per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e strumenti correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il reamer solo per il suo scopo previsto: la camera per cilindri .32 H&R Mag.
- Non superare le impostazioni di coppia raccomandate durante l'uso del reamer.
- Assicurati che il reamer sia correttamente fissato nel trapano o nello strumento prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il reamer in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti e rischi elettrici.
- Se in qualsiasi momento ti senti incerto riguardo all'uso del reamer, chiedi consiglio a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Seleziona il diametro del pilota appropriato in base alla tua applicazione (Barrel per canne di pistole e fucili a colpo singolo o semiautomatico; Cylinder per cilindri di revolver).
- Fissa il reamer in un trapano o strumento compatibile con il gambo di diametro 7/16" o il gambo rotondo da 1/4" per .22 RF.

3. Uso:

- Allinea il reamer con il cilindro per garantire un taglio dritto.
- Inizia a forare a bassa velocità, aumentando gradualmente se necessario.
- Mantieni una pressione costante mentre reami per ottenere una finitura liscia.
- Ritira periodicamente il reamer per rimuovere eventuali detriti e prevenire il surriscaldamento.

4. Cura PostUso:

- Pulisci accuratamente il reamer dopo l'uso per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il reamer in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il reamer in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento di metalli e strumenti.
- Se il reamer è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Ti invitiamo a seguire queste linee guida per promuovere un uso sicuro ed efficace del tuo Clymer Rimmed Finisher Style Reamer. Rimani informato sugli aggiornamenti e sui richiami dei prodotti controllando regolarmente la piattaforma EU Safety Gate. La tua sicurezza è la nostra priorità.

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA REAMERÓW DO KOMÓR PISTOLETOWYCH CLYMER W STYLU FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór reamerów Clymer w stylu Finisher, zaprojektowanych specjalnie do użytku z cylindrami .32 H&R Mag. Ten przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje przed użyciem reamera.
- Upewnij się, że reamer jest używany w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Przechowuj reamer z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas używania reamera.
- Sprawdź reamer pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej oraz narzędzi z nią związanych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj reamera tylko do jego zamierzonego celu: wycinania cylindrów .32 H&R Mag.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień momentu obrotowego podczas używania reamera.
- Upewnij się, że reamer jest prawidłowo zamocowany w wiertarce lub narzędziu przed użyciem.
- Unikaj używania reamera w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgom i zagrożeniom elektrycznym.
- Jeśli w jakimkolwiek momencie czujesz się niepewnie co do używania reamera, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią średnicę pilota w zależności od zastosowania (Barrel dla luf jednostrzałowych lub samopowtarzalnych; Cylinder dla cylindrów rewolwerowych).
- Zamocuj reamer w odpowiedniej wiertarce lub narzędziu z trzonkiem o średnicy 7/16" lub trzonkiem okrągłym 1/4" dla .22 RF.

3. Użytkowanie:

- Wyrównaj reamer z cylindrem, aby zapewnić proste cięcie.
- Zaczynaj wiercić na wolnych obrotach, stopniowo zwiększając prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj stałe ciśnienie podczas wycinania, aby osiągnąć gładkie wykończenie.
- Okresowo wycofuj reamer, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapobiec przegrzewaniu.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Dokładnie oczyść reamer po użyciu, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj reamer w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj reamer zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli reamer jest uszkodzony do tego stopnia, że nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących używania reamerów Clymer w stylu Finisher, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Proszę upewnić się, że przestrzegasz tych wytycznych, aby promować bezpieczne i skuteczne użycie Twojego reamera Clymer w stylu Finisher. Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa, regularnie sprawdzając platformę EU Safety Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER KÄYTTÖOPAS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer Rimmed Finisher Style Reamerin, joka on suunniteltu erityisesti .32 H&R Magnum sylintereille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi oman turvallisuutesi sekä tuotteen tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen reamerin käyttöä.
- Varmista, että reameria käytetään turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- Pidä reamer lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, reameria käyttäessäsi.
- Tarkista reamerin kunto ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niihin liittyviä työkaluja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä reameria vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: .32 H&R Magnum sylinterien kaivamiseen.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenteja reameria käyttäessäsi.
- Varmista, että reamer on kunnolla kiinnitetty porakoneeseen tai työkaluun ennen käyttöä.
- Vältä reamerin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen ja sähkövaarojen estämiseksi.
- Jos tunnet epävarmuutta reamerin käytössä, pyydä ohjeita pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Valitse sopiva ohjaushalkaisija sovelluksesi mukaan (Piippu yksittäislaukaus tai puoliautomaattipistoolin ja kiväärin piippuja varten; Sylinteri revolverin sylintereille).
- Kiinnitä reamer yhteensopivaan porakoneeseen tai työkaluun, jossa on 7/16" halkaisijaltaan varsi tai 1/4" pyöreä varsi .22 RF:lle.

3. Käyttö:

- Kohdista reamer sylinterin kanssa varmistaaksesi suoran leikkauksen.
- Aloita poraaminen hitaalla nopeudella ja lisää sitä vähitellen tarpeen mukaan.
- Pidä tasainen paine reameria käyttäessäsi saadaksesi sileän pinnan.
- Vedä reamer ajoittain ulos puhdistaaksesi mahdolliset jätteet ja estääksesi ylikuumenemisen.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista reamer huolellisesti käytön jälkeen jätteiden poistamiseksi.
- Säilytä reamer turvallisessa, kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä reamer paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat metallin ja työkalujen hävittämistä.
- Jos reamer on vaurioitunut korjaamattomasti, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Clymer Rimmed Finisher Style Reamerin käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Varmista, että noudatat näitä ohjeita edistääksesi Clymer Rimmed Finisher Style Reamerin turvallista ja tehokasta käyttöä. Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedosta ja turvallisuuspäivityksistä tarkistamalla säännöllisesti EU:n Safety Gate alustaa. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER

ANVÄNDARHANDLEDNING

Introduktion

Tack för att du valt Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, som är designad specifikt för användning med .32 H&R Magnum cylindrar. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och produkts effektiva funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå alla instruktioner innan du använder reamern.
- Se till att reamern används i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Håll reamern utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av reamern.
- Inspektera reamern för eventuell skada eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen och relaterade verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd reamern endast för sitt avsedda syfte: kammare för .32 H&R Magnum cylindrar.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentinställningarna när du använder reamern.
- Se till att reamern är ordentligt säkrad i bormaskinen eller verktyget före användning.
- Undvik att använda reamern i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning och elektriska faror.
- Om du på något sätt känner dig osäker på att använda reamern, sök vägledning från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och väl upplyst.

2. Installation:

- Välj rätt pilotdiameter baserat på din applikation (Lopp för enkel skott eller semiautomatisk pistol och gevärslopp; Cylinder för revolvercylindrar).
- Säkra reamern i en kompatibel bormaskin eller verktyg med 7/16" diameter skaft eller 1/4" runt skaft för .22 RF.

3. Användning:

- Justera reamern med cylindern för att säkerställa en rak skärning.
- Börja borra med låg hastighet och öka gradvis vid behov.
- Upprätthåll ett jämnt tryck medan du reamar för att uppnå en slät yta.
- Dra periodiskt ut reamern för att rensa bort skräp och förhindra överhettning.

4. Efter användning:

- Rengör reamern noggrant efter användning för att ta bort eventuell rest.
- Förvara reamern på en säker, torr plats för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera reamern i enlighet med lokala regler angående metall och verktygskassering.
- Om reamern är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, vänligen konsultera din återförsäljare eller hänvisa till tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Vänligen se till att du följer dessa riktlinjer för att främja säker och effektiv användning av din Clymer Rimmed Finisher Style Reamer. Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom att regelbundet kontrollera EU Safety Gateplattformen. Din säkerhet är vår prioritet.

UŽIVATELSKÝ PRŮVODCE PISTOLOVÝMI VYSTRUŽNÍKY CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, navržený speciálně pro použití s .32 H&R Magnum válci. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní provoz produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte všechny pokyny před použitím vystružníku.
- Ujistěte se, že vystružník je používán v bezpečném prostředí, bez rozptýlení.
- Držte vystružník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání vystružníku noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Před každým použitím zkontrolujte vystružník na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a souvisejících nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vystružník pouze k jeho zamýšlenému účelu: vystružování válců .32 H&R Magnum.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu při používání vystružníku.
- Ujistěte se, že je vystružník správně upevněn v vrtáku nebo nástroji před použitím.
- Vyhněte se používání vystružníku v mokřích nebo vlhkých podmínkách, aby se předešlo uklouznutí a elektrickým nebezpečím.
- Pokud si kdykoli nejste jisti používáním vystružníku, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný průměr pilota na základě vaší aplikace (hlaveň pro jednoranné nebo poloautomatické pistole a pušky; válec pro revolvery).
- Upevněte vystružník do kompatibilního vrtáku nebo nástroje s hřídelí průměru 7/16" nebo 1/4" kulaté hřídele pro .22 RF.

3. Použití:

- Zarovnejte vystružník s válcem, abyste zajistili rovný řez.
- Začněte vrtat pomalou rychlostí, postupně zvyšujte podle potřeby.
- Udržujte stálý tlak při vystružování, abyste dosáhli hladkého povrchu.
- Pravidelně vytahujte vystružník, abyste odstranili jakékoliv nečistoty a předešli přehřátí.

4. Údržba po použití:

- Po použití důkladně vyčistěte vystružník, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte vystružník na bezpečné, suché místo, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte vystružník v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace kovů a nástrojů.
- Pokud je vystružník poškozen tak, že jej nelze opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání Clymer Rimmed Finisher Style Reamer, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Prosím, ujistěte se, že dodržujete tyto pokyny, abyste podpořili bezpečné a efektivní používání vašeho Clymer Rimmed Finisher Style Reamer. Zůstaňte informováni o stažení výrobků a bezpečnostních aktualizacích pravidelným kontrolováním platformy EU Safety Gate. Vaše bezpečnost je naší prioritou.