

THROATING REAMERS - CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Finest Workmanship & Quality; Made In USA From M-7 High Speed Steel

Made by Clymer, a truly dedicated group of gun people, from best quality, M-7 High-Speed Steel. These are precision tools for the professional gunsmith and will give a lifetime of service when properly cared for. Fully guaranteed. Roughers are .010" smaller in diameter than the final size, do not cut the throat area and should be used to save wear on the Finish Reamer when many chambers are to be cut. If only a few chambers will be cut, a Finish Reamer is all you need.



Attributes

- Name: CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184053600
- Mfr. No.: T6MM
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS GORGES CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROZWIERTAKÓW GARDŁOWYCH CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" ROZWIERTAK GARDŁOWY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro THROATING REAMERS CLYMER 6MM \(0.236" PILOT\) 1.5" THROATING REAMER](#)

Sicherheitsanleitung für THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Einführung

Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen für die sichere Verwendung und Handhabung des THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Es ist entscheidend, diese Richtlinien zu befolgen, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung dieses Präzisionswerkzeugs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der Verwendung von Reamern vertraut bist und die notwendigen Fähigkeiten und Schulungen hast, bevor du versuchst, dieses Produkt zu verwenden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Metallspänen und abfällen zu schützen.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Bewahre den Reamer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Reamer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Reamer immer gemäß den Anweisungen und Spezifikationen des Herstellers.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehzahlEinstellungen bei der Verwendung des Reamers, um Überhitzung und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung; lass das Werkzeug die Arbeit machen, um Kontrolle und Präzision zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder fixiert ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Versuche nicht, den Reamer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies zu unsicheren Bedingungen führen könnte.
- Wenn du während der Verwendung des Reamers Unbehagen oder ungewöhnliche Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe das Werkzeug.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installation:

- Montiere den Reamer sicher in einer kompatiblen Maschine oder Werkzeughalter, gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Überprüfe, ob der Reamer richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.

3. **Verwendung:**

- Beginne den Betrieb bei niedriger Geschwindigkeit, um dich mit der Reaktion des Werkzeugs vertraut zu machen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich nach Bedarf und achte darauf, die Kontrolle während des gesamten Prozesses zu behalten.
- Überwache die Leistung des Reamers und das Werkstück genau auf Anzeichen von Problemen.

4. **Nach dem Betrieb:**

- Schalte die Maschine nach der Verwendung aus und lasse den Reamer abkühlen, bevor du ihn anfasst.
- Reinige den Reamer und entferne alle Abfälle oder Späne.
- Bewahre den Reamer in seinem vorgesehenen Schutzhülle oder Halter auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Reamer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Vermeide die Entsorgung im regulären Haushaltsmüll; nutze stattdessen ausgewiesene Recycling oder Gefahrenabfallanlagen, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt werden.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und befolge die besten Praktiken für die Werkzeugverwendung.

Safety Instruction Guide for THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Introduction

This safety instruction guide provides essential information for the safe use and handling of the THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. It is crucial to follow these guidelines to ensure your safety and the safety of others while using this precision tool.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the use of reamers and have the necessary skills and training before attempting to use this product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, to protect against metal shavings and debris.
- Keep your work area clean and welllit to minimize the risk of accidents.
- Store the reamer in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the reamer for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the reamer in accordance with the manufacturer's instructions and specifications.
- Do not exceed the recommended speed settings when using the reamer to prevent overheating and potential injury.
- Avoid using excessive force; let the tool do the work to maintain control and precision.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place to prevent movement during operation.
- Do not attempt to modify or alter the reamer in any way, as this could lead to unsafe conditions.
- If you experience any discomfort or unusual sounds while using the reamer, stop immediately and inspect the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment.
- Ensure that the work area is clean and organized.

2. Installation:

- Securely mount the reamer in a compatible machine or tool holder, following the manufacturer's guidelines.
- Check that the reamer is properly aligned and tightened to prevent slippage during use.

3. Usage:

- Begin the operation at a low speed to familiarize yourself with the tool's response.
- Gradually increase speed as needed, ensuring you maintain control throughout the process.
- Monitor the reamer's performance and the workpiece closely for any signs of issues.

4. PostOperation:

- After use, turn off the machine and allow the reamer to cool before handling.
- Clean the reamer and remove any debris or shavings.
- Store the reamer in its designated protective case or holder.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged reamers in accordance with local regulations for metal waste.
- Avoid disposal in regular household waste; instead, utilize designated recycling or hazardous waste facilities if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or documentation.

By adhering to these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience while using the THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Always prioritize safety and follow best practices for tool use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Introducción

Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para el uso seguro y manejo del THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Es crucial seguir estas pautas para garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas esta herramienta de precisión.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el uso de reamers y de tener las habilidades y el entrenamiento necesarios antes de intentar usar este producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra virutas de metal y escombros.
- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada para minimizar el riesgo de accidentes.
- Guarda el reamer en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el reamer en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el reamer de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas al usar el reamer para prevenir sobrecalentamiento y posibles lesiones.
- Evita usar fuerza excesiva; deja que la herramienta haga el trabajo para mantener el control y la precisión.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar para prevenir movimientos durante la operación.
- No intentes modificar o alterar el reamer de ninguna manera, ya que esto podría llevar a condiciones inseguras.
- Si experimentas algún malestar o sonidos inusuales mientras usas el reamer, detente inmediatamente e inspecciona la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y el equipo de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación:

- Monta el reamer de manera segura en una máquina o soporte de herramienta compatible, siguiendo las pautas del fabricante.
- Verifica que el reamer esté correctamente alineado y apretado para prevenir deslizamientos durante el uso.

3. Uso:

- Comienza la operación a baja velocidad para familiarizarte con la respuesta de la herramienta.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, asegurándote de mantener el control durante todo el proceso.
- Monitorea de cerca el rendimiento del reamer y la pieza de trabajo para detectar cualquier signo de problemas.

4. Postoperación:

- Después de usar, apaga la máquina y permite que el reamer se enfríe antes de manipularlo.
- Limpia el reamer y retira cualquier escombros o viruta.
- Guarda el reamer en su estuche o soporte protector designado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier reamer desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Evita la eliminación en la basura doméstica regular; en su lugar, utiliza instalaciones de reciclaje o desechos peligrosos designadas si corresponde.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque o la documentación del producto.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Siempre prioriza la seguridad y sigue las mejores prácticas para el uso de herramientas.

Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS GORGES CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des ALÉSOIRS GORGES CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Il est crucial de suivre ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil de précision.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familiarisé avec l'utilisation des alésoirs et d'avoir les compétences et la formation nécessaires avant d'essayer d'utiliser ce produit.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre les copeaux de métal et les débris.
- Garde ton espace de travail propre et bien éclairé pour minimiser le risque d'accidents.
- Range l'alésoir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'alésoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'alésoir conformément aux instructions et spécifications du fabricant.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés lors de l'utilisation de l'alésoir pour éviter la surchauffe et les blessures potentielles.
- Évite d'utiliser une force excessive ; laisse l'outil faire le travail pour maintenir le contrôle et la précision.
- Assure-toi que la pièce à travailler est solidement fixée ou maintenue en place pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer l'alésoir de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des conditions dangereuses.
- Si tu ressens un inconfort ou des bruits inhabituels pendant l'utilisation de l'alésoir, arrête-toi immédiatement et inspecte l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et organisé.

2. Installation :

- Fixe solidement l'alésoir dans une machine ou un porteoutil compatible, en suivant les directives du fabricant.
- Vérifie que l'alésoir est correctement aligné et serré pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Commence l'opération à basse vitesse pour te familiariser avec la réponse de l'outil.

- Augmente progressivement la vitesse si nécessaire, en veillant à maintenir le contrôle tout au long du processus.
- Surveille de près les performances de l'alésoir et de la pièce à travailler pour tout signe de problème.

4. PostOpération :

- Après utilisation, éteins la machine et laisse l'alésoir refroidir avant de le manipuler.
- Nettoie l'alésoir et retire tout débris ou copeaux.
- Range l'alésoir dans son étui ou support de protection désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout alésoir utilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Évite de te débarrasser dans les déchets ménagers ordinaires ; utilise plutôt des installations de recyclage ou de déchets dangereux désignées si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des ALÉSOIRS GORGES CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage ou la documentation du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des ALÉSOIRS GORGES CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Priorise toujours la sécurité et suis les meilleures pratiques pour l'utilisation des outils.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Introduzione

Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manipolazione sicura del THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso di questo strumento di precisione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza dell'uso dei reamers e di avere le competenze e la formazione necessarie prima di tentare di utilizzare questo prodotto.
- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (EPP), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da trucioli metallici e detriti.
- Tieni il tuo area di lavoro pulita e ben illuminata per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Conserva il reamer in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il reamer per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza sempre il reamer in conformità con le istruzioni e le specifiche del produttore.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate durante l'uso del reamer per evitare surriscaldamenti e potenziali infortuni.
- Evita di applicare una forza eccessiva; lascia che lo strumento faccia il lavoro per mantenere il controllo e la precisione.
- Assicurati che il pezzo da lavorare sia fissato saldamente o tenuto in posizione per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Non tentare di modificare o alterare il reamer in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a condizioni pericolose.
- Se avverti qualsiasi disagio o suoni insoliti durante l'uso del reamer, fermati immediatamente e ispeziona lo strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Installazione:

- Monta saldamente il reamer in una macchina compatibile o in un portautensili, seguendo le linee guida del produttore.
- Verifica che il reamer sia allineato e serrato correttamente per prevenire scivolamenti durante l'uso.

3. Uso:

- Inizia l'operazione a bassa velocità per familiarizzare con la reazione dello strumento.
- Aumenta gradualmente la velocità secondo necessità, assicurandoti di mantenere il controllo durante l'intero processo.
- Monitora da vicino le prestazioni del reamer e del pezzo da lavorare per eventuali segni di problemi.

4. Post Operazione:

- Dopo l'uso, spegni la macchina e lascia raffreddare il reamer prima di maneggiarlo.
- Pulisci il reamer e rimuovi eventuali detriti o trucioli.
- Conserva il reamer nella sua custodia protettiva o supporto designato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali reamers usurati o danneggiati in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Evita di smaltire nei rifiuti domestici comuni; utilizza invece strutture designate per il riciclaggio o rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging o la documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di seguire le migliori pratiche per l'uso degli strumenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Introduksjon

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for trygg bruk og håndtering av THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Det er avgjørende å følge disse retningslinjene for å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker dette presisjonsverktøyet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med bruken av reamers og har nødvendige ferdigheter og opplæring før du forsøker å bruke dette produktet.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, for å beskytte mot metallflis og rusk.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å minimere risikoen for ulykker.
- Oppbevar reameren på et trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig reameren for tegn på skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid reameren i samsvar med produsentens instruksjoner og spesifikasjoner.
- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsinnstillingene når du bruker reameren for å forhindre overoppheting og potensielle skader.
- Unngå å bruke overdreven kraft; la verktøyet gjøre jobben for å opprettholde kontroll og presisjon.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet eller holdt på plass for å forhindre bevegelse under drift.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre reameren på noen måte, da dette kan føre til usikre forhold.
- Hvis du opplever ubehag eller uvanlige lyder mens du bruker reameren, stopp umiddelbart og inspiser verktøyet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og verneutstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og organisert.

2. Installasjon:

- Monter reameren sikkert i en kompatibel maskin eller verktøyholder, i henhold til produsentens retningslinjer.
- Sjekk at reameren er riktig justert og strammet for å forhindre glidning under bruk.

3. Bruk:

- Begynn operasjonen med lav hastighet for å bli kjent med verktøyets respons.
- Øk hastigheten gradvis etter behov, og sørg for at du opprettholder kontroll gjennom hele prosessen.
- Overvåk reamerens ytelse og arbeidsstykket nøye for tegn på problemer.

4. Etter operasjonen:

- Etter bruk, slå av maskinen og la reameren kjøle seg ned før håndtering.
- Rengjør reameren og fjern eventuelle rusk eller flis.
- Oppbevar reameren i sitt bestemte beskyttelsestilbehør eller holder.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle slitte eller skadede reamers i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste i vanlig husholdningsavfall; benytt i stedet spesialiserte resirkulerings eller farlig avfallfasiliteter hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller dokumentasjonen.

Ved å overholde disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Prioriter alltid sikkerhet og følg beste praksis for verktøybruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ROZWIERTAKÓW GARDŁOWYCH CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" ROZWIERTAK GARDŁOWY

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi ROZWIERTAKÓW GARDŁOWYCH CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" ROZWIERTAK GARDŁOWY. Kluczowe jest przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo swoje oraz innych podczas korzystania z tego precyzyjnego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady używania rozwiertaków oraz posiadasz niezbędne umiejętności i szkolenie przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i zanieczyszczeniami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj rozwiertak w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj rozwiertak pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj rozwiertaka zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości podczas korzystania z rozwiertaka, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnym obrażeniom.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby zachować kontrolę i precyzję.
- Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać rozwiertaka w jakikolwiek sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomforty lub nietypowe dźwięki podczas korzystania z rozwiertaka, natychmiast przestań i sprawdź narzędzie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Pewnie zamocuj rozwiertak w kompatybilnej maszynie lub uchwycie narzędziowym, zgodnie z wytycznymi producenta.
- Sprawdź, czy rozwiertak jest prawidłowo wyrównany i dokręcony, aby zapobiec poślizgowi podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij operację przy niskiej prędkości, aby zapoznać się z reakcją narzędzia.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, zapewniając sobie kontrolę przez cały czas.
- Monitoruj wydajność rozwiertaka oraz obrabianego przedmiotu pod kątem jakichkolwiek oznak problemów.

4. Po Operacji:

- Po użyciu wyłącz maszynę i pozwól rozwiertakowi ostygnąć przed obsługą.
- Oczyszczyć rozwiertak i usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wióry.
- Przechowuj rozwiertak w jego wyznaczonej osłonie lub uchwycie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone rozwiertaki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Unikaj utylizacji w zwykłych odpadach domowych; zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu lub zakładów zajmujących się odpadami niebezpiecznymi, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ROZWIERTAKÓW GARDŁOWYCH CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" ROZWIERTAK GARDŁOWY, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego doświadczenia podczas korzystania z ROZWIERTAKÓW GARDŁOWYCH CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" ROZWIERTAK GARDŁOWY. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj najlepsze praktyki w używaniu narzędzi.

Turvaohjeet THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Johdanto

Tämä turvaohje tarjoaa olennaista tietoa THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER työkalun turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Näiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta varmistetaan oma ja muiden turvallisuus tämän tarkkuustyökalun käytön aikana.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet reamerin käytön ja sinulla on tarvittavat taidot ja koulutus ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi metallisilpulta ja roskilta.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Säilytä reamer turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista reamer säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Käytä reameria aina valmistajan ohjeiden ja spesifikaatioiden mukaisesti.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia reameria käytettäessä, jotta vältetään ylikuumeneminen ja mahdolliset vahingot.
- Vältä liiallista voimaa; anna työkalun tehdä työtä säilyttääksesi hallinnan ja tarkkuuden.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa reameria millään tavalla, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kuulet epätavallisia ääniä reameria käyttäessäsi, lopeta heti ja tarkista työkalu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että työalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Kiinnitä reamer tukevasti yhteensopivaan koneeseen tai työkalutelineeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että reamer on oikein kohdistettu ja tiukattu, jotta liukumista ei tapahdu käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aloita toiminta alhaisella nopeudella, jotta voit tottua työkalun reaktioon.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, varmistaen, että säilytät hallinnan koko prosessin ajan.
- Seuraa reamerin suorituskykyä ja työkappaletta tarkasti mahdollisten ongelmien varalta.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta kone käytön jälkeen ja anna reamerin jäähtyä ennen käsittelyä.
- Puhdista reamer ja poista kaikki roskat tai lastut.
- Säilytä reamer sen omassa suojakotelossa tai pidikkeessä.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet reamerit paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Vältä hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä; käytä sen sijaan nimettyä kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksia, jos se on mahdollista.

Lisätuki

Kaikkien THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER tuotteeseen liittyvien turvallisuuskysymysten tai huolenaiheiden osalta viittaatte valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen tai asiakirjojen mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER työkalua. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa parhaita käytäntöjä työkalujen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Introduktion

Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för säker användning och hantering av THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Det är avgörande att följa dessa riktlinjer för att säkerställa din säkerhet och säkerheten för andra när du använder detta precisionsverktyg.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med användningen av reamers och har nödvändiga färdigheter och utbildning innan du försöker använda denna produkt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot metallspån och skräp.
- Håll din arbetsplats ren och väl upplyst för att minimera risken för olyckor.
- Förvara reamern på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet reamern för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid reamern i enlighet med tillverkarens instruktioner och specifikationer.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna vid användning av reamern för att förhindra överhettning och potentiella skador.
- Undvik att använda överdriven kraft; låt verktyget göra jobbet för att bibehålla kontroll och precision.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse under drift.
- Försök inte att modifiera eller ändra reamern på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Om du upplever obehag eller ovanliga ljud under användning av reamern, stoppa omedelbart och inspektera verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat.

2. Installation:

- Montera reamern ordentligt i en kompatibel maskin eller verktygshållare, följande tillverkarens riktlinjer.
- Kontrollera att reamern är korrekt justerad och åtdragen för att förhindra glidning under användning.

3. Användning:

- Börja operationen vid låg hastighet för att bekanta dig med verktygets respons.
- Öka hastigheten gradvis efter behov, och se till att du behåller kontrollen genom hela processen.

- Övervaka reamerns prestanda och arbetsstycket noggrant för eventuella tecken på problem.

4. Efter drift:

- Stäng av maskinen och låt reamern svalna innan du hanterar den.
- Rengör reamern och ta bort eventuella skräp eller spån.
- Förvara reamern i sin avsedda skyddande förpackning eller hållare.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med slitna eller skadade reamers i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Undvik att kassera i vanligt hushållsavfall; använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallanläggningar om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktens förpackning eller dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis för verktygsanvändning.

Bezpečnostní pokyny pro THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER

Úvod

Tento bezpečnostní pokyn poskytuje základní informace pro bezpečné použití a manipulaci s THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto přesného nástroje.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s používáním výstružníků a máte potřebné dovednosti a školení, než se pokusíte použít tento produkt.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a nečistotami.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Uložte výstružník na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte výstružník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte výstružník v souladu s pokyny a specifikacemi výrobce.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení při používání výstružníku, abyste předešli přehřátí a možnému zranění.
- Vyhněte se použití nadměrné síly; nechte nástroj vykonávat práci, abyste udrželi kontrolu a přesnost.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upevněn nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu během provozu.
- Nepokoušejte se výstružník jakkoli modifikovat nebo upravit, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.
- Pokud během používání výstružníku pociťujete jakékoli nepohodlí nebo neobvyklé zvuky, okamžitě zastavte a zkontrolujte nástroj.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a organizovaný.

2. Instalace:

- Bezpečně upevněte výstružník v kompatibilním stroji nebo držáku nástrojů podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je výstružník správně zarovnán a utažen, aby se zabránilo sklouznutí během používání.

3. Použití:

- Začněte provoz na nízké rychlosti, abyste se seznámili s reakcí nástroje.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž zajistěte, abyste udrželi kontrolu po celou dobu

procesu.

- Pečlivě sledujte výkon výstružníku a pracovní kus pro jakékoli známky problémů.

4. Po provozu:

- Po použití vypněte stroj a nechte výstružník vychladnout před manipulací.
- Vyčistěte výstružník a odstraňte jakékoli nečistoty nebo třísky.
- Uložte výstružník do jeho určeného ochranného pouzdra nebo držáku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené výstružníky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Vyhněte se likvidaci v běžném domácím odpadu; místo toho využijte určené recyklační nebo nebezpečné odpadové zařízení, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení nebo dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a efektivního používání THROATING REAMERS CLYMER 6MM (0.236" PILOT) 1.5" THROATING REAMER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte osvědčené postupy při používání nástrojů.