

# SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Viilat](#)

## Kaksi tarkkaa tyyliä täydellisiin mukautettuihin väyliin

FRIEDR. DICK GMBH RUUVIREIKÄTIEDOSTOT FRIEDR. DICK GMBH:n ruuvireikä tiedostot ovat tarkkuusinsinöörityökaluja, jotka on suunniteltu erityisesti asekorjaajille ja metallityöläisille, jotka tarvitsevat täydellisesti neliömäisten ruuvireikien luomista tai palauttamista. Nämä korkealaatuiset terästiedostot ovat välttämättömiä ammattimaisen tason tulosten saavuttamiseksi aseiden mukauttamisessa ja korjauksessa. Kuvaus ja ominaisuudet: Nämä ruuvireikä tiedostot ovat saatavilla kuudessa koossa ja kahdessa eri tyyliässä, jotta ne sopivat erilaisiin reikämittasuhteisiin, mukaan lukien erittäin ohut eurooppalainen reikä. Kaksi tyyliä ovat: Liitostiedostot: Nämä tiedostot leikkaavat vain reunoilta ja on suunniteltu syventämään reikää laajentamatta sitä, mikä varmistaa tarkkuuden syvyydessä. Tasoitustiedostot: Näitä käytetään reikien sivujen puhdistamiseen ja pohjan neliöimiseen, mikä tarjoaa tasaisen ja ammattimaisen viimeistelyn. Jokaisen tiedoston pituus on 5-5/8 tuumaa (14,3 cm), mikä tekee niistä hallittavia yksityiskohtaisessa työssä. Saatavilla on myös parit, joissa on sama koko (yksi Liitostiedosto ja yksi Tasoitustiedosto), mikä mahdollistaa kattavat reikätyöt. Lisäksi tarjotaan Master Screw Slot Set, joka sisältää kaikki kaksitoista tiedostoa, jotta voit kattaa kaikki reikätyöt. Tekniset tiedot: Pituus: 5-5/8 tuumaa (14,3 cm) Tyyli: Liitos ja Tasoitus Koot: Saatavilla kuusi kokoa Materiaali: Korkealaatuinen teräs Asiakaspalautteet: FRIEDR. DICK GMBH:n ruuvireikä tiedostojen asiakkaat arvostavat niiden tarkkuutta sekä saatavilla olevien kokojen ja tyylien monipuolisuutta, jotka kattavat laajan valikoiman ruuvireikä tarpeita. Korkealaatuinen teräsrakenteisuus takaa kestävyuden, ja Liitostiedostojen ja Tasoitustiedostojen erikoissuunnittelu mahdollistaa huolellisen reikien luomisen ja palauttamisen. FRIEDR. DICK GMBH:n ruuvireikä tiedostojen sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa, että sinulla on tarkat työkalut ruuvireikien luomiseen ja palauttamiseen ammattimaisella tarkkuudella. HUOMAUTUS: Nämä tiedostot ovat erittäin ohuita ja helposti taivutettavia tai rikkoutuvia. Anteeksi, emme voi taata.



## Ominaisuudet

- Nimi: [FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- Valmistaja: [FRIEDR. DICK GMBH](#)
- Tuotenro: 249110236
- Valm.nro:
- Materiaali: Steel
- Model Number: #4 Pair (0.25)
- Pituus: 5.63
- Tyyli: Screw Files
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 10mm
- Toimituksen pituus: 143mm

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, \(.025\)](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #4, (.025)

## Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Nämä tarkat työkalut on suunniteltu ruuviväylien tekemiseen tarkkuudella ja huolellisuudella. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä viiloja aina tarkoitetulla tavalla. Väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumisiin tai vahinkoihin.
- Pidä viilat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista viilat ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä viilat turvallisessa, kuivassa paikassa, jotta ne eivät taivu tai rikkoudu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutuksia takaisinvetotilanteista EU:n Safety Gate alustalta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele viiloja varovasti, jotta ne eivät taivu tai rikkoudu.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi metallipölyltä ja roskilta.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja mahdollisilta vammoilta.
- Älä käytä liiallista voimaa viiloja käyttäessäsi; anna työkalun tehdä työ.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä viiloja käytettäessä syttyvien materiaalien läheisyydessä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.
- Kerää tarvittavat työkalut ja materiaalit projektiisi.

### 2. Joint File viilan käyttäminen:

- Pidä Joint File viilaa kahvasta.
- Aseta viila ruuviväylän reunalle.
- Käytä kevyttä painetta leikataaksesi reunoja laajentamatta väylää.
- Liikuta viilaa edestakaisin sujuvasti saavuttaaksesi halutun syvyyden.

### 3. Equalling File viilan käyttäminen:

- Käytön jälkeen Joint File viilasta, ota Equalling File viila.
- Pidä sitä kahvasta ja aseta se ruuviväylän sisälle.
- Käytä kevyttä painetta puhdistaksesi sivut ja suoristaaksesi väylän pohjan.
- Varmista tasaiset vedot tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

### 4. Lopettaminen:

- Käytön jälkeen puhdista viilat metallipölyn poistamiseksi.
- Säilytä viilat niiden omassa laatikossa tai pidikkeessä vahinkojen estämiseksi.

## Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet viilat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä viiloja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat teräviä tai rikkoutuneita; käytä sen sijaan nimettyjä vaarallisten jätteiden hävittämismenetelmiä.

## Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai SCREW SLOT FILES tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai jälleenmyyjään. He voivat auttaa sinua kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. SCREW SLOT FILES tuotteiden oikea käyttö varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen samalla, kun turvallisuus säilyy.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)