

# MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

MS3 Single QD täyttää samat vaatimukset kuin standardi MS3 Sling, ja se voi nopeasti vaihtaa yhden pisteen ja kahden pisteen kokoonpanon välillä. MS3 Single QD säilyttää materiaalirakenteen ja -spesifikaatiot, jotka ovat identtisiä standardi MS3:n kanssa, mutta siinä on raskas painike QD Sling Swivel yhden pisteen (takana) asekiinnitykselle Magpul Paraclip™:n sijaan. Tämä muutos mahdollistaa yhteensopivuuden QD sling -kupujen kanssa, joita löytyy yleisesti alemmista vastaanottimista, vastaanottimen päälevyistä ja peräpeileistä. MS3 Single QD GEN2:ssä on uusi matala profiili nopea säätö Slider, joka minimoi tilan ja mahdollistaa turvallisen, mutta vaivattoman, slingin säädön. Hihnan pituutta on myös kasvatettu, jotta se sopii mukavasti kaikille vartalotyypeille ja haarniskakokoonpanoille. Valmistettu Yhdysvalloissa ja 100% Berry Amendment -säädösten mukaisesti. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 OMINAISUUDET MS1® SLIDER Nopeasti säädettävä pituudelle (lyhyempi tai pidempi) uuden MS1 Sliderin avulla Matala profiili säätö Slider, joka mahdollistaa slingin jännitteen lisäämisen tai poistamisen kahden pisteen tilassa yhdellä kädellä MONIPUOLISET KOKOONPANOT Suunniteltu helpoksi nopeaksi muuntamiseksi yhden pisteen ja kahden pisteen tilan välillä Raskas painikkeellinen nopea irrotus sling swivel yhden pisteen kiinnitykselle Paraclip-koukku voidaan käyttää nopeasti siirtymiseen yhden pisteen ja kahden pisteen kokoonpanon välillä Risti-ruuvilukitus Paraclipissä mahdollistaa käyttäjän lukita sen vipu kiinni lisäturvallisuuden vuoksi MAGPUL POLYMER JA KESTÄVÄ KALUSTO Kevyt raskas vahvistettu muovikalusto Teräksinen Paraclip-vipu on karkaistu ja viimeistelty QPQ-suolaliuoksella äärimmäistä kulutuskestävyyttä ja korroosionkestävyyttä varten SNAG-FREE, KORKEA KESTÄVYYS WEBBING Mukautettu 1,25 tuuman levyinen nailonverkkomateriaali on vahva ja kulutuskestävä, samalla kun se on käyttäjäystävällinen eikä aiheuta hankausta Ei häntiä, silmukoita tai muita mahdollisia tartuntavaarallisia kohtia Värillinen verkkokangas on saanut lähellä infrapuna (NIR) -käsittelyn IR-signaalin vähentämiseksi SPECS Pituus, Kokonaisnormaali: 48-60 tuumaa ± 5 tuumaa säätö Sliderin säätöalue: 10 tuumaa Leveys, Webbing: 1,25" SLING MOUNTING TAKANA - Toimii Magpul ASAP®:n kanssa optimaaliseen olkapään siirtymiseen yhden pisteen tilassa sekä muiden päälevyjen, vastaanottimien ja peräpeilien kanssa, joissa on QD sling -pistoke ETU - Yhteensopiva Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mountin, MSA®:n ja haulikkosingin etumounttien kanssa, sekä monien snap-hook-tyylisten sling-silmukoiden\* ja standardin tai QD sling swivelien kanssa käytettäväksi kahden pisteen tilassa \* Snap-hook-tyyliset sling-silmukat, joiden sisähalkaisija on vähintään 3/8", ovat pakollisia, mutta 9/16" ja suuremmat tarjoavat täyden liikkuvuuden Paraclipille.



## Ominaisuudet

- Nimi: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO POINT RIFLE SLING STEALTH GRAY
- Valmistaja: MAGPUL
- Tuotenro: 250004657
- Valm.nro: MAG515-GRY
- Leveys: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Gray
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 445mm
- UPC: 873750011042

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä hihnan maksimipituutta tai kuormitusta.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä hihnaa vain suunnitelluissa asennuksissa (esim. Magpul ASAP®).
- Vältä hihnan käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa liukastumista.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Kiinnitä hihna valittuun asentoon (yksi tai kaksi pistettä) varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
3. Säädä hihnan pituus haluamallasi tavalla käyttäen MS1 Slideria.

### Käyttö

- Hihnan säätö: Käytä matalaa profiilia olevia säätö Slideria pituuden säätämiseen yhdellä kädellä.
- Varmista, että hihna on asetettu oikein ennen ampumista tai muuta toimintaa.
- Siirrä hihna tarvittaessa nopeasti yhdestä tilasta toiseen (yksi tai kaksi pistettä).

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

## Lisätietoja Tukea Varten

- Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen voidaan esittää paikalliselle EUpisteelle.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

## Yhteenveto

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTIMISSION ONE/TWOPOINT RIFLE SLING on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa sekä oman että muiden turvallisuuden tuotteen käytön aikana.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)