

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR TRIJICON ACOG TA-01 NSN/BUSHNELL HOLOSIGHT XLP

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Kiiakarinsuojukset](#)

Nailonipinnoitettu, joustava neopreenikumi vaimentaa minkä tahansa kiväärin tai pistoolin tähtäimen päivittäisiä iskuja, naarmuja, kolhuja, kosteutta ja pölyä. Kiinnittyy ja irtoaa nopeasti ilman kuminyörejä, klipsejä tai naruja. Scopecoat™ venyy noin 10 % ja "täydellinen istuvuus" on henkilökohtainen mieltymys - vaihdellen rennosta istuvuudesta tiiviimpään.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SCOPECOAT FOR TRIJICON ACOG TA-01 NSN/BUSHNELL HOLOSIGHT XLP](#)
- Valmistaja: [SCOPECOAT](#)
- Tuotenro: 268000017
- Valm.nro: 12HE24BK
- Fits / Used For: Trijicon ACOG TA-01
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 720053117318

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SCOPECOAT SUOJAKATEET TRIJICON ACOG TA01 NSN/BUSHNELL HOLOSIGHT XLP](#)
- [Tietoa meistä](#)

SCOPECOAT SUOJAKATEET TRIJICON ACOG TA01 NSN/BUSHNELL HOLOSIGHT XLP

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPECOAT Suojakateet, jotka on suunniteltu erityisesti Trijicon ACOG TA01 NSN:lle ja Bushnell Holosight XLP:lle. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita parantaaksesi käyttökokemustasi ja suojellaksesi sekä tuotetta että sen käyttäjiä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti suojakate mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä suojakate lasten ja lemmikkien ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä suojakatetta, jos se on vaurioitunut tai osoittaa kulumisen merkkejä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä suojavarusteiden käytössä ja säilytyksessä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Suojakate on suunniteltu suojaamaan tähtäintäsi pölyltä, kosteudelta ja naarmuilta. Se ei kuitenkaan tarjoa iskusuojelua.
 - Vältä suojakatteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
- **Käyttöohjeet:**
 - Varmista, että tähtäin on puhdas ja kuiva ennen suojakatteen asentamista.
 - Älä yritä käyttää tähtäintä suojakatteen ollessa paikallaan, sillä tämä voi estää näkyvyyttä ja vaarantaa turvallisuuden.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole lelu. Lasten ei tule käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Purkaa SCOPECOAT Suojakate pakkauksestaan.
- Tunnista suojakatteen etu ja takapää.
- Liukuta suojakate varovasti tähtäimen päälle, varmistaen, että se istuu tiukasti ilman liiallista voimaa.

2. Käyttö:

- Kun suojakate on asennettu, varmista, että se ei estä tähtäimen toiminnallisia ominaisuuksia.
- Poista suojakate ennen tähtäimen käyttöä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Käytön jälkeen puhdista tähtäin tarpeen mukaan ja aseta suojakate takaisin suojataksesi sitä ympäristötekijöiltä.

3. Huolto:

- Puhdista suojakate säännöllisesti kostealla liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Anna suojakatteen kuivua kokonaan ennen sen säilyttämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä SCOPECOAT Suojakate paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos suojakate on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, tai hävitä se tavalla, joka minimoi ympäristövaikutukset.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SCOPECOAT Suojakateista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai käy tuotteen virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SCOPECOAT Suojakatteiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi